



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Warszawie**

Warszawa, dnia 16 marca 2021 r.

WA.ZUZ.6.4210.569.2020.ST

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 407 ust. 1, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ust. 1 i 2, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 i art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Łomianki, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Mateusz Jurczyk, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego: na wykonanie urządzeń wodnych, tj. pięciu zestawów skrzynek rozsączających w pasie drogowym ul. Paderewskiego w Łomiankach, na działkach o nr ew. 584/4 obręb 0005 Łomianki i nr ew. 84/5, 84/4, 83/1, 84/2, 82/38 i 83/2 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki oraz na odprowadzanie do ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z ulicy Paderewskiego w Łomiankach

orzekam

- I. Udzielam **Burmistrzowi Miasta Łomianki** pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. pięciu zestawów skrzynek rozsączających w pasie drogowym ul. Paderewskiego w Łomiankach, na działkach o nr ew. 584/4 obręb 0005 Łomianki oraz nr ew. 84/5, 84/4, 83/1, 84/2, 82/38 i 83/2 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki zgodnie z poniższą tabelą:

Nr zestawu skrzynek	Wymiary zestawu skrzynek [m]	Współrzędne geodezyjne skrzynek
1	0,6x17x1,8	X: 5801768,93 Y: 7491917,96 X: 5801768,62 Y: 7491918,48
2	1,8x5x2,4	X: 5801904,60 Y: 7492001,95 X: 5801904,83 Y: 7492003,74
3	0,6x21x1,8	X: 5801999,44 Y: 7492054,99 X: 5801999,19 Y: 7492055,42
4	0,6x8x1,8	X: 5802092,21 Y: 7492109,66 X: 5802091,90 Y: 7492110,18
5	0,6x4x2,4	X: 5802215,33 Y: 7492178,06 X: 5802215,02 Y: 7492178,58

- II. Udzielam **Burmistrzowi Miasta Łomianki** pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z ulicy Paderewskiego w Łomiankach.

II. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z pkt II niniejszego pozwolenia zakład jest zobowiązany do przestrzegania następujących obowiązków:

1. Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do ww. urządzeń wodnych zgodnie z poniższą tabelą:

Nr zestawu skrzynek	Powierzchnia zlewni rzeczywista [ha]	Powierzchnia zlewni zredukowana [ha]	Max. ilość wód [m ³ /s]	Średnia ilość wód [m ³ /rok]
1	0,089	0,071	0,00041	367,5
2	0,048	0,038	0,00022	197,2
3	0,094	0,076	0,00044	391,9
4	0,069	0,055	0,00032	286,5
5	0,127	0,102	0,00059	527,3

2. Wskaźniki zanieczyszczeń wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do urządzeń wodnych nie mogą przekroczyć poniższych wartości:

- zawiesina ogólna: 100 mg/l;
- węglowodory ropopochodne: 15 mg/l.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego w pkt II udziela się na czas określony, tj. na okres 30 lat od dnia kiedy niniejsza decyzja stała się ostateczna.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne*).

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Łomianki, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Mateusz Jurczyk, wnioskiem, który wpłynął do tut. organu w dniu 14 września 2020 r., uzupełnionym przy piśmie z dnia 7 października 2020 r. i z dnia 16 grudnia 2020 r., zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich o wydanie pozwolenia wodnoprawnego: na wykonanie urządzeń wodnych, tj. pięciu zestawów skrzynek rozsączających w pasie drogowym ul. Paderewskiego w Łomiankach, na działkach o nr ew. 584/4 obręb 0005 Łomianki i nr ew. 84/5, 84/4, 83/1, 84/2, 82/38 i 83/2 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki oraz na odprowadzanie do ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z ulicy Paderewskiego w Łomiankach. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, w wersji papierowej i elektronicznej.

Z przedłożonych materiałów wynika, że oczyszczone wody opadowe lub roztopowe z terenu ul. Paderewskiego w Łomiankach ujęte są w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane do pięciu zestawów skrzynek rozsączających w pasie drogowym ul. Paderewskiego w Łomiankach, na działkach o nr ew. 584/4 obręb 0005 Łomianki oraz nr ew. 84/5, 84/4, 83/1, 84/2, 82/38 i 83/2 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki.

Skrzynki rozsączające stanowią urządzenia wodne w myśl art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.). Stosownie do art. 389 pkt 6 ww. ustawy na wykonanie

urządzenia wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do treści art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy *Prawo wodne* odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej stanowi usługę wodną. W myśl art. 389 pkt 1 ww. ustawy na usługi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich.

Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne* informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości. Stronom postępowania zapewniono możliwość czynnego udziału w postępowaniu. Strony skorzystały z tego prawa i przedłożyły pismo z dnia 27 listopada 2020 r., pismo z dnia 27 stycznia 2021 i pismo z dnia 22 lutego 2021 r. stanowiące o niewyrażeniu zgody na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 584/4 obręb 0005 Łomianki będącej ich własnością oraz odprowadzanie do nich wód opadowych lub roztopowych. Wobec powyższego Pan Mateusz Jurczyk, pełnomocnik Burmistrza Miasta Łomianki przy piśmie z dnia 15 grudnia 2020 r. złożył wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Inwestor w ww. piśmie wyjaśnił, iż inwestycja jest realizowana w myśl przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), wobec czego działki ulegną podziałowi.

W przedmiotowym pozwoleniu wodnoprawnym organ uwzględnił zakres wykonania urządzeń wodnych oraz korzystania z wód związany z wykonaniem inwestycji polegającej na budowie drogi, które wynikają z zapisów art. 403 ustawy *Prawo wodne*.

Po rozpatrzeniu zgromadzonych materiałów Organ w swojej decyzji nie podważa rozwiązań technicznych przedstawionych przez Wnioskodawcę oraz nie analizuje kwestii będących poza jego kompetencjami, a porusza się w granicach zgodności z ustawą *Prawo wodne*. Niewyrażanie zgody na wykonanie urządzeń wodnych nie ma zastosowania z uwagi na to iż, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawy *Prawo wodne*.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono naruszeń warunków określonych w art. 396 ust. 1 ustawy *Prawo wodne*, w związku z tym udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony, tj. 30 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy nie ustalono okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127§1 i 2 oraz art. 129§1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje

stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR


Anna Rudlicka

Rozdzielnik:

1. Burmistrz Miasta Łomianki
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
pełnomocnik: Pan Mateusz Jurczyk
2. Pan Józef Andrzej Franiewski
3. Pani Krystyna Franiewska
4. a/a

Informacja:

1. **Stosownie do art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu do wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.**
(stosowne zgłoszenie należy przedłożyć Zarządowi Zlewni w Warszawie przy ul. Elektronowej 2)
2. **Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 i 4 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna zakład nie rozpoczął wykonywania tego urządzenia wodnego.**
Na podstawie art. 414 ust. 9 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego może zostać przedłużone, jeżeli wnioskodawca, przed wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego wystąpi z takim wnioskiem do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych.
3. **Na podstawie art. 414 ust. 2 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) pozwolenia wodnoprawne na usługi wodne nie wygasają, jeżeli zakład w terminie 90 dni przed upływem okresu na jakie zostało wydane, złoży wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania tych pozwoleń, spełniając przy tym wymagania, o których mowa w art. 414 ust. 3.**