



[illegible]

- Murłate Mr-1 mocować do wieńca za pomocą kotew M16 kl. 8.8. w rozstawie nie przekraczającym 150cm
- Długość kotwy L=840 mm




Ilość połączeń:	66 szt.
AE76:	132 szt.
CNA4.0x40:	3162 szt.

Złącze kątowe firmy:
SIMPSON Strong-Tie



Stal \emptyset – Al – B500A

 <p>OPONOWICZ ODDZIAŁOWSKI Pracownia Projektowa www.oponowicz.pl tel. 85 30 70 535</p>	PROJEKTANT: mgr inż. KRZYSZTOF GIEREJ NR UPR.PDL/0079/PBKb/18 specj. konstrukcyjno-budowlana		PODPIS:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. PAWEŁ MODZELEWSKI NR UPR.PDL/0082/POOK/12 specj. konstrukcyjno-budowlana		DATA: 2023-02-15 PODPIS: DATA: 2023-02-15
WSPÓŁPRACA: inż. Agnieszka Pasiecznik			
ADRES:		Śniadowo, działki o nr ew. 475/95 i 475/99, jedn. ew. 200707_2, obręb ew. 0032 Śniadowo, gmina Śniadowo, powiat łomżyński	
NAZWA (nr. projektu):		AH-23-001	
BRANŻA: KONSTRUKCJA		PROJEKT TECHNICZNY	NR RYS. K-4
RYSUNEK: PRZEKRÓJ WĘŻBY DACHOWEJ I DETALE POŁĄCZEŃ A, B, F		REWIZJA	—
		SKALA	1:100
		DATA	2023-02-15
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM Opracowanie chronione prawem autorskim WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU! (zg. 02.02.19, 24.23.02.1994r.)			

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
Opracowanie chronione prawem autorskim (zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)