

## Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa dróg gminnych ul.Niedziałkowskiego i Andersa w Myśliborzu. ROBOTY DROGOWE UL.NIEDZIAŁKOWSKIEGO
Kod CPV	45112000-5, 45232452-5, 45233340-4, 45233120-6, 45233221-4, 45233330
Budowa	Województwo Zachodniopomorskie, powiat Mysliborski, gmina Myślibórz
Inwestor	Gmina Myślibórz, Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz
Biuro kosztorysowe	PROMIT Robert Mituta, ul.Frezjowa 47, 72-003 Dobra

---

Sporządził    Robert Mituta

---

Dobra 06.12.2023

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Przebudowa dróg gminnych ul.Niedziałkowskiego i Andersa w Myśliborzu. ROBOTY DROGOWE UL.NIEDZIAŁKOWSKIEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Kod CPV: 45112000-5</b>		
		01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,19
		01.02.04	<b>Rozbiórka elementów dróg</b>		
2	KNR AT-03 0104/03		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z betonu smołowego o średniej grubości do 8cm wraz z kosztami utylizacji 1480 30 razem	m2 m2 m2	1.480,00 30,00 1.510,00
3	KNR 2-31 0805/06		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm n z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	810,00
4	KNR 2-31 0804/07		Rozbiórka nawierzchni z brukowca 18cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	1.510,00
5	KNR 2-31 0802/07		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 15cm (podbudowa zjazdów) wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę zjazdy 77 razem	m2 m2	77,00 77,00
6	KNR 2-31 0813/03		Rozebranie krawężników kamiennych przeznaczonych (materiał przeznaczony częściowo do odzysku, pozostała ilość do utylizacji)	m	201,000
7	KNR 2-31 0813/03		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m	185,000
8	KNR 2-31 0810/02		Rozbiórka nawierzchni chodników z kostki betonowej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę Kostka polbruk 895 razem	m2 m2	895,000 895,000
9	KNR 2-31 0815/02		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	36,00
10	KNR 2-31 0810/02		Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	77,000
11	KNR 2-31 0814/01		Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m	203,000
12	KNR 2-31 0818/08		Rozebranie słupków do znaków	szt	6,00
13	KNNR 6 0702/08		Zdjęcie pionowych znaków	szt	11,000
		01.03.04	<b>Zabezpieczenie kablowych linii teletechnicznych</b>		
14	KNNR 5 0705/01		Zabezpieczenie rurami osłonowymi dwudzielnymi typu A110mm (zabezpieczenie pod zjazdami) 6+4+5+9 razem	m m	24,000 24,000
		03.00.00	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> <b>Kod CPV: 45232452-5</b>		
		03.02.01	<b>Kanalizacja deszczowa</b>		
15	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2,000
16	KNR 2-31 1406/04		Regulacja zaworów gazowych	szt	1,000
17	KNR 2-31 1406/05		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	12,00
		04.00.00	<b>PODBUDOWY</b> <b>Kod CPV: 45233340-4</b>		
		04.01.01	<b>Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
18			Wyk. koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, parkingów, zjazdów z profil. i zagęszcz. podłoża, głębokość do 30cm zjazdy 92	m2	92,00

Przebudowa dróg gminnych ul.Niedziałkowskiego i Andersa w Myśliborzu. ROBOTY DROGOWE UL.NIEDZIAŁKOWSKIEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			wyniesione przejście 60	m2	60,00
			jezdnia bitumiczna 1380+30	m2	1.410,00
			razem	m2	1.562,00
19			Wyk. koryta pod warstwy konstrukcyjne chodników z profil. i zagęszcz. podłoża, głębokość do 20cm		
			płytki 50*50 41+34+32+127+106+80+26+11	m2	457,00
			kostka trapezowa jasna 45+85+44+65+4+99+77+42+23	m2	484,00
			kostka trapezowa ciemna (3+22+27+12+4+78+8)*0,3+(3+66+19+35+24+4+3)*0,3	m2	92,40
			kostka z wypustkami 4*0,8*6	m2	19,20
			razem	m2	1.052,60
		04.04.02	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego</b>		
20	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm o grubości po zagęszczeniu 10cm (chodniki)	m2	1.052,600
21	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm (zjazdy,parkingi)		
			zjazdy 52+40	m2	92,000
			parkingi 10	m2	10,000
			razem	m2	102,000
22	KNNR 6 0113/02		Podbudowa z kruszywa łamanego 0.31.5mm o grubości po zagęszczeniu 20cm (jezdnia, zjazd ciężarowy)		
			wyniesione przejście 60	m2	60,00
			jezdnia bitumiczna 1380+30	m2	1.410,00
			zjazd Biedronka 40	m2	40,00
			razem	m2	1.510,00
		04.05.01	<b>Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1.5/2.0</b>		
23	KNR 2-31 0109/01		Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1.5/2.0, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm		
			chodnik 1052,6	m2	1.052,600
			razem	m2	1.052,600
24	KNR 2-31 0109/01		Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1.5/2.0, grubość warstwy po zagęszczeniu - 30cm		
			wyniesione przejście 60	m2	60,000
			jezdnia bitumiczna 1380+30	m2	1.410,000
			zjazdy 92	m2	92,000
			parkingi 10	m2	10,000
			razem	m2	1.572,000
		05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
			<b>Kod CPV: 45233120-6</b>		
		05.03.05	<b>Nawierzchnie bitumiczne wbudowywane na gorąco, warstwa wiążąca</b>		
25			Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją alfaltową nawierzchni	m2	1.410,00
26			Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją alfaltową nawierzchni		
			Przebudowa i odtworzenie 1380+30	m2	1.410,00
			razem	m2	1.410,00
		05.03.23	<b>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej</b>		
27	KSNR 6 0502/03		Nawierzchnia wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej typu Starobruk ciemny szary gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	60,000
28	KSNR 6 0502/03		Nawierzchnia parkingów z kostki brukowej betonowej typu Starobruk ciemny szary gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,000
		07.00.00	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
			<b>Kod CPV: 45233221-4</b>		
		07.01.01	<b>Oznakowanie poziome</b>		
29	KNR AT-04 0204/01		Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - oznakowanie odtwarzane oraz projektowane	m2	79,00
30	KNR AT-04 0204/01		Oznakowanie poziome grubowarstwowe kolor niebieski wykonywane mechanicznie - oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych	m2	22,00
		07.02.01	<b>Oznakowanie pionowe</b>		
31	KNNR 6 0702/01		Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	17,00
32	KSNR 6 0702/05		Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odbł. do gotowych słupków (grupa mała tablic)		

Przebudowa dróg gminnych ul.Niedziałkowskiego i Andersa w Myśliborzu. ROBOTY DROGOWE UL.NIEDZIAŁKOWSKIEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				szt	22,00
33	KSNR 6 0702/05		Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków (grupa średnia tablic)	szt	1,00
34	KSNR 6 0702/05		Przymocowanie nowych tabliczek pod znakami drogowymi odbl. do gotowych słupków	szt	11,00
		08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b> <b>Kod CPV: 45233330</b>		
		08.01.02	<b>Krawężniki kamienne</b>		
35	KNNR 6 0403/05		Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	306,000
36	KNNR 6 0403/05		Krawężniki kamienne obniżone o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	69,000
37	KNNR 6 0403/05		Krawężniki kamienne obniżone o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku)	m	40,000
		08.02.01	<b>Chodniki z płyt betonowych</b>		
38	KNNR 6 0503/06		Chodniki z płyt betonowych płukanych o wymiarach 50x50x7cm , na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem płytki 50*50 41+34+32+127+106+80+26+11	m2	457,00
			razem	m2	457,00
		08.02.02	<b>Chodniki z kostki brukowej betonowej</b>		
39	KSNR 6 0502/03		Nawierzchnia chodników z kostki betonowej trapezowej jasna szara gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem kostka trapezowa jasna 45+85+44+65+4+99+77+42+23	m2	484,000
			razem	m2	484,000
40	KSNR 6 0502/03		Nawierzchnia chodników z kostki betonowej trapezowej ciemna szara gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem kostka trapezowa ciemna (3+22+27+12+4+78+8)*0,3+(3+66+19+35+24+4+3)*0,3	m2	92,400
			razem	m2	92,400
41	KSNR 6 0502/03		Nawierzchnia chodników z kostki betonowej z wypustkami kolor żółty gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem kostka z wypustkami 4*0,8*6	m2	19,200
			razem	m2	19,200
		08.03.01	<b>Obrzeża betonowe</b>		
42	KNR 2-31 0407/03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm a ławie betonowej , z wypełnieniem spoin piaskiem	m	203,00
		08.04.01	<b>Wjazdy i wyjazdy z bram</b>		
43	KSNR 6 0502/03		Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej typu Starobruk jasny szary gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	92,000

Przebudowa dróg gminnych ul.Niedziałkowskiego i Andersa w Myśliborzu. ROBOTY DROGOWE UL.NIEDZIAŁKOWSKIEGO

Nr	Opis robót
	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Nr ST: 01.00.00</b> <b>Kod CPV: 45112000-5</b>
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	Rozbiórka elementów dróg Nr ST: 01.02.04
	Zabezpieczenie kablowych linii teletechnicznych Nr ST: 01.03.04
	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> <b>Nr ST: 03.00.00</b> <b>Kod CPV: 45232452-5</b>
	Kanalizacja deszczowa Nr ST: 03.02.01
	<b>PODBUDOWY</b> <b>Nr ST: 04.00.00</b> <b>Kod CPV: 45233340-4</b>
	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: 04.01.01
	Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1.5/2.0 Nr ST: 04.05.01
	<b>NAWIERZCHNIE</b> <b>Nr ST: 05.00.00</b> <b>Kod CPV: 45233120-6</b>
	Nawierzchnie bitumiczne wbudowywane na gorąco, warstwa wiążąca Nr ST: 05.03.05
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nr ST: 05.03.23
	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b> <b>Nr ST: 07.00.00</b> <b>Kod CPV: 45233221-4</b>
	Oznakowanie poziome Nr ST: 07.01.01
	Oznakowanie pionowe Nr ST: 07.02.01
	<b>ELEMENTY ULIC</b> <b>Nr ST: 08.00.00</b> <b>Kod CPV: 45233330</b>
	Krawężniki kamienne Nr ST: 08.01.02
	Chodniki z płyt betonowych Nr ST: 08.02.01
	Chodniki z kostki brukowej betonowej Nr ST: 08.02.02
	Obrzeża betonowe Nr ST: 08.03.01
	Wjazdy i wyjazdy z bram Nr ST: 08.04.01