

ZESTAWIENIE STOLARKI

1:50

RODZAJ	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE	DRZWI TOALETA 90	DRZWI TOALETA 80	DRZWI TOALETA KORYTARZ 110	DRZWI WC100	DRZWI ALUMINIOWE IZOLATKA	DRZWI PEŁNE	DRZWI SALA ZABIEGOWA 90	DRZWI SALA ZABIEGOWA 90	DRZWI PEŁNE 90 AKUSTYCZNE	DRZWI PEŁNE 110 AKUSTYCZNE	DRZWI PEŁNE 100 AKUSTYCZNE	DRZWI PEŁNE 120 AKUSTYCZNE					
OZNACZENIE	DRZWI TYP 1	DRZWI TYP 2	DRZWI TYP 2	DRZWI TYP 1	DRZWI TYP 1	DRZWI TYP 2	DRZWI TYP 1	DRZWI TYP 2	DRZWI TYP 1	DRZWI TYP 2	DRZWI TYP 1	DRZWI TYP 1	DRZWI TYP 2	DRZWI TYP 1	DRZWI TYP 2					
SCHEMAT																				
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]	205		205		205		205		205		205		205		205					
	90		110		125		90		80		110		110		120					
W ŚWIETLE OŚCIEŻY [cm]	209		209		209		209		209		209		209		209					
	98		118		133		98		88		118		98		108					
PRAWE/LEWE	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA				
IŁOŚĆ	2	2	1	1	1	1	7	6	5	1	0	2	2	1	13	13				
RAZEM	4		2		2		13		6		0		2		26					
UWAGI	DRZWI PEŁNE 90/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, o podwyższonym parametrze akustycznym 32 dB, z atestem higienicznym,okleina CPL, Okno - licowane bez klamki Ramię zamykacza - ślizgowe po stronie zawiasowej Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		DRZWI PEŁNE 110/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, o podwyższonym parametrze akustycznym 32 dB, z atestem higienicznym,okleina CPL, Okno - licowane bez klamki Ramię zamykacza - ślizgowe po stronie zawiasowej Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		DRZWI PEŁNE 125/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, o podwyższonym parametrze akustycznym 32 dB, z atestem higienicznym,okleina CPL, panel wentylacyjny/ Kratka wentylacyjna: 0.03m2 Ościeżnica - aluminium obejmująca Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		DRZWI PEŁNE 90/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, o podwyższonym parametrze akustycznym 32 dB, z atestem higienicznym,okleina CPL, panel wentylacyjny/ Kratka wentylacyjna: 0.03m2 Ościeżnica - aluminium obejmująca Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		DRZWI PEŁNE 80/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, o podwyższonym parametrze akustycznym 32 dB, z atestem higienicznym,okleina CPL, panel wentylacyjny/ Kratka wentylacyjna: 0.03m2 Ościeżnica - aluminium obejmująca Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		DRZWI PEŁNE 110/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, o podwyższonym parametrze akustycznym 32 dB, z atestem higienicznym,okleina CPL, panel wentylacyjny/ Kratka wentylacyjna: 0.03m2 Ościeżnica - aluminium obejmująca Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		DRZWI PEŁNE 125/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, o podwyższonym parametrze akustycznym 32 dB, z atestem higienicznym,okleina CPL, panel wentylacyjny/ Kratka wentylacyjna: 0.03m2 Ościeżnica - aluminium obejmująca Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		DRZWI PEŁNE 90/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, o podwyższonym parametrze akustycznym 32 dB, z atestem higienicznym,okleina CPL, panel wentylacyjny/ Kratka wentylacyjna: 0.03m2 Ościeżnica - aluminium obejmująca Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		DRZWI PEŁNE 110/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, o podwyższonym parametrze akustycznym 32 dB, z atestem higienicznym,okleina CPL, panel wentylacyjny/ Kratka wentylacyjna: 0.03m2 Ościeżnica - aluminium obejmująca Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		DRZWI PEŁNE 120/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, o podwyższonym parametrze akustycznym 32 dB, z atestem higienicznym,okleina CPL, panel wentylacyjny/ Kratka wentylacyjna: 0.03m2 Ościeżnica - aluminium obejmująca Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm	
	Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm		Drzwi wewnętrzne zawiasowe higieniczne wykonane w technologii laminatów poliestrowych , plany PUR, PIR, Ościeżnica obejmująca, opaskowa, wykonana z aluminium anodowanego . Płycina skrzydła min 40mm			
NR POM:	16,18,26,28		23,30		02,06		8,10,13,17,27,29,52, 53,54,61,68,69,70		13,54,57		3,22		51,64,71		28					
											07,09,11,12,14,24,25,32, 34,37,50,52,53,63,65,66, 68,70,72,73,74,75,80		39		78					

- \*UWAGI DO ZESTWIENIA STOLARKI:
1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
  2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi projektami branżowymi.
  3. Nie odmierzać wymiarów z rysunku ani nie używać rysunku jako szablonu.
  4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodności powiadomić projektanta.
  5. Przed zamówieniem okien dostawca powinien zweryfikować wymiary otworów.

Biuro usług projektowo-wykonawczych <b>archpeak</b>		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL. SULECHOWSKA 33/2 ZIELONA GÓRA 65-022 NIP: 929-175-43-39	
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYJEMIA BUDYNKOW I, II I C (ETAP II) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPosażenie szpitalnego oddziału ratunkowego W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR DOU/FM/SMP/L/1/MSOR/2023/134/37 Z DNIA 26.11.2023 R. UL. ŻYTNY 26, 65-046 ZIELONA GÓRA, DEKALKA NR 62/12 OBRĘB 0017 JEDN. EWID. 086201_1		INWESTOR: SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O. UL. ŻYTNY 26 ADRES: UL. ŻYTNY 26, ZIELONA GÓRA DZ. NR 61/12	
NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI		DATA: 10.2024	
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA: -	
BRANŻA: TECHNOLOGIA		PODPIS:	
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. KLAUDIA GRUSZECKA UPR. W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ 26/2008/GW	RYS. NR: <b>A-7</b>		
PROJEKTANT TECHNOLOG: MGR INŻ. PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI UPR. W SPECJ. KONSTRUKCJ.NEJ 18551616/PWBWb/21			
SPRAWOZDAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. MAJA BIRYŁO UPR. W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ 2208.UKOR/2024			
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. RAFAŁ WALICA			
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WYCZAŁKOWSKA			