

Formularz cenowo-techniczny - Zadanie 2

1. Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne dostawy systemów taśmowych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz systemów siatkowych do leczenia zaburzeń statystyki narządów w miednicy**, zwanych dalej wyrobami.
 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.
 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych),
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
- Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie **do 2* dni roboczych** od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej **na adres e-mail: biuro@unitech.edu.pl***.
 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

* **wypełnia Wykonawca**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto *	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)*	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy. Wielkość opakowania handlowego.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Taśma podcewkowa. System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. System całkowicie jednorazowy, sterylny. Monofilamentowa 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma (szerokość 1,3 cm, grubość 0,40 mm, gramatura 62g/m2). Laserowo zgrzewane brzegi taśmy. System dwóch jednorazowych igieł, charakteryzujących się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte w technice out-in oraz in-out. LUB Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zastonową. Wykonana z niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: •szerokość: 1,1 cm •długość: 45 cm •grubość: 0,50 mm •gramatura: 57 g/m2 •wielkość porów: 0,90 mm Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami. W zestawie znajdują się dwa narzędzia helikalne (prawe + lewe) jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły	szt.	111	970,00	107 670,00	8%	116 283,60	1 047,60	PROMEDON/ UNITAPE T PLUS/nr kat. KIT-UNITAPE- T PLUS/ 1 op. = 1 szt.
2.	System wskazany do zastosowania w krzyżowo- kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. System polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo- kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. System składający się z 3 kotw wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej o średnicy 2,2mm przeznaczonej do łączenia kotwic oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu wykonanego z polipropylenu monofilamentowego. System całkowicie jednorazowy, sterylny. LUB Sterylny, jednorazowy, regulowany system stosowany w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy. Zestaw składa się z: - siatki sześcioramiennej o anatomicznym kształcie wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: grubość: 0,4mm, porowatość: 55%, rozmiar porów > 0,75 mm, gramatura: 40 g/m2 - 2 kotwic (100% biokompatybilne, wykonane z tworzywa PEEK) do mocowania siatki w więzadle krzyżowo-kolcowym	szt.	50	2 070,00	103 500,00	8%	111 780,00	2 235,60	DIMA S.L./ ANCHORSURE/ nr kat. CPSAPLIC2AV+M021200102 5150/ 1szt=2op.

	- Igły wykonane ze stali nierdzewnej Możliwość regulacji położenia siatki po zamocowaniu jej w obu więzadłach krzyżowo-kolcowych. Siatka uniwersalna- może być używana do wypadania przedniego, tylnego oraz wypadania sklepienia pochwy. System działa z prowadnicą jednorazowego lub wielorazowego użytku.								
3.	System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Połączenie implantu z więzadłem krzyżowo- kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniałna o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej- gramatura 16g/m2. Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Instrumenty pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz wewnętrznych mięśni zasłonionych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Grubość siatki 0,5mm, wielkość porów 0,5-1um. System całkowicie jednorazowy, sterylny. LUB Sterylny, jednorazowy, regulowany system stosowany leczeniu wypadania macicy, w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zestaw składa się z : - siatki sześcioramiennej o anatomicznym kształcie wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: grubość: 0,4mm, porowatość: 55%, rozmiar porów > 0,75 mm, gramatura: 40 g/m2 - 2 kotwic (100% biokompatybilne, wykonane z tworzywa PEEK) do mocowania siatki w więzadle krzyżowo-kolcowym - Igły wykonane ze stali nierdzewnej Możliwość regulacji położenia siatki po zamocowaniu jej w obu więzadłach krzyżowo-kolcowych. Siatka uniwersalna- może być używana do wypadania przedniego, tylnego oraz wypadania sklepienia pochwy. System działa z prowadnicą jednorazowego lub wielorazowego użytku.	szt.	20	2 580,00	51 600,00	8%	55 728,00	2 786,40	DIMA S.L./ SURELIFT/ nr kat. CPS02-KIT02/ 1szt=1op
				Razem Netto:	262 770,00	Razem Brutto:	283 791,60		