

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45313100-5 Instalowanie wind

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
ADRES INWESTYCJI : Garzyn, dz. nr 242/4  
INWESTOR : Gmina Krzemieniewo  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
2	Zamurowania, roboty naprawcze w części istniejącej				
3	Roboty ziemne				
4	Konstrukcja żelbetowa, izolacje				
5	Konstrukcja stalowa, obudowa				
6	Dźwig, roboty towarzyszące				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				
1 d.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie istniejącej części budynku na czas prowadzenia robót oraz demontaż zabezpieczeń po wykonaniu prac i usunięcie ewentualnych uszkodzeń	kpl.	1,000		
2 d.1	wycena indywidualna	Demontaż fragmentu utwardzeń przy dźwigu oraz odtworzenie utwardzeń po wykonaniu robót	kpl.	1,000		
3 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru parapetów zewnętrznych i zewnętrznych	m	15,300		
4 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien	m <sup>2</sup>	13,647		
5 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach - rozkucie istniejących otworów	m <sup>3</sup>	0,766		
6 d.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.	1,000		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>						
<b>2</b>		<b>Zamurowania, roboty naprawcze w części istniejącej</b>				
7 d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	20,000		
8 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	1,290		
9 d.2	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>	5,558		
10 d.2	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych	szt	3,000		
11 d.2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	1,045		
12 d.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,939		
13 d.2	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie emulsją gruntującą	m <sup>2</sup>	3,535		
14 d.2	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 8 cm do ścian	m <sup>2</sup>	1,330		
15 d.2	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm do ścian	m <sup>2</sup>	2,205		
16 d.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	5,800		
17 d.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	5,303		
18 d.2	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	1,918		
19 d.2	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	7,221		
20 d.2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego	m <sup>2</sup>	7,221		
21 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną - scalenie kolorystyczne uzupełnionego ocieplenia z istniejącym	m <sup>2</sup>	4,500		
22 d.2	wycena indywidualna	Naprawa i uzupełnienie posadzek przy wejściu do platformy	m <sup>2</sup>	1,380		
23 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	10,409		
24 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	10,409		
25 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	13,878		
<b>Razem dział: Zamurowania, roboty naprawcze w części istniejącej</b>						
<b>3</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
26 d.3	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna	kpl.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27 d.3	<b>KNR 2-01</b> <b>0205-04 0214-04</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km wraz z opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>	8,960		
28 d.3	<b>KNR 2-02</b> <b>1101-07</b>	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - obsypanie z zagęszczeniem od zewnątrz po wykonaniu podstawy dzwigu	m <sup>3</sup>	5,864		
<b>Razem dział: Roboty ziemne</b>						
<b>4</b>		<b>Konstrukcja żelbetowa, izolacje</b>				
29 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>1101-01</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	0,960		
30 d.4	<b>NNRNKB 202</b> <b>0618-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pod płytą	m <sup>2</sup>	4,800		
31 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>0290-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t	0,285		
32 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>0202-01</b>	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	1,068		
33 d.4	<b>NNRNKB 202</b> <b>0266b-01</b> <b>0266b-02</b>	(z.V) Ściany żelbetowe o gr. 20 cm w deskowaniu systemowym	m <sup>2</sup>	2,575		
34 d.4	<b>NNRNKB 202</b> <b>0266b-01</b> <b>0266b-02</b>	(z.V) Ściany żelbetowe o gr. 12 cm w deskowaniu systemowym	m <sup>2</sup>	0,795		
35 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>0603-09</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	4,448		
36 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>0603-10</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	4,448		
37 d.4	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-01</b>	Przyklejenie płyt styrodurewych gr. 5 cm do ścian	m <sup>2</sup>	6,368		
38 d.4	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-06</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	2,344		
39 d.4	<b>KNR 0-23</b> <b>0931-01</b>	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	2,344		
40 d.4	<b>KNR 0-23</b> <b>0931-02</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego	m <sup>2</sup>	1,465		
41 d.4	<b>NNNR-W 3</b> <b>0207-01</b>	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej	m <sup>2</sup>	2,930		
42 d.4	<b>NNRNKB 202</b> <b>0541-01</b>	Obróbki blacharskie z blachy - listwa dociskowa folii kubelkowej	m <sup>2</sup>	0,879		
<b>Razem dział: Konstrukcja żelbetowa, izolacje</b>						
<b>5</b>		<b>Konstrukcja stalowa, obudowa</b>				
43 d.5	<b>KNR 2-05</b> <b>0208-05</b>	Konstrukcje stalowe szczytu dzwigu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym	t	0,962		
44 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>1604-02</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m <sup>2</sup>	60,000		
45 d.5	<b>KNR 2-05</b> <b>1002-02</b>	Lekka obudowa ścian i dachy z płyty warstwowej gr. 60 mm	m <sup>2</sup>	51,610		
46 d.5	<b>NNRNKB 202</b> <b>0541-01</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	8,510		
47 d.5	<b>NNRNKB 202</b> <b>0517-01</b>	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych o śr. 10 cm	m	2,000		
48 d.5	<b>NNRNKB 202</b> <b>0519-01</b>	Montaż prefabrykowanych rur spustowych o śr. 8 cm	m	7,500		
49 d.5	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż profili dylatacyjnych do ociepleń na styku z istniejącym ociepleniem	m	18,000		
50 d.5	<b>wycena indywidualna</b>	Zadaszenie nad drzwiami do platformy	kpl.	1,000		
<b>Razem dział: Konstrukcja stalowa, obudowa</b>						
<b>6</b>		<b>Dzwig, roboty towarzyszące</b>				
51 d.6	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż dzwigu osobowego wraz z kosztami oceny zgodności rejestracją przez Urząd Dozoru Technicznego (w cenie ująć elementy wykończeniowe na połączeniu drzwi platformy i ościeży otworów wejściowych)	kpl.	1,000		
52 d.6	<b>wycena indywidualna</b>	Przełożenie 2 szt. grzejników wraz z modernizacją podejść	kpl.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
53 d.6	wycena indywidualna	Wykonanie zasilania projektowanej platformy z wpięciem w istniejącą rozdzielnię elektryczną	kpl.	1,000		
54 d.6	wycena indywidualna	Oświetlenie nad wejściem zewnętrznym do platformy	kpl.	1,000		
<b>Razem dział: Dzwig, roboty towarzyszące</b>						