

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

Numer	Nazwa	Powierzchnia [m²]
0.01	Siłownia	35.68
0.02	Salka klubowa	35.85
0.03	Szatnia gospodarze	25.21
0.04	Węzeł sanitarny gospodarze	15.29
0.05	Szatnia sędziów	13.99
0.06	Węzeł sanitarny sędziów	6.75
0.07	Szatnia goście	25.00
0.08	Węzeł sanitarny goście	14.57
0.09	Komunikacja	4.32
0.10	Pom. delegata	11.55
0.11	Toaleta dla niep.	4.91
0.12	WC	1.16
0.12A	Kotłownia	12.17
0.13	Kotłownia	13.54
0.14	Magazyn/pom.gosp.	11.83
0.15	Pomieszczenie trenerów	24.45
0.16	Łazienka	5.42
0.16A	Pralnia/ pom. gosp.	11.46
0.17	Pom. socjalne	5.96
0.18	Pom. tech	1.88
0.19	SUMA	295,52

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

SW-1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH (PROJAKTOWANA)
- ściana z bloczków silikatowych 15cm
- ściana obustronnie wykończona tynkiem gipsowym 2x2cm

SW-2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH(PROJAKTOWANA)
- ściana z bloczków silikatowych 12cm
- ściana obustronnie wykończona tynkiem gipsowym 1,5cm

SW-3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA (ISTNIEJĄCA)
- ściana istniejąca
- ściana obustronnie wykończona tynkiem gipsowym 1,5cm

SW-4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA (ISTNIEJĄCA)
- ściana istniejąca
- ściana obustronnie wykończona tynkiem gipsowym 1,5cm

SZ-1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (ISTNIEJĄCA)
- od zewnątrz tynk cienkowarstwowy silikatowo-krzemianowy 1cm
- izolacja termiczna - styropian λ=0,035 W/mK 20cm
- ściana istniejąca 26cm
- od wewnątrz tynk gipsowy kat. III 1cm

SZ-2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
- od zewnątrz tynk cienkowarstwowy silikatowo-krzemianowy 1cm
- izolacja termiczna - styropian λ=0,035 W/mK 20cm
- ściana z bloczków silikatowych 26cm
- od wewnątrz tynk gipsowy kat. III 1cm

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA, USUNIĘCIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
- PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

UWAGI OGÓLNE:

1.PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

2.WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.

4.DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.

PROROK STUDIO ARCHITECTURE

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY UL. NOWEJ 8 (OSiR), Z PODZIAŁEM NA 2 ETAPY PRAC

INWESTOR: GMINA MIASTA CZARNKÓW, Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków

ADRES INWESTYCJI: 64-700 Czarnków, ul. Nowa 8, NR EWID. DZ.: 300201_1.0001.33

PROJEKTANT GŁÓWNY: mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis, nr upr. BI-99/01, Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Artur Jan Miernik, nr upr. BI-/NOR/44/2005, Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń

ASYSTENT: mgr inż. arch. Bartosz Paja, mgr inż. arch. Patrycja Wyrwicka

NAZWA RYS.: RZUT PARTERU

DATA	SKALA:	STADIUM:	BRANŻA:	NR. RYS:
02.04.2024 r.	1:50	PB	ARCH.	A-01