



Uwaga:
Wykończenie elewacji tynkiem silikonowym barwiony w masie „baranek” o uziarnieniu 2 mm metodą „lekką-mokrą”.
Dokładną kolorystykę elewacji należy uzgodnić z Inwestorem po wyborze konkretnego producenta tynków.
Rynny, rury spustowe, parapety i obróbki blacharskie z blachy stalowej gr. 0,50 mm powlekanej w kolorze brązowym RAL 8017.

Legenda:

- rozbiórki
- zamurowania

OZNACZENIA:

- 1 - tynk cieńkowarstwowy silikonowy typu „baranek” o uziarnieniu 2.0 mm barwiony w masie w kolorze jasno-piaskowym jak elewacja budynku dydaktycznego
- 2 - tynk cieńkowarstwowy żywiczny „mozaikowy” o uziarnieniu 1,5 mm barwiony w masie w kolorze brązowym jak cokół budynku dydaktycznego
- okna w profilach PCV w kolorze białym
- rynny, rury spustowe, parapety, obróbki blacharskie i drzwi zewnętrzne w kolorze brązowym RAL 8017

	Nazwa i adres obiektu budowlanego:	BUDYNEK POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W RUMI DZIAŁKA NR 973/3, OBR. 0018 RUMIA 84-230 RUMIA, UL. STAROWIEJSKA 4			
	Nazwa rysunku:	ELEWACJA WSCHODNIA		skala:	1:100
Imię i nazwisko:		Numer uprawnień:		Podpis:	
Projektant:	Kamila Janczukowicz	567/POOKK/2013 w specjalności architektonicznej			
Sprawdzający:	Anna Galecka	PO/KK/336/2010 w specjalności architektonicznej			
Opracowanie:	Stanisław Wegner	1971/Gd/85 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
Faza:	Branża:	Data:	Nr rysunku:	Nr strony:	
Projekt A-B	Architektura	kwiecień 2024 r.	6		