

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Część I – Mundur wyjściowy**

1. Marynarka męska w kolorze oliwkowozielonym
2. Spodnie męskie w kolorze oliwkowozielonym
3. Marynarka damska w kolorze oliwkowozielonym
4. Spodnie damskie w kolorze oliwkowozielonym
5. Spódnica damska w kolorze oliwkowozielonym

**Część 2 – Mundur codzienny**

1. Kurtka męska z membraną w kolorze ciemnozielonym z podpinką typu polar
2. Kurtka damska z membraną w kolorze ciemnozielonym z podpinką typu polar

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczno-technologiczna zawarta w załącznikach:

dla części I:

1. Marynarka męska w kolorze oliwkowozielonym – mundur wyjściowy – załącznik nr. 2
2. Spodnie męskie w kolorze oliwkowozielonym – mundur wyjściowy – załącznik nr. 2
3. Marynarka damska w kolorze oliwkowozielonym – mundur wyjściowy – załącznik nr. 1
4. Spodnie damskie w kolorze oliwkowozielonym – mundur wyjściowy – załącznik nr. 1
5. Spódnica damska w kolorze oliwkowozielonym – mundur wyjściowy – załącznik nr. 1

dla części II:

1. Kurtka męska z membraną w kolorze ciemnozielonym z podpinką typu polar – mundur codzienny – załącznik nr. 32
2. Kurtka damska z membraną w kolorze ciemnozielonym z podpinką typu polar – mundur codzienny – załącznik nr. 31

do zarządzenia nr. 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

Wraz z zakresem odstępstw i dopuszczeniem rozwiązań alternatywnych

**Część I Mundur wyjściowy – marynarka, spodnie męskie w kolorze oliwkowozielonym; marynarka, spodnie i spódnica damska w kolorze oliwkowozielonym oraz**

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 1 i nr 2 do zarządzenia nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej:

Zamawiający informuje, że w przywołanej dokumentacji techniczno- technologicznej:

- a) dopuszcza zastosowanie tkaniny zasadniczej o składzie **47-53% włókna wełniane, 44-50% włókna poliestrowe, 2-4% włókna elastomerowe**
- b) pkt 2.2 – Wymagania techniczne materiałów – Tkanina zasadnicza – Tabela 2 – Lp. 4 - wartość koloru w skali CIELab zastępuje się wartością: L-36,97 **wartością: L = 36,97** wartości wskaźników a, b oraz  $\Delta E$  pozostają bez zmian;
- c) dopuszcza zastosowanie tkaniny na podszewkę **w kolorze tkaniny zasadniczej o składzie: 65% acetat 35% PES lub 100% wiskoza lub 100% poliamid lub 50% wiskoza: 50% poliestru, o splocie atlasowym**
- d) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 3 oraz w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych dopuszcza zastosowanie klejonki tkaniny **lub dzianej**
- e) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 3 – Klejonka – wykreśla zapis włókninowa  $50\text{g/m}^2$ ,  $110\text{p/cm}^2$
- f) w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Tabela 4 – wykreśla pozycję Klejonka – włókninowa  $50\text{ g/m}^2$  i wprowadza zapis w pozycji **Klejonka – włókninowa  $42\text{ g/m}^2$  Lp. 2 – Listewka kieszeni piersiowej – Liczba elementów: 1**
- g) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 5 – Kamela i Lp. 8 – Pianka – dopuszcza zastosowanie jako rozwiązanie równoważne **gotowego wyłożenia główki rękawa typu np. poduszki 3 warstwowe, bumerang**
- h) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 7 – Filc oraz w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Tabela 4 wykreśla filc szaszewkowy  $130\text{ g/m}^2$
- i) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 7 – Filc oraz w pkt. 2.3. Zestawienie elementów składowych – Marynarka –

Tabela 4 – dopuszcza zastosowanie filcu o składzie **PE 50%/50 wool lub 100% wool lub wiskoza/poliester**

- j) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – dodaje pozycję **Kolanówka - podszewka bawełniana lub wiskozowa lub poliestrowa lub poliamidowa lub 50%wiskoza 50%poliester**
- dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska – w pkt. 1. 2 Opis ogólny wyrobu – Spodnie dodaje zapis „**Nogawki przednie wzmocnione kolanówką**” oraz w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Spodnie – Tabela 5 dodaje pozycję **Kolanówka – Lp. 1 – Nogawka przednia – Liczba elementów: 2**
- k) w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Marynarka – Tabela 4 – Podszewka – Worek kieszeni piersiowej zmienia zapis liczby elementów z 2 na **1**
- l) w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Marynarka – Tabela 4 – Klejonka zmienia zapis ‘Kołnierz wierzchni w połowie – liczba elementów: 2’ na „**Kołnierz wierzchni – liczba elementów: 1**”
- m) w pkt. 2.4 Rodzaje szwów i ściegów:
- dodaje opis w Marynarka: „1,0 cm - odszycie krawędzi przodu (**z wycieniowaniem**)
  - dodaje opis w Spodniach: „1,0 cm – **szew wewnętrzny**”
  - wykreśla zapis „0,6 cm – szew odszycia krawędzi przodu (marynarka)”
  - dodaje opis „ 3,5 cm – szew siedzeniowy **do zgubienia** do 1 cm – spodnie”
  - dodaje opis w wymaganych gęstościach ściegów stębnówki: „**ryglujących 100 ÷ 120 ściegów/1 dm**”
- n) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska - w pkt. 1.3. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 wykreśla Lp. 4 – Włóknina – bez kleju 35 g/m<sup>2</sup> oraz wykreśla w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Marynarka – Tabela 4 - Włóknina – bez kleju 35 g/m<sup>2</sup> - Lp. 1 – Wzmocnienie wyłogu górą – Liczba elementów: 2 oraz Lp.2 – Wzmocnienie poły - Liczba elementów: 2
- o) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska – w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – poz. 13 – Hak – pasek spodni - zmienia zapis z 2 sztuk na zapis **1 sztuka**
- p) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska w pkt. 1.2 Opis ogólny wyrobu – Spódnica dodaje zapis „**Po lewej i prawej stronie paska wszyta guma w celu łatwiejszego dopasowania spódnicy do obwodów tali.**” oraz w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 dodaje pozycję **Guma – elastyczna**

- q) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska w pkt. 1.2 Opis ogólny wyrobu - Spodnie zmienia zapis „Na nogawkach tylnych po jednej zaszewce, na prawej nogawce jedna kieszeń tylna 2-wypustkowa niezapinana.” na **„Na nogawkach tylnych po jednej zaszewce, na prawej nogawce jedna kieszeń tylna 2-wypustkowa zapinana na 1 guzik.”**
- r) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska w pkt. 1.2 Opis ogólny wyrobu - Spodnie zmienia zapis „Doły nogawek wykończone na overlocku.” na **„Doły nogawek podwinięte i zabezpieczone taśmą ochronną.”**
- s) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Marynarka – Tabela 4 – Tkanina zasadnicza – Lp. 13 wykreśla opis 16x5
- t) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Marynarka – Tabela 4 – Podszewka – Pliska do mocowania pachy góra i dół zmienia zapis liczby elementów z 2 na **4**
- u) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych:
  - Spodnie – Tabela 5 – Klejonka 33 g/m<sup>2</sup> wykreśla Lp. 5 – Pasek prawy spód, Lp. 6 – Pasek lewy z przedłużaczem spód i Lp. 7 – Listewka lewa
  - Spódnica – Tabela 6 – Tkanina zasadnicza – Lp. 8 – Zapinka – zmienia zapis liczba elementów z 2 na **1** oraz Lp. 9 – Podtrzymywacze wąskie zmienia zapis liczba elementów z 2 na **4**
  - Spódnica – Tabela 6 – Klejonka 33 g/m<sup>2</sup> 52 p/cm<sup>2</sup> dodaje **Lp. 10 - Podklejenie zaprasowania dołu przodu – liczba elementów: 1 oraz Lp. 11 - Podklejenie zaprasowania dołu tyłu – liczba elementów: 1**
  - Spódnica – Tabela 6 – wykreśla Klejonka tkana 33 g/m<sup>2</sup> – Lp. 1 – Wzmocnienie kieszeni tylnej – Liczba elementów: 1
- v) dotyczy Załącznik nr 2 wersja męska – w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Tabela 4 – wykreśla powtórzony zapis dotyczący użycia włókniny bez kleju 35 g/m<sup>2</sup>

## **Część II Kurtka damska i męska z membraną w kolorze ciemnozielonym z podpinką typu polar**

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 31 i nr 32 do zarządzenia nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

### Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej:

Zamawiający informuje, że w przywołanej dokumentacji techniczno- technologicznej:

- a) w pkt. 1.2 Opis ogólny wyrobu – zmienia zapis: „W tylnej części stójki znajduje się otwór zapinany na trzy rzepy do chowania kaptura” na zapis „**W tylnej części stójki znajduje się otwór zapinany na napy do chowania kaptura**”.
- b) w pkt. 2.2 Wymagania techniczne materiałów – Tkanina zasadnicza – Tabela 3 – Lp. 13 – **Wodoszczelność (przed użytkowaniem)** zmienia wartość  $z \geq 4\,000\text{ cmH}_2\text{O}$  na  $\geq 2\,000\text{ cmH}_2\text{O}$  oraz **wodoszczelność po 5 praniach** zmienia wartość  $z \geq 4\,000\text{ cmH}_2\text{O}$  na  $\geq 700\text{ cmH}_2\text{O}$
- c) w pkt. 2.2 Wymagania techniczne materiałów – Tkanina zasadnicza – Tabela 3 – dodaje parametr **Opór pary wodnej**  $R_{et} \leq 15\text{ m}^2\text{Pa/W}$