ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
II PIĘTRO

Nr. pom.	nazwa	pow. m2	nawierzchnia
24	WIDOWNIA I CZĘŚĆ SPORTOWA 1 (A)		
24 .201	WIDOWNIA I	972.44 M2	BETON INPREGNOWANY
24 .202	WIDOWNIA II	972.44 M2	BETON INPREGNOWANY

Nr. pom.	nazwa	pow. m2	nawierzchnia
25	ZESPÓŁ SPRAWOZDAWCÓW (A)		
25 .201	KOMUNIKACJA	57.00 M2	GRES
25 .202	KABINY SPRAWOZDAWCÓW	28.16 M2	GRES
25 .203	KABINY SPRAWOZDAWCÓW	28.28 M2	GRES
25 .204	POM. SOCJALNY	17.38 M2	GRES
25 .205	POM. ELEKTRYCZNE	5.83 M2	GRES

Nr. pom.	nazwa	pow. m2	nawierzchnia
26	ZESPÓŁ VIP (A)		
26 .201	POM. VIP	56.42 M2	GRES
26 .202	POK. SOCJALNY	17.83 M2	GRES
26 .202a	WC	4.64 M2	GRES

LEGENDA DO TABELI
RODZAJE WYKOŃCZENIA ŚCIAN:
- GŁADŹ GIPSOWA NA PŁYCIE G/K
- TYNK GIPSOWY NA ŚCIANIE MUROWANEJ
- GŁADZURA NA ZAPRAWIE WODOODPORNEJ

UWAGA!! W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
PŁYTA G/K WODOODPORNA

RODZAJE SUFITÓW PODWIESZONYCH
SPÓD +3.30 DO POSADZKI
- (K) SUFIT PODWIESZONY MODUŁ 60X60cm – PŁYTA MINERALNA
- (R) SUFIT PODWIESZONY MODUŁ 1010cm – RASTROWY

OZNACZENIA ŚCIAN
- ŚCIANY ŻELBETOWE
- ŚCIANY MUROWANE CEGŁA CEMENTOWA
- ŚCIANY MUROWANE CEGŁA CEMENTOWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- ŚCIANY MUROWANE CEGŁA WAPIENNO-PIASKOWA
- ŚCIANY MUROWANE CEGŁA WAPIENNO-PIASKOWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH ZBROJONYCH 2 PRĘTAMI Ø 6 mm
- STYROPIAN/STYRODUR/PIR
- WEŁNA MINERALNA
- ŚCIANY GIPSKARTON
- HYDRANT POŻAROWY
- WPUST K.S.

LEGENDA: ŚCIANY WARSTWOWE
- (W) * okładzina – płyta laminat np. HPL
  * pustka powietrzna min. 3cm
  * wiatroizolacja
  * wełna mineralna półtwarda – 18cm
  * ŚCIANA MUROWANA 24cm lub BETONOWA 20cm
  * warstwy wykończeniowe
- (W3o) * warstwa elewacyjna, tynk na siatce kolor RAL 9006
  * STYROPIAN EPS 100 – 18cm.
  * ŚCIANA MUROWANA 24cm lub BETONOWA 20cm
  * warstwy wykończeniowe
- (W4) * warstwa elewacyjna – cegła cementowa – 9.5cm, "łupana" w kolorze piaskowym, lub polerowany w kolorze piaskowym mocowane na elementach systemowych
  * pustka powietrzna – 3.5cm
  * WEŁNA MINERALNA półtwarda – 18cm
  * ŚCIANA MUROWANA 24cm lub BETONOWA 20cm
  * warstwy wykończeniowe



TEMAT:	KOMPLEKS SPORTOWO–REKREACYJNY "TERMY MALTAŃSKIE" W POZNANIU
FAZA:	PROJEKT POWYKONAWCZY — TOM I
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
RYSUNEK:	RZUT II PIETRA- BUDYNEK A

PROJEKT:
WYKONAWCA:
KONSORCJUM FIRM KTÓREGO LIDEREM JEST
ALSTAL BUDOWNICTWO
ALSTAL SZCZUPAK

PODWYKONAWCA:
ATJ ARCHITEKCI Sp. z o.o.
ul. LIBUSKA 14A 03-977 Warszawa
tel.+4822 6712600 fax +4822 6733833

© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

GRI "ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE"
KONSORCJUM FIRM KTÓREGO LIDEREM JEST
ALSTAL BUDOWNICTWO
ALSTAL SZCZUPAK
86-100 ŚWIECIECIAN JACEWO 76
tel.+4852 3555400 fax+4852 3555405

AUTORZY:
mgr inż.arch. Tomasz Kosma Kwiecinski nr upr. Wp-128/92
współpraca:
mgr inż.arch. Ziah Ishchuk
tech. arch. Mariusz Kraśkiewicz
tech. arch. Krzysztof Kraśkiewicz

Sprawdzający:
mgr inż.arch. Jacek Kwaśniak nr upr. 339/95

data edycji "N"	skala	numer	edycja
Sierpień 2011	1:100	I/5-A	"1"