

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>KORYTARZ LEWY (A) (24,9X 2.22)</b>			
1.1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOŃCZENIOWE</b>			
1	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1		14	szt.	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
2	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego	m		
d.1.	0705-02				
1		(0.9+2.1*2)*12	m	61.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.20</b>
3	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających	m		
d.1.	0707-05				
1		(0.9+2.1*2)*12	m	61.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.20</b>
4	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią DRZWI	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-02				
1		1*2.1*17 + 1.5*2.2*2	m <sup>2</sup>	42.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.30</b>
5	KNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie i rozebranie cokołka	m <sup>2</sup>		
d.1.	0801-04				
1		24.9*2.22+0.9*0.2*15+5*1.48+14	m <sup>2</sup>	79.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.38</b>
6	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0211-01				
1		24.9*2.22+0.9*0.2*15+5*1.48+14	m <sup>2</sup>	79.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.38</b>
7	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-06				
1	0101-07	24.9*2.22+0.9*0.2*15+5*1.48+14	m <sup>2</sup>	79.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.38</b>
8	KNR-W 2-02	Gruntowanie posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1.	1130-01				
1		24.9*2.22+0.9*0.2*15+5*1.48+14	m <sup>2</sup>	79.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.38</b>
9	KNR 0-12	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą - klasa R11	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-03				
1		24.9*2.22+0.9*0.2*15+5*1.48+14	m <sup>2</sup>	79.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.38</b>
10	KNR 0-12	Cokoliki z płytek wysokości cokolika równej 12 cm	m		
d.1.	1119-02				
1		24.9*2+0.5*2+0.3*2-(0.8*15)+5*2+0.3*2+3.2+3.5+2	m	58.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.70</b>
11	kalk indyw	Wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku	m <sup>3</sup>		
d.1.					
1		79.38*0.03+58.7*0.04+79.38*0.003+61*0.01	m <sup>3</sup>	5.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.58</b>
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09				
1		5.58	m <sup>3</sup>	5.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.58</b>
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-10				
1		Krotność = 12			
		5.58	m <sup>3</sup>	5.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.58</b>
14	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-08				
1		79	m <sup>2</sup>	79.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	kalk. ind.	Opłata wysypiska i utylizacja	t		
d.1.					
1		5.58*2.1	t	11.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.72</b>
16	KNR 4-01	zmycie starej farby	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
1		24.85*2.4*2- 0.8*2.0*14 +9*2.4*2-1/5*2*2+4*2.4+2.2*2	m <sup>2</sup>	153.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.28</b>
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i przetarcie istniejących tynków	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
1		24.85*2.4*2- 0.8*2.0*14 +9*2.4*2-1/5*2*2+4*2.4+2.2*2	m <sup>2</sup>	153.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.28</b>
18	KNR 0-17	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza pod tynk kamyczkowy	m <sup>2</sup>		
d.1.	0930-01				
1		24.85*2.4*2- 0.8*2.0*14 +9*2.4*2-1/5*2*2+4*2.4+2.2*2	m <sup>2</sup>	153.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.28</b>
19	KNR 0-17	Tynk kamyczkowy do sufitu podwieszanego	m <sup>2</sup>		
d.1.	0930-03				
1		24.85*2.4*2- 0.8*2.0*14 +9*2.4*2-1/5*2*2+4*2.4+2.2*2	m <sup>2</sup>	153.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.28</b>
20	KNR AL-01	Montaż samozamykaczy do drzwi	szt		
d.1.	0304-06				
1		14	szt	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
21	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi np. RIGIPS GYPTONE;	m <sup>2</sup>		
d.1.	0212-02				
1		79	m <sup>2</sup>	79.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.00</b>
22	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z futryną (0.8*2.05- 14 szt )	m <sup>2</sup>		
d.1.	1040-01				
1		0.8*2.05*14	m <sup>2</sup>	22.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.96</b>
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi z ościeżnicą	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-05				
1		0.8*2*3+2.9*0.15*3	m <sup>2</sup>	6.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.10</b>
24	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m <sup>2</sup>		
d.1.	2004-04				
1		2.4*0.4*2	m <sup>2</sup>	1.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.92</b>
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
1		(2.05*0.5*2+1.9*0.5)*14	m <sup>2</sup>	42.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.00</b>
<b>2</b>		<b>KORYTARZ LEWY (B) (29X1.8)</b>			
<b>2.1</b>		<b>RORBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOŃCZENIOWE</b>			
26	KNR 9-29	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0108-01				
1		29*1.8	m <sup>2</sup>	52.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.20</b>
27	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł z opaskami i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-04				
1		16	szt.	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
28	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego	m		
d.2.	0705-02				
1		(0.9+2.1*2)*16	m	81.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.60</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających	m		
d.2.	0707-05				
1		(0.9+2.1*2)*16	m	81.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.60</b>
30	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią DRZWI	m <sup>2</sup>		
d.2.	0103-02				
1		1*2.1*16	m <sup>2</sup>	33.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.60</b>
31	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie i rozebranie cokolika	m <sup>2</sup>		
d.2.	0801-04				
1		29*1.8+0.2*0.8*15	m <sup>2</sup>	54.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.60</b>
32	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.2.	0211-01				
1		29*1.8+0.2*0.8*15	m <sup>2</sup>	54.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.60</b>
33	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-06				
1	0101-07	29*1.8+0.2*0.8*15	m <sup>2</sup>	54.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.60</b>
34	KNR-W 2-02	Gruntowanie posadzki	m <sup>2</sup>		
d.2.	1130-01				
1		29*1.8+0.2*0.8*15	m <sup>2</sup>	54.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.60</b>
35	KNR 0-12	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą - klasa R11	m <sup>2</sup>		
d.2.	1118-03				
1		29*1.8+0.2*0.8*15	m <sup>2</sup>	54.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.60</b>
36	KNR 0-12	Cokoliki z płytek wysokości cokolika równej 12 cm	m		
d.2.	1119-02				
1		29*2+1.8-0.8*15	m	47.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.80</b>
37	kalk indyw	Wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku	m <sup>3</sup>		
d.2.					
1		54.6*0.03+47.8*0.04+54*0.003+76*0.01+52.2*0.02	m <sup>3</sup>	5.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.52</b>
38	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-09				
1		5.52	m <sup>3</sup>	5.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.52</b>
39	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-10	Krotność = 12			
1		5.52	m <sup>3</sup>	5.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.52</b>
40	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1215-08				
1		54	m <sup>2</sup>	54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
41	kalk. ind.	Oплата wysypiska i utylizacja	t		
d.2.					
1		5.52*2.0	t	11.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.04</b>
42	KNR 4-01	zmycie starej farby	m <sup>2</sup>		
d.2.	1202-09				
1		29*1.8*2-0.8*1*14+2.4*2.4+0.8*2.4*2	m <sup>2</sup>	102.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.80</b>
43	KNR 4-01	Zeskrobanie i przetarcie istniejących tynków	m <sup>2</sup>		
d.2.	0713-01				
1		29*1.8*2-0.8*1*14+2.4*2.4+0.8*2.4*2	m <sup>2</sup>	102.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.80</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 0-17 d.2. 0930-01 1	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza pod tynk kamyczkowy	m <sup>2</sup>		
		29*2.4*2-0.8*1*14+2.4*2.4+0.8*2.4*2	m <sup>2</sup>	137.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.60</b>
45	KNR 0-17 d.2. 0930-03 1	Tynk kamyczkowy do sufitu podwieszanego	m <sup>2</sup>		
		29*2.4*2-0.8*1*14+2.4*2.4+0.8*2.4*2	m <sup>2</sup>	137.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.60</b>
46	KNR AT-43 d.2. 0212-02 1	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi np. RIGIPS GYPTONE;	m <sup>2</sup>		
		29*1.8	m <sup>2</sup>	52.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.20</b>
47	KNR AL-01 d.2. 0304-06 1	Montaż samozamykaczy do drzwi	szt		
		16	szt	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
48	KNR-W 2-02 d.2. 1040-01 1	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z futryną ( łazienkowe z wycięciem 80/205 - 2 SZT , 90/205 1 SZT )	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05*2+0.9*2.05	m <sup>2</sup>	5.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.12</b>
49	KNR-W 2-02 d.2. 1040-01 1	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z futryną ( 0.8*2.05 - 13 szt )	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05*13	m <sup>2</sup>	21.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.32</b>
50	KNR 2-02 d.2. 1510-05 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi z ościeżnicą	m <sup>2</sup>		
		0.9*2*2+5*0.16	m <sup>2</sup>	4.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.40</b>
51	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		(2.05*0.5*2+1.9*0.5)*13	m <sup>2</sup>	39.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.00</b>
52	KNR 0-12 d.2. 0829-03 1	Licowanie ścian płytkami na klej	m <sup>2</sup>		
		0.25*2.05+1*0.25+0.25*2.05*2+0.9*0.25*2	m <sup>2</sup>	3.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.26</b>
<b>3</b>		<b>KORYTARZ (C)</b>			
53	KNR AT-43 d.3 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi np. RIGIPS GYPTONE;	m <sup>2</sup>		
		38+14.6	m <sup>2</sup>	52.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.60</b>