KLATKA SCHODOWA budynek "A" wyk.1x

RZUT PRZYZIEMIA



RZUT PARTERU



RZUT I PIĘTRA



przekrój A–A

1:25



przekrój C–C

1:25



B–B

1:25



P.6.4

SZCZEGÓŁ DOZBROJENIE PĘTLI PRZY OTWORACH



D–D

1:25



3–3

1:25



3–3

1:25



Belka P.6.5 wyk.6x

1:25



1–1

1:25



Belka P.6.5.1 wyk.1x

1:25



2–2

1:25

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość [cm]	Długość ogólna [m] B500SP ø8	B500SP ø10	B500SP ø12	Uwagi
Element: klatka schodowa							
1	ø12	11	228			25,08	
2	ø12	11	315			34,65	
3	ø12	6	155			9,3	
4	ø8	1	101200	1012			
5	ø12	13	245			31,85	
6	ø12	13	422			54,86	
7	ø12	7	152			10,64	
8	ø12	24	235			56,4	
9	ø12	26	434			112,84	
10	ø12	14	155			21,7	
11	ø8	108	277	299,16			
12	ø10	23	105		24,15		
13	ø12	6	250			15	
14	ø12	7	265			18,55	
15	ø12	14	255			35,7	
16	ø12	32	248			79,36	
17	ø12	13	500			65	
18	ø12	13	150			19,5	
19	ø12	7	170			11,9	
20	ø12	7	255			17,85	
21	ø12	7	160			11,2	
22	ø12	13	493			64,09	
23	ø12	7	250			17,5	
24	ø12	14	205			28,7	
25	ø12	14	175			24,5	
26	ø12	13	492			63,96	
27	ø12	7	260			18,2	
28	ø12	14	213			29,82	
29	ø12	14	160			22,4	
30	ø8	63	104	65,52			
31	ø12	13	323			41,99	
32	ø10	32	135		43,2		
33	ø8	39	66	25,74			
34	ø10	32	107		34,24		
Długość razem		[m]		1402,42	101,59	942,54	
Masa jednostkowa		[kg/m]		0,395	0,617	0,888	
Masa razem		[kg]		554	62,7	837	
Masa ogólna		[kg]		1454			

WYKONAĆ x 1szt.

UWAGI:
1. Wymiary podano w cm, a rzędne wysokościowe w metrach.
2. Rozpatrywać łącznie z Proj.Architektury i schematami konstrukcji.
3. Otulenie zbrojenia płyt c=2,0cm,belek c=2,5cm.
4. Rozpatrywać łącznie ze SCHEMATAMI KONSTR.i RYS.FUNDAMENTÓW.
5. Nieoznaczone średnice gięcia przyjąć jako minimalne wg PN-EN 1992-1-1
6. Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów zewnętrznych pręta (metoda A wg PN-EN ISO 3766:2006).

WYMIAROWANIE PRĘTÓW



WYMIAROWANIE STRZEMION



C30/37	B500SP	20/25	XC1	

REWIZJA	OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN:	DATA:	PODPIS:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
"FULLBET"
40-081 KATOWICE ul.Dąbrowki 10/10
tel. (0-32) 258-66-53, 601-41-66-63
fullbet@pro.onet.pl

MIĘDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Sp.z o.o 42-600 Tarnowskie Góry ul.Towarowa 1

OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
przy ul.Białego

KLATKA SCHODOWA-budynek A.

mgr inż. Robert Szota		84676	321
mgr inż. Rafał Kokosiński			SA-2
mgr inż. Andrzej Szota		SLK/0701/PWOK/11	1:25/50
Lucyna Stolarczyk		06.2023	321-PW-A-16
P.W.	KONSTRUKCJA		00

Wszelka prawa zastrzeżone ochrony wynikającej z ustawodawstwo międzynarodowego