



**BEDFORDMED®**  
BRAND OF MEDECO GROUP

**BEDFORDMED®**

ONE STOP SURGICAL LIGHT SOLUTION  
EXPERTS AND MANUFACTURER



**BEDFORDMED®**

## Product Display

V LED 500/500, V LED 700/500, V LED 700/700

V LED 500/500



V LED 700/500



V LED 700/700



# Nasz Produkt

V LED 500, V LED 500 MOBILE, V LED 500 MOBILE+BATTERY  
V LED 700, V LED 700 MOBILE, V LED 700 MOBILE+BATTERY

---

V LED 500



V LED 500 MOBILE



V LED 500 MOBILE+BATTERY



V LED 700



V LED 700 MOBILE




V LED 700 MOBILE+BATTERY








# BEDFORDMED®

## New V Series LED Operating Light



---



### Główne cechy

-  1. Całkowicie zamknięta, opływowa, ultracienka i aerodynamiczna konstrukcja
-  2. System lamp bezcieniowych wykonanych z odpornego na wysokie temperatury materiału
-  3. Ergonomiczny kształt
-  4. Konstrukcja redukująca ciepło
-  5. Oryginalne diody LED, oraz soczewki

### Funkcje

-  1. Podwójny tryb sterowania
-  2. Obrót o 360 stopni
-  3. Jasny i jednolity efekt świetlny z możliwością ustawiania temperatury barwowej oraz natężenia oświetlenia w 11 krokach
-  4. Dodatkowa funkcja redukcji cienia, a także automatycznego skupiania światła na polu operacyjnym
-  5. Konstrukcja zapewniająca dużą stabilność





## Szczegółowy opis



1. Wbudowany czujnik optyczny może automatycznie skupić światło. Elektroniczne ustawienie skupienia uwalnia ręce lekarzy i pielęgniarek aby zmniejszyć ryzyko infekcji bakteryjnej.



2. Konstrukcja lampy pozwala na jej łatwą dezynfekcję, oraz bezproblemowo współpracuje z nawiewem laminarnym.



3. Lampa wyposażona jest w dodatkowe 3 diody do chirurgii endoskopowej.



4. Seria V wyposażona jest w dodatkowy panel LCD znajdujący się na przegubie kardanicznym lampy, oraz posiada dodatkowy panel membranowy na samej czaszy.



5. Lampa wyposażona jest w 2 dodatkowe uchwyty nie wychodzące poza obrys czaszy aby ułatwić pozycjonowanie lampy do operacji.



6. Czasze wyposażone w odpowiednie kontektory obrotowe pozwalają na obrót nimi o 360°.








7. Uchwyt sterylizowalny na zatrzask jest wykonany z odpornego na wysokie temperatury tworzywa aby bezproblemowo przechodził proces dezynfekcji i sterylizacji.



8. Czasze lampy są niezwykle cienkie. Model 700 to tylko 32mm grubości, a model 500 - 28mm co zdecydowanie przyspiesza dezynfekcję przed i po oprecacji.

# Parametry

Model/ 型号	V LED700/700	V LED700/500	V LED500/500	V LED500	V LED 700
					
ŚREDNICA KOPUŁY	700/700mm	700/500mm	500/500mm	500mm	700mm
IŁOSC DIÓD LED	78/78pcs	78/42pcs	42/42pcs	42pcs	78pcs
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	160,000Lux/ 160,000Lux	160,000Lux/ 150,000Lux	150,000Lux/ 150,000Lux	150,000Lux	160,000Lux
ROZMIAR POLA OPERACYJNEGO	150-320mm	150-320mm	150-320mm	150-320mm	150-320mm
TEMPERATURA BARWOWA (11 kroków)	3000-5500K	3000-5500K	3000-5500K	3000-5500K	3000-5500K
WGŁĘBNOŚĆ OŚWIETLENIA (L1+L2 (20%))	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm
WGŁĘBNOŚĆ OŚWIETLENIA (L1+L2 (60%))	950mm	950mm	950mm	950mm	950mm
Index Ra = R9 = R13	97	97	97	97	97
ZARES NATĘŻENIA OŚWIETLENIA	5-100% w 11 krokach				
ŚWIATŁO ENDOSKOPOWE	TAK				
ZASILANIE	AC 110V~240V 50/60Hz				
POBÓR MOCY	80/80W	80/50W	50/50W	50W	80W
ŻYWOTNOŚĆ DIÓD	60000h				
OPCJONALNIE	Akumulator (pozwala na 3-4h operacji) HD Camera, 1080P lub 4K, Sterownik Bezprzewodowy, Panel Naścienny, Monitor				

**SHANGHAI BEDFORDMED INDUSTRY CO., LTD.**  
**SHANGHAI MEDECO INDUSTRY CO., LTD.**  
**MERMAID(MEDICAL)INDUSTRY LIMITED**

**ADD:** BUILDING 2,NO.108 WUXIANG ROAD,  
JIADING DISTRICT SHANGHAI CHINA 201808  
**Email:** info@medeco-medical.com

**Wechat /Whatspp:** 0086 13761409730  
**Tel:** 0086 21 32509306  
**Fax:** 0086 56868106



WHATSAPP BUSINESS



WEBSITE