



Leszno, 23.04.2025 r.

dotyczy: postępowania nr LOG-P-Z/0015/2025 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej”

Odpowiedź na pytanie z dnia 23.04.2025 r.

Pytanie nr 1

dzień dobry, poz. 26 wg. informacji ze strony producenta wymieniona przez państwa kurtka posiada normy EN ISO 13688, EN 342, EN 343. Kurtka posiada 2 pasy odbłaskowe wokół korpusu a nie jeden. Proszę o poprawę opisu OPZ dla pozycji 26.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający doprecyzowuje, iż wymagana kurtka ma posiadać 2 pasy odbłaskowe wokół korpusu o szerokości 5 cm zgodnie z normą PN-EN 471. Kurtka ma spełniać normy: EN ISO 13688, EN 342, EN 343.

Tym samym Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 8 – zestawieniu odzieży w zakresie pozycji nr 26 i nadaje jej brzmienie:

26.	Kurtka ocieplona z taśmami odbłaskowymi i nadrukiem nadzór Proponowana firma CERRA Group model CLOVELL MODEL: PILOT KURTKA HV lub równoważna pod względem funkcji lub jakości	– kurtka krótka prosta – kurtka p/deszczowa – w kolorze żółtym fluorescencyjnym – na plecach nadruk (nadzór 18cm x3,2cm + logo spółki - sitodruk logo /nadruk na plecach kurtki/ o wym. 15 cm x 15 cm wraz z napisem: „994 www.wodociagileszczynskie.pl”) załącznik nr 9 do SIWZ – ocieplina polarowa – mankiet- ściągacz elastyczny – dwa pasy odbłaskowe na rękawach oraz dwa pasy odbłaskowe na korpusie kurtki o szerokości 5 cm zgodnie z normą PN-EN 471 Zgodna z normą: EN 342, EN 343, EN ISO 13688	6
-----	--	---	---

Specjalista ds. przetargów

Karolina Szymczak