

ZAMAWIAJĄCY:



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce.
2. Zamówienie obejmuje:
 - 2.1. Dostawę materiałów budowlanych (fabrycznie nowych), posiadających wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak „B”, „CE” oraz atesty i certyfikaty wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia).
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. Zamówienie składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. Zakres ilościowy i Wymagania ogólne zawiera Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia – materiały budowlane - mają być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ (zgodnie ze złożoną ofertą).
5. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę składanych zapotrzebowani przez Zamawiającego – czas reakcji od dnia złożenia zapotrzebowania zgodny z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy, nie dłuższy niż 10 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
6. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.
7. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości wynosi – 12 miesięcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa wystawiona i przekazana Zamawiającemu Karta Gwarancyjna.
9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy użyciu środków rozładunku Wykonawcy (np. HDS, wózek widłowy, wózek paletowy, winda samochodowa).
10. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest – siedziba Zamawiającego, Sokółka, ul. Torowa 12.
11. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.
12. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.
13. Szczegóły dotyczące terminów realizacji opisane są w Rozdziale II. Projektowane postanowienia umowy oraz w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia.
14. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:

ZAMAWIAJĄCY:



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

Kod główny:

44111000-1 Materiały budowlane

Kody dodatkowe:

14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

24910000-6 Kleje

44110000-4 Materiały konstrukcyjne

44113200-7 Płytki

44114000-2 Beton

44114200-4 Produkty betonowe

44212500-4 Kątowniki i profile

44332000-6 Pręty (budowlane)

44411300-7 Umywalki

44810000-1 Farby

44921100-3 Gips

15. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do **60 dni od dnia podpisania umowy.**

ZAMAWIAJĄCY:

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.
z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

Tabela nr 1 Wymagania ogólne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Wymagane parametry/właściwości	j.m.	ilość	
				Zamówienie podstawowe	Zamówienie w opcji
1.	Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm zwykłe	Płyta gipsowo-kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy	szt.	20,00	150,00
2.	Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm impregnowane	Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, impregnowana z wymaganiami w zakresie zmniejszonego wchłaniania wody do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach typu łazienka, kuchnia.	szt.	20,00	150,00
3.	Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm ognioochronne	Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej	szt.	20,00	150,00
4.	Płyty gipsowo-kartonowe gr. 15mm ognioochronne	Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,5 cm, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej	szt.	50,00	100,00
5.	Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm ognioochronne impregnowane	Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, o zwiększonej odporności ogniowej przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej. Dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza.	szt.	20,00	150,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

		Impregnowana z wymaganiami w zakresie zmniejszonego wchłaniania wody do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach typu łazienka, kuchnia.			
6.	Profil stalowy do płyt g-k CD60 dł. 3,0 m	Profil główny sufitowy CD60 grubość od 0,5 do 0,60 mm o wymiarach 27/60/27/3000 mm, reakcja na ogień klasy A1,	szt.	1 000,00	500,00
7.	Profil stalowy do płyt g-k UD30 dł. 3,0m	Profil przyścienny UD 30 grubość 0,50- 0,60 mm o wymiarach 27/29,2/27/3000 mm, reakcja na ogień klasy A1	szt.	500,00	500,00
8.	Profil stalowy do płyt g-k U50 dł. 3,0m	Profil U50 grubość 0,50- 0,60mm o wymiarach 40/51/40/3000mm reakcja na ogień klasy A1,	szt.	50,00	50,00
9.	Profil stalowy do płyt g-k C50 dł. 3,5m	Profil C50 grubość 0,50-0,60 mm o wymiarach 51/48,8/48/3500 mm., reakcja na ogień klasy A1	szt.	100,00	50,00
10.	Profil stalowy do płyt g-k U75 dł. 3,0m	Profil U75 grubość 0,50- 0,60mm o wymiarach 40/76/40/3000mm reakcja na ogień klasy A1,	szt.	300,00	50,00
11.	Profil stalowy do płyt g-k C75 dł. 3,5m	Profil C75 grubość 0,50-0,60 mm o wymiarach 51/73,8/48/3500 mm., reakcja na ogień klasy A1	szt.	600,00	50,00
12.	Profile ościeżnicowe UA 75 dł. 3,00 m	Profil ościeżnicowy stalowy ocynkowany UA 75 o grubość 2,0 mm i długości 3000 m, reakcja na ogień klasy A1,	szt.	100,00	50,00
13.	Kątowniki mocujące do profili UA	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA 100, grubość 2,0 mm do łączenia profili ościeżnicowych do podłoża przy wzmocnieniach drzwiowych, ścianach wysokich	szt.	200,00	100,00
14.	Śruba M8 z podkładką i nakrętką	Śruba M8 z podkładką i nakrętką do łączenia kątowników do UA z profilami ościeżnicowymi UA	kpl.	200,00	100,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

15.	Łącznik krzyżowy do profili CD 60, grubość 1,0 mm.	Do łączenia profili CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyżowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.	szt.	1 000,00	1 000,00
16.	Łącznik wzdluzny do profili CD 60, grubość 0,55 mm	Do łączenia wzdluznego profili sufitowych CD 60 w konstrukcjach sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.	szt.	1 000,00	1 000,00
17.	Wieszak obrotowy z elementem rozprężnym do profili CD 60; g = 1,0 mm	Do mocowania profili RIGIPS głównych sufitowych CD 60 ULTRASTIL w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia Współpracuje z prętem mocującym o średnicy 4 mm	szt.	200,00	1 000,00
18.	Pręt wieszakowy z oczkiem o długości L=500 mm, Ø 4,0 mm.	Do podwieszania profili konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych. Współpracuje z wieszakiem obrotowym z elementem rozprężnym, wieszakiem z elementem rozprężnym i sprężyną wieszakową podwójną.	szt.	200,00	1 000,00
19.	Profil kapeluszowy 15x48mm dł. 4 m	Profil kapeluszowy 15x48mm dł. 4 m, przeznaczony do stosowania w środowisku o kategorii korozyjności c1, c2, reakcja na ogień klasa a1	szt.	50,00	500,00
20.	Łącznik bezpośredni hatclip 30	System montażu i regulacji do profili kapeluszowych 15x48mm	szt.	100,00	1 000,00
21.	Łącznik bezpośredni hatclip 15	System montażu i regulacji do profili kapeluszowych 15x48mm	szt.	100,00	1 000,00
22.	Listwy prowadzące do tynków mokrych 6mm dł. 3,0m	Listwy prowadzące do tynków mokrych 6mm dł. 3,0m	szt.	200,00	1 000,00
23.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12 cm klasy 550	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12 cm klasy 500 do wykonywania ścianek działowych	szt.	1 000,00	2 000,00
24.	Zaprawa klejąca cienkowarstwowa do gazobetonu	Zaprawa cienkowarstwowa do klejenia bloczków gazobetonowych z łączeniem bocznym i gładkim wewnątrz i na zewnątrz budynków, atest pzh	kg	1 000,00	3 000,00
25.	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy typu "start"	Uniwersalne spoiwo gipsowe do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków.	kg	100,00	1 000,00

ZAMAWIAJĄCY:

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.
z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

		Idealny do uzupełniania ubytków oraz wypełniania drobnych rys i pęknięć. Może być również stosowany do montażu prefabrykatów gipsowych oraz do mocowania narożników aluminiowych. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz na płyty gipsowo-kartonowe. Wyrób zgodny z normą pn-en 13279-1. Produkt musi posiadać atest higieniczny pzh. Skład: mieszanka gipsu i wypełniaczy mineralnych modyfikowana dodatkami czas przydatności do użycia ≥60 minut reakcja na ogień klasa a1 zawartość siarczanu wapnia < 50%			
26.	Gładź szpachlowa cementowo-polimerowa	Cementowa gładź szpachlowa z dodatkiem żywicy polimerowej i włókien celulozowych. Zawiera środki hydrofobowe przeciwdziałające wnikaniu wilgoci w strukturę podłoża. Przeznaczona do prac wykończeniowych i remontowych na zewnątrz i wewnątrz polegających na uzupełnieniu ubytków i wygładzaniu chropowatości, nierówności i pęknięć.	kg	500,00	5 000,00
27.	Szpachla gipsowa bez taśmy	Szpachla gipsowa do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez stosowania taśmy zbrojącej, atest pzh	kg	100,00	1 000,00
28.	Ręczny tynk gipsowy (opakowanie 30 kg)	Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego/mechanicznego wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych.	kg	100,00	5 000,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

29.	Płytki ściennie gres polerowane 79,8x79,8 cm, kolor biały perłowy z brązowo-szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia - imitacja kamienia np. Marmuru (kolekcja taka sama jak płytki podłogowe o tym samym wymiarze)	płytki gres k kolor biały perłowy z brązowo-szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. Marmuru, wykończenie powierzchni - poler, rektyfikowane, wymiary 79,8x79,8 x1,0 cm, gatunek i	m2	50,00	200,00
30.	Płytki podłogowe gres, matowe 79,8x79,8 cm, kolor biały perłowy z brązowo-szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. Marmuru (kolekcja taka sama jak płytki ściennie o tym samym wymiarze)	Płytki gres, kolor biały z szarymi przebarwieniami- imitacja kamienia np. Marmuru, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość r9, klasa ścieralności pei5, rektyfikowane, wymiary 79,8x79,8 x1,0 cm, gatunek i	m2	250,00	200,00
31.	Klej do płytek elastyczny wielkoformatowych	Klej do płytek elastyczny klasa c2te, cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym , mrozoodporny, zgodność z normą pn-en12004	kg	3 000,00	10 000,00
32.	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm z wełny mineralne/szklanej z malowaną powłoką mikronatryskową - kolor biały oraz widoczną konstrukcją T24 - produkt rekomendowany do pomieszczeń medycznych	Płyty rekomendowane do pomieszczeń medycznych. Które muszą spełniać ogólne wymogi dotyczące czyszczenia i higieny, nie przyczyniające się do rozwoju MRSA oraz charakteryzujące się niską emisyjnością cząstek stałych (ISO klasa 5) Właściwości techniczne: sufit z płyt niepalnych klasy A1, odporność na wilgoć klasy C, do 100% RH , czyszczenie poprzez odkurzanie ręczne i maszynowe oraz czyszczenie na mokro. Klasa czystości mikrobiologicznej M1 spełniająca wymagania Strefy 4 (najbardziej restrykcyjne) zgodnie z normą NF S90-351:2013 Konstrukcja nośna sufitu widoczna typu T24 - wykonana ze specjalnej stali o wysokiej odporności na korozję w klasie C3. Produkt musi posiadać atest higieniczny PZH i być dedykowany do pomieszczeń w służbie zdrowia.	szt.	600,00	1 000,00
33.	Profil główny 3700 T24/33mm; biały RAL 9016		szt.	200,00	500,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

34.	Profil poprzeczny 1200mm T24/28mm; biały RAL 9016		szt.	300,00	500,00
35.	Profil poprzeczny 600mm T24/28mm ; biały RAL 9016		szt.	300,00	500,00
36.	Profil przyścienny 19/24/3050mm; biały RAL 9016		szt.	200,00	500,00
37.	Wieszak przesuwany SAH 1000G		szt.	200,00	500,00
38.	Drut z oczkiem 600 mm		szt.	200,00	500,00
39.	Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm, dł. 185cm, szer. Do 30 cm - kolor biały	Parapety z konglomeratu marmurowego - aglomarmur konglomerat marmurowy - kompozyt kamienny składający się z marmuru naturalnego (95%) oraz żywic poliestrowych (5%), faza kamieniarska 3mm	szt.	10,00	5,00
40.	Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm, dł. 100 cm, szer. Do 30 cm - kolor biały	Parapety z konglomeratu marmurowego - aglomarmur konglomerat marmurowy - kompozyt kamienny składający się z marmuru naturalnego (95%) oraz żywic poliestrowych (5%), faza kamieniarska 3mm	szt.	1,00	2,00
41.	Płytki gr. 2-3 cm z granitu płomieniowane o wym. 60x60cm kolor g603 (jasny szary)	Płytki granitowe płomieniowane do stosowania na zewnątrz kolor odcień szarości (jasny)	m2	20,00	100,00
42.	Płytki gr. 5 cm z granitu płomieniowane o wym. 60x60cm kolor g603 (jasny szary)	Płytki granitowe płomieniowane do stosowania na zewnątrz kolor odcień szarości (jasny)	m2	20,00	100,00
43.	Klej elastyczny mrozoodporny (na białym cemencie) dedykowany do płytek granitowych	Klej do płytek z naturalnego kamienia. Klasa c2te, na białym cemencie, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym , mrozoodporny, zgodność z normą pn-en12004	kg	900,00	2 000,00
44.	Płyty styropianowe EPS 200 do ogrzewania podłogowego gr. 2 cm z wypustkami	Styropian EPS 200 o grubość płyty 2 cm + 2,7 cm na rury, przeznaczony do szybkiego montażu rur grzewczych 14 – 18 mm w systemie wodnego ogrzewania podłogowego. Produkt posiada wysoki opór cieplny i jest	m ²	50,00	500,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

		zgodny z norą europejską i oznaczone według kodu: EPS-EN 13163-T(2)-L((2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5 System wypustek umożliwia szybki i łatwy montaż rurek grzewczych. •Kształt wypustek gwarantuje stabilność ułożonych rurek bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów blokujących rurki. •Innowacyjne wyprofilowanie krawędzi pozwala na szczelne i trwałe łączenie płyt. •Tylna strona płyty w formie „szachownicy” umożliwia precyzyjne docięcie płyty •Wysoki opór cieplny (Lambda: 0,033 W/mk)			
45.	Farba lateksowa gruntująca	Farba lateksowa gruntująca kolor biały, atest pzh, do gruntowania starych i nowych podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, starych powłok malarskich produkt posiada atest pzh rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne limit zawartości lzo wg dyrektywy 2004/42/we (kat. A/g/fw): 30 g/l (2010); krycie: klasa iii odporność na mycie: rodzaj ii (wg pn-c-81914:2002), klasa 4 (wg pn-en 13300:2002) klasyfikacja połysku: mat (wg pn-en 13300:2002 i wg pn-c-81914:2002) gęstość: ok. 1,54 g/cm³ sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk	dm3	300,00	500,00
46.	Farba lateksowa zmywalna (odporna na szorowanie na mokro) kolory biały - do zastosowań w służbie zdrowia	Farba lateksowa kolor biały, atest pzh, zmywalna, do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki produkt posiada atest pzh odporność na szorowanie na mokro: klasa 1 (wg pn-en 13300:2002) sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk	dm3	200,00	200,00

ZAMAWIAJĄCY:

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.
 z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

47.	Farba lateksowa zmywalna (odporna na szorowanie na mokro) różne kolory pastelowe - do zastosowań w służbie zdrowia	Farba lateksowa kolor pastelowe, atest pzh, zmywalna, do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki produkt posiada atest pzh limit zawartości lzo wg dyrektywy 2004/42/we (kat. A/a/fw): 30 g/l (2010); odporność na szorowanie na mokro: klasa 1 (wg pn-en 13300:2002) sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk	dm3	300,00	300,00
48.	Farba elewacyjna silikonowa (kolor jasne pastelowe)	Farba silikonowa przeznaczona do zabezpieczenia elewacji, gwarantująca szybkie odparowanie wilgoci z podłoża jednocześnie stanowiąc zabezpieczenie przed zawilgoceniem ; przeznaczona do : -malowania tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikosanowych i silikonowych; zabezpieczenia elewacji przed szkodliwymi warunkami atmosferycznemu, - odporna na działanie mchów, alg i grzybów. Właściwości : doskonała paro przepuszczalność, - odporność na działanie promieni uv, - trwałość kolorów, do odnawiania wszystkich rodzajów tynków, - wodoodporna, odporna na działanie alg, mchów i grzybów	dm3	50,00	200,00
49.	Farba elewacyjna silikonowa (kolor ciemny np.. Grafit)	Farba silikonowa przeznaczona do zabezpieczenia elewacji, gwarantująca szybkie odparowanie wilgoci z podłoża jednocześnie stanowiąc zabezpieczenie przed zawilgoceniem ; przeznaczona do : -malowania tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikosanowych i silikonowych; zabezpieczenia elewacji przed szkodliwymi warunkami atmosferycznemu,	dm3	50,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

		- odporna na działanie mchów, alg i grzybów. Właściwości : doskonała paro przepuszczalność, - odporność na działanie promieni uv, - trwałość kolorów, do odnawiania wszystkich rodzajów tynków, - wodoodporna, odporna na działanie alg, mchów i grzybów			
50.	Tynku silikatowo-silikonowy barwiony w masie o fakturze drobnoziarnistej 1,5 mm kolor jasny szary 80%, kolor szary 5%, kolor pomarańczowy 10%		kg	50,00	200,00
51.	Podkład pod tynk silikonowo-silikatowy (barwiony) kolor jasny szary 90% i pomarańczowy 10%		kg	20,00	200,00
52.	Tynk mozaikowy w systemie ETICS (na siatce zatopionej w zaprawie klejowej zgodne z przyjętym systemem jednego producenta) - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem po przedstawieniu próbek)		kg	50,00	200,00
53.	Podkład do tynku mozaikowego	Kolor grafitowy	kg	20,00	200,00
54.	Klej do styropianu		kg	500,00	500,00
55.	Klej do siatki		kg	1 000,00	1 000,00
56.	Siatka zbrojąca 150g/m ²		m ²	1 000,00	1 000,00
57.	Folia kubełkowa (zabezpieczenie izolacji poniżej poziomu terenu)	Materiał hdpe- wysokość wytłoczeń - 8 mm (± 0,8mm)- liczba wytłoczeń - 1800/m ² - gramatura - od 400 do 500 g/m ²	m ²	50,00	200,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

58.	Folia budowlana PE gr. 0,2 mm, wym. 5x20 m atestowana		rolka	20,00	50,00
59.	Płyta OSB 3 gr. 18 mm	Płyta OSB-3 18 mm z prostymi krawędziami. Konstrukcja płyty umożliwia wykonywanie poszyci połaci dachowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, belek dwuteowych. Konstrukcja płyty OSB-3 musi zachowywać włóknistość drewna, wyrównania wiórów płaskich w warstwach i zazębienia się długich wiórów. Przez natryskiwanie wiórów specjalnym systemem klejowym i emulsją parafinową uzyskuje się dużą odporność płyty na wpływy warunków atmosferycznych. Płyta S musi być wolna od garbów, pęknięć oraz innych wad wewnętrznych, a obie powierzchnie muszą wykazywać jednakową jakość.. Płyta musi spełniać warunek przenoszenia obciążenia do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności 1-2 klasa użytkowania zgodnie z norma PN-EN 13986. Materiał wykonania wióry drewna Grubość (w mm) 18 Szerokość (w cm) 125 Długość (w cm) 250 Gęstość (w kg/m³) 630 Gatunek drewna Drewno twarde Powierzchnia (w m²) 3.125	szt.	10,00	50,00
60.	Dysperbit - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa	Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych, gruntowania po rozcieńczeniu wodą; renowacji i konserwacji asfaltowych pokryć dachowych	dm3	40,00	100,00
61.	Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm	Kolor - grafit grubość - 6 cm wymiary - 10x20	m2	100,00	100,00

ZAMAWIAJĄCY:

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.
z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

		typ nawierzchni - gładka wykończenie - bez fazy			
62.	Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm	Kolor - szary grubość - 8 cm wymiary - 10x20 typ nawierzchni - gładka wykończenie - bez fazy	m2	100,00	100,00
63.	Obrzeża betonowe 6x20x100 cm	Obrzeże betonowe o wym. 100x20x6 kolor - szary grubość - 6 cm wymiary - 100x20 cm typ nawierzchni - gładka wykończenie - bez fazy	szt.	50,00	100,00
64.	Obrzeża betonowe 8x30x100 cm	Krawężnik betonowy o wym. 100x30x8 kolor -szary grubość - 8 cm wymiary - 100x30 cm typ nawierzchni - gładka wykończenie - bez fazy	szt.	50,00	100,00
65.	Krawężnik betonowy 15x30x100 cm	Obrzeże betonowe o wym. 100x30x15 kolor - szary grubość - 15 cm wymiary - 100x30 cm typ nawierzchni - gładka wykończenie - bez fazy	szt.	50,00	100,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

66.	Nawóz uniwersalny do trawy		kg	10,00	100,00
67.	Pospółka 0-31,5 mm	Kruszywo zgodne z normą pn-b-02480:1986	m ³	10,00	100,00
68.	Piasek do zapraw płukany 0-2mm	Piasek do zapraw płukany 0-2mm	m ³	10,00	100,00
69.	Cement portlandzki CEM I 42,5	Cement portlandzki CEM I 42,5 do zapraw budowlanych	kg	3 000,00	5 000,00
70.	Beton B-25 w workach		kg	3 000,00	10 000,00
71.	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	Parametry podsypki cementowo-piaskowej: proporcja cementu do piasku: 1:4 cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom pn-b-19701 [4]. Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom pn-b-06712 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej pn-b-06711 [1].	m ³	20,00	100,00
72.	Czarnoziem (ziemia żyzna lub kompostowa)		m ³	10,00	100,00
73.	Stelaż podtynkowy WC z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych (z fabryczną możliwością montażu uchwytów dla osób niepełnosprawnych) ze zbiornikiem do zabudowy z przyciskiem w kolorze czarny mat z podtynkową ramą lakierowaną. Nogi podporowe z regulacją wysokości. Miska kompaktowa biała lejowa z odpływem poziomym + deska sedesowa wolno opadająca		szt.	1,00	2,00
74.	Zestaw umywalka o wym. 50x40 cm (szer. X głęb.) + szafka wisząca pod umywalkową z dwoma szufladami. Umywalka wyposażone w otwór na baterię i przelew, szafka wykonana z lakierowanej płyty MD	Umywalka ceramiczna o wym. 50x40 cm Kolor: Biały Materiał: Ceramika Sposób mocowania: Kołki rozporowe	szt.	5,00	5,00

ZAMAWIAJĄCY:

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.
 z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

	zaopatrzona w frezowane uchwyty oraz mechanizm cichego domyku szuflad	Szafka wisząca z lakierowanej płyty MDF (front i korpus) wyposażona 2 szuflady z cichym domykiem.			
75.	Umywalka ceramiczna wyposażone w otwór na baterię i przelew o wym. 55x55 cm dla osób niepełnosprawnych	Umywalka ceramiczna kolor: biały materiał: ceramika sposób mocowania: kołki rozporowe	szt.	1,00	2,00
76.	Baterie umywalkowe stojące medyczne (z uchwytem łokciowym) + zestaw montażowy i korek automatyczny + syfon	Dołączyć dodatkowe wężyki dł. 80 cm	szt.	7,00	10,00
77.	Zawór podłączeniowy do podłączenia pralki, zmywarki, spłuczki WC itp..	Zawór ceramiczny kątowy 1/2" x 3/4" Wykonany z mosiądzu W kolorze chrom Głowica ceramiczna Wysoka jakość Zastosowanie: do podłączenia pralki, zmywarki	szt.	20,00	20,00
78.	Zawór podłączeniowy do podłączenia do baterii itp..	Zawór ceramiczny kątowy 1/2" x 3/8" Wykonany z mosiądzu W kolorze chrom Głowica ceramiczna Wysoka jakość Zastosowanie: do podłączenia pralki, zmywarki	szt.	20,00	20,00
79.	Pianka ognioochronna do zastosowań w ścianach i stropach	Pianka ognioochronna do zastosowań w ścianach i stropach. Jest ona zaprojektowana do zastosowań z kablami, trasami kablowymi, kablami w korytach, rurami palnymi i niepalnymi oraz instalacjami klimatyzacyjnymi.	szt.	1,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

		Pianka zapobiega rozprzestrzenianiu się dymu, ognia i wysokiej temperatury. Kolor pianki czerwono-brązowy. Gęstość po całkowitym wyschnięciu - $\geq 215 \text{ kg/m}^3$. Współczynnik spieniania 1,6 – 4,5 x zależnie od warunków na miejscu budowy. Zawartość lotnych związków organicznych (28 dni) - $\leq 0,005 \text{ mg/m}^3$. Kategoria użytkowania - Klasa Z1. Reakcja na ogień - Klasa E.			
80.	Ogniochronna masa (w kartuszach) na bazie żywicy akrylowej w kolorze białym do uszczelnienia złączy liniowych oraz izolacji wokół rur oraz jako uszczelnienie przejść kablowych	Ogniochronna masa na bazie żywicy akrylowej w kolorze białym. PROMASEAL®-A jest masą stosowaną jako uszczelnienie złączy liniowych (dylatacji) w ścianach masywnych i lekkich oraz stropach z możliwością maksymalnego odkształcenia 7,5%. Masa PROMASEAL®-A jest również stosowana wokół izolacji rur oraz jako uszczelnienie przejść kablowych. Masa może być malowana zwykłymi farbami emulsyjnymi.	szt.	1,00	50,00
81.	Ogniochronna masą (w kartuszach) na bazie żywicy akrylowej, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń.	Ogniochronna masą (w kartuszach) na bazie żywicy akrylowej, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń. Stosowana jest do uszczelniania przejść instalacyjnych w ścianach masywnych, lekkich oraz stropach. Jest przeznaczona do uszczelnienia kabli, peszli, wiązek kabli oraz palnych i niepalnych rur w izolacjach palnych.	szt.	1,00	50,00
82.	Mineralna wełna skalna o grubości 50mm pomalowana jednostronnie masą o gr. 0,7mm. Stosowana w przejściach przeciwpożarowych zapewniającą niezawodną ochronę przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła dzięki efektowi pęcznienia i równoczesnemu tworzeniu się twardej i stałej powłoki. Wymiar 1200x600x50mm	Mineralna wełna skalna o grubości 50mm pomalowana jednostronnie masą Pa gr. 0,7mm. W dziedzinie przejść przeciwpożarowych zapewnia niezawodną ochronę przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła dzięki efektowi pęcznienia i równoczesnemu tworzeniu się twardej i stałej powłoki.	szt.	1,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

83.	Masa w postaci endotermicznie pęczniejącej powłoki ogniochronnej na bazie wody	Masa służąca do zabezpieczenia przejść instalacyjnych (kablowych, rurowych oraz kombinowanych) w ścianach i stropach. Zapewnia niezawodną ochronę przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła dzięki efektowi pęcznienia i równoczesnemu tworzeniu się twardej i stałej powłoki.	kg	1,00	50,00
84.	Zaprawa ogniochronna na bazie cementu służąca do zabezpieczenia przejść kablowych, rurowych, klap oraz drzwi przeciwpożarowych	Klasyfikacja ogniowa: A1, niepalne Kategoria zastosowania: X, Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ , Z ₂	kg	100,00	300,00