

**Wyjaśnienia treści SWZ
na stronę internetową prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej – 6 rodzajów”, nr sprawy 57/2025/D

Zamawiający – 3 Regionalna Baza Logistyczna, 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu na dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320), zamawiający udostępnia treść wniosków wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Wniosek 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższych zapisów SWZ, załącznik nr 4D, Wymagania Techniczno-Użytkowe na Ubranie maskujące WS nr 97/DKWS.:
a) W punkcie V. Wymiary, jest podana tabela zawierająca: Rozmiary ubrań maskujących białych (bluza i spodnie). Rozmiary zawarte w tej tabeli odpowiadają rozmiarom człowieka, a nie faktycznym wymiarom odzieży, które on użytkuje. Rozmiary te mogą być wszywane w bluzę i spodnie ubrania maskującego w celu rozróżnienia rozmiaru, ale faktyczne wymiary gotowego ubrania maskującego muszą być większe. Ubranie maskujące białe jest odzieżą wierzchnią i musi zawierać naddatki na odzież i wyposażenie, które przykrywa. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego tabel z wymiarami (zawierają one wymiary bluzy, spodni i pokrowca na plecak), które wysyłamy jako załącznik niniejszego pisma. Tabele te zawierają wymiary powiększone o naddatek uwzględniający zastosowanie odzieży wierzchniej i oporządzenia oraz są wymagane przez RPW przy weryfikacji zgodności, ponieważ zawierają dokładne wymiary, które można zmierzyć.

(tabele wymiarów stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień)

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Wniosek 2:

W pkt. VI, ppkt. 2 Pakowanie, jest podany sposób pakowania poszczególnych elementów ubrania maskującego białego WS. Jest tam określone, że bluzy, spodnie i pokrowce mają być pakowane osobno po 10 szt. do kartonów zbiorczych. Ubranie maskujące białe są zamawiane kompletami tj. bluza, spodnie i pokrowiec razem. Numer JIM, którym znakuje się odzież jest jeden na dany komplet rozmiarów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości pakowania tych ubrań w kompletach (bluza, spodnie, pokrowiec) po 10 szt. danego rozmiaru w kartonie. W ten sposób każdy komplet będzie można opisać etykietą jednostkową, a karton etykietą zbiorczą zawierającą JIM i kod kreskowy na konkretny rozmiar oraz ilość kompletów w opakowaniu. Będzie to zgodne z wytycznymi oznakowania wyrobów na etykietach jednostkowych i logistycznych umieszczonymi w Wymaganiach z dnia 10 lutego 2025 r.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę

Wniosek 3:

SWZ rozdz. X. Podwykonawcy. Czy dostawca tkanin, dodatków, półfabrykatów lub gotowych elementów do produkcji przedmiotów umundurowania i wyekwipowania będzie uznany przez Zamawiającego za podwykonawcę, który musi spełniać zapisy SWZ rozdz. X. pkt. 1-4 oraz będzie wpisany do umowy w § 14. Podwykonawcy?

Wyjaśnienie:

To Wykonawca decyduje o tym kogo i czy poda dostawcę jako podwykonawcę. Zamawiający nie wymaga podania wszystkich firm uczestniczących w łańcuchu dostaw.

Wniosek 4:

Czy Zamawiający dopuszcza aktualizację i zastosowanie nowych norm badawczych PN-ISO, które są równoważne z normami podanymi w WTU. Laboratoria akredytowane, o których jest mowa w WTU, zawsze wykonują badania zgodnie z najnowszą nomenklaturą PN-ISO.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nowych norm badawczych PN-ISO, które są równoważne z normami podanymi w WTU.

Wniosek 5:

Na podstawie art. 222 ust.4 ustawy zwracam się z wnioskiem o podanie kwoty netto i brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w roku 2025 dla zadań nr 1÷6 z uwzględnieniem dostaw opcjonalnych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego kwoty:

Zadanie nr 1 – 211 626,02 zł netto; 260 300,00 zł brutto;

Zadanie nr 2 – 1 820 487,80 zł netto; 2 239 200,00 zł brutto;

Zadanie nr 3 – 4 609 756,10 zł netto; 5 670 000,00 zł brutto;

Zadanie nr 4 – 569 105,69 zł netto; 700 000,00 zł brutto;

Zadanie nr 5 – 210 569,11 zł netto; 259 000,00 zł brutto;

Zadanie nr 6 – 11 138,21 zł netto; 13 700,00 zł brutto.

Zamawiający na chwilę obecną nie dysponuje środkami finansowymi na uruchomienie opcji.

Wniosek 6:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie ubrania maskującego WS nr 97/DKWS z białej tkaniny w kamuflażu zimowym z jasnoszarymi plamami. Tkanina ta jest wykorzystywana w ubraniu maskującym przez armię Łotwy. Karta techniczna tkaniny poliamidowej powlekanej PU z wykończeniem WR oraz propozycja kamuflażu jest załącznikiem do niniejszego pytania. Czy w związku z dopuszczeniem tej tkaniny Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wraz z ofertą i wzorem potwierdzenia parametrów tkaniny atestem producenta? Potwierdzenie zgodności parametrów tkaniny z WTU nr 97/DKWS oraz kartą techniczną dla każdej partii gotowych wyrobów, byłyby potwierdzone badaniami laboratoryjnymi tkaniny zasadniczej w laboratorium akredytowanym w czasie weryfikacji zgodności.

Karta techniczna tkaniny poliamidowej powlekanej PU z wykończeniem WR w kamuflażu zimowym w kolorze białym z jasnoszarymi plamami.

L.p.	Kryterium	Jednostka miary	Wynik	Metodyka
1.	Średnia masa powierzchniowa	g/m ²	95 ± 10%	PN-ISO 3801:1993
2.	Średnia siła maksymalna, nie mniej niż	k. wzdłużny (N)	540	PN-EN ISO 13934-1:2013-07
		k. poprzeczny (N)	390	
3.	Średnia siła rozdzielania, nie mniej niż	k. wzdłużny (N)	7	PN-EN ISO 13937-1:2002
		k. poprzeczny (N)	6	
4.	Średnia zmiana wymiarów po praniu i suszeniu, nie więcej niż	k. wzdłużny (%)	3	PN-EN ISO 5077:2011 PN-EN ISO 3759:2011 PN-EN ISO 6330:2012
		k. poprzeczny (%)	3	
5.	Odporność wybarwień na pranie chemiczne, nie mniej niż	stopień	4	PN-EN ISO 105-X05:1999
6.	Odporność wybarwień na pranie w 40°C , nie mniej niż	stopień	4	PN-EN ISO 105-C06:2010
7.	Odporność wybarwień na wodę , nie mniej niż	stopień	4	PN-EN ISO 105-E01:2013
8.	Odporność wybarwień na tarcie, nie mniej niż	suche	4	PN-EN ISO 105-X12:2016-08
		mokre	4	



Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Wniosek 7:

Zwracam się z wnioskiem o podanie wartości szacunkowej zamówienia netto i brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w roku 2024 dla zadań nr 1÷6 z uwzględnieniem dostaw opcjonalnych.

Wyjaśnienie:

Wartość szacunkowa netto i brutto z uwzględnieniem dostaw opcjonalnych **w 2025 roku:**

A) Zamówienie gwarantowane:

Zadanie 1	254 600,00	zł netto	313 158,00	zł brutto
Zadanie 2	2 250 255,00	zł netto	2 767 813,65	zł brutto
Zadanie 3	4 737 500,00	zł netto	5 827 125,00	zł brutto
Zadanie 4	573 000,00	zł netto	704 790,00	zł brutto
Zadanie 5	214 620,00	zł netto	263 982,60	zł brutto
Zadanie 6	13 400,00	zł netto	16 482,00	zł brutto

B) Zamówienie opcjonalne:

Zadanie 1	254 600,00	zł netto	313 158,00	zł brutto
Zadanie 2	1 632 120,00	zł netto	2 007 507,60	zł brutto
Zadanie 3	4 737 500,00	zł netto	5 827 125,00	zł brutto
Zadanie 4	400 000,00	zł netto	492 000,00	zł brutto
Zadanie 5	151 200,00	zł netto	185 976,00	zł brutto
Zadanie 6	13 400,00	zł netto	16 482,00	zł brutto

Wniosek 8:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie ubrania maskującego WS nr 97/DKWS z lekkiej i oddychającej białej tkaniny kalandrowanej. Karta techniczna tkaniny poliamidowej z wykończeniem DWR jest załącznikiem do niniejszego pytania. Czy w związku z dopuszczeniem tej tkaniny Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wraz z ofertą i wzorem potwierdzenia parametrów tkaniny atestem producenta? Potwierdzenie zgodności parametrów tkaniny z WTU nr 97/DKWS oraz kartą techniczną dla każdej partii gotowych wyrobów, byłyby potwierdzone badaniami laboratoryjnymi tkaniny zasadniczej w laboratorium akredytowanym w czasie weryfikacji zgodności.

Karta techniczna tkaniny poliamidowej kalandrowanej z wykończeniem DWR

L.p.	Kryterium	Jednostka miary	Wynik	Metodyka
1.	Średnia masa powierzchniowa	g/m ²	66 ± 10%	PN-ISO 3801:1993
2.	Średnia siła maksymalna, nie mniej niż	k. wzdluzny (N)	540	PN-EN ISO 13934-1:2013-07
		k. poprzeczny (N)	390	
3.	Średnia siła rozdzierania, nie mniej niż	k. wzdluzny (N)	7	PN-EN ISO 13937-1:2002
		k. poprzeczny (N)	6	
4.	Średnia zmiana wymiarów po praniu i suszeniu, nie więcej niż	k. wzdluzny (%)	3	PN-EN ISO 5077:2011 PN-EN ISO 3759:2011 PN-EN ISO 6330:2012
		k. poprzeczny (%)	3	
5.	Odporność wybarwień na pranie chemiczne, nie mniej niż	stopień	4	PN-EN ISO 105-X05:1999

6.	Odporność wybarwień na pranie w 40°C , nie mniej niż	stopień	4	PN-EN ISO 105-C06:2010
7.	Odporność wybarwień na wodę , nie mniej niż	stopień	4	PN-EN ISO 105-E01:2013
8.	Odporność wybarwień na tarcie, nie mniej niż	suche	4	PN-EN ISO 105-X12:2016-08
		mokre	4	

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Powyższe informacje stają się integralną częścią treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Załącznik do wniosku nr 1 o wyjaśnienie treści SWZ – Tabele wymiarów na 3 str.

KOMENDANT
3 Regionalnej Bazy Logistycznej

płk Andrzej MAGIERA

TABELA WYMIARÓW

Model : UBRANIE MASKUJĄCE BIAŁE BLUZA NR 97/DKWS

No.	POMIAR	XS – 160			S – 166			M – 172			L – 178			XL – 184			XXL – 190			XXXL – 196			DOPUSZ. ODCHYL.
		88	96	104	92	100	108	96	104	112	100	108	116	96	104	112	100	108	116	104	112	120	
1	1/2 obwodu klatki piersiowej	61	65	69	63	67	71	65	69	73	67	71	75	65	69	73	67	71	75	69	73	77	1
2	1/2 obwodu dołu	61	65	69	63	67	71	65	69	73	67	71	75	65	69	73	67	71	75	69	73	77	1
3	Obwód kaptura (po linii wszycia)	61	63	65	62	64	66	63	65	67	64	66	68	63	65	67	64	66	68	65	68	69	1
4	Długość przodu (wraz z gardą kaptura)	72,5	72,5	72,5	75	75	75	77,5	77,5	77,5	80	80	80	82,5	82,5	82,5	85	85	85	87,5	87,5	87,5	1,5
5	Długość zamka frontowego	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0,5
6	Długość tyłu	78,5	78,5	78,5	81	81	81	83,5	83,5	83,5	86	86	86	88,5	88,5	88,5	91	91	91	93,5	93,5	93,5	1,5
7	Długość rękawa od szczytu barkowego wraz z mankietem	72,5	73,5	74,5	75	76	77	77,5	78,5	79,5	80	81	82	81,5	82,5	83,5	84	85	86	86,5	87,5	88,5	1,5
8	1/2 Obw. kołca rękawa (luźno) ściągnięty	8,5	9,5	10,5	9	10	11	9,5	10,5	11,5	10	11	12	9,5	10,5	11,5	10	11	12	10,5	11,5	12,5	1

rozmiar wyjściowy

TABELA WYMIAROW

Model : UBRANIE MASKUJĄCE BIAŁE SPODNIE NR 97/DKWS

No.	WZROST OBWÓD PASA	XS – 160			S – 166			M – 172			L – 178			XL – 184			XXL – 190			XXXL – 196			DOPUSZ. ODCHYL.
		76	84	92	78	86	94	84	92	100	86	94	102	84	92	100	86	94	102	92	100	108	
1	Długość zewnętrzna nogawki	100,5	100,5	100,5	103,5	103,5	103,5	106,5	106,5	106,5	109,5	109,5	109,5	112,5	112,5	112,5	115,5	115,5	115,5	118,5	118,5	118,5	1,5
2	Długość wewnętrzna nogawki	74	74	74	76	76	76	78	78	78	80	80	80	82,5	82,5	82,5	84,5	84,5	84,5	86,5	86,5	86,5	1
3	1/2 obwód pasa luźno (ściągnięty gumą)	28	32	36	30	34	38	32	36	40	34	38	42	32	36	40	34	38	42	36	40	44	1,5
4	Obwód nogawki dołu (luźno)	52	54	56	53	55	57	54	56	58	55	57	59	54	56	58	55	57	59	56	58	60	1
5	Długość podkroju przód	24	24,6	25,2	24,8	25,4	26	25,6	26,2	26,8	26,4	27	27,6	26,6	27,2	27,8	27,4	28	28,6	28,2	28,8	29,4	1
6	Długość podkroju tył	36,5	37,3	38,1	37,4	38,2	40	38,3	39,1	39,9	39,2	40	40,8	39,3	40,1	40,9	41,2	42	42,8	41,1	41,9	42,7	1
7	Długość zamka boku nogawki	100	100	100	103	103	103	106	106	106	109	109	109	112	112	112	115	115	115	118	118	118	1,5
8	Długość zamka rozporka	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0,5
9	Długość kieszeni przód z patką	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
10	Szerokość kieszeni przód	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	1

rozmiar wyjściowy

TABELA WYMIARÓW

Model : UBRANIE MASKUJĄCE BIAŁE POKROWIEC NR 97/DKWS

No.	ROZMIAR	UNIWERSALNY	DOPUSZCZ. ODCHYL.
1	Długość	100	2
2	Szerokość	48,5	2
3	Wysokość	48	2