

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRYŻÓWIE-roboty remontowo-budowlane
Budowa	STRYŻÓW ul. Przecławczyka 5
Inwestor	GMINA STRYŻÓW 38-100 Strzyżów ul. Przecławczyka 5

Sporządził mgr inż. Andrzej Dąbrowski

Rzeszów styczeń 2025 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE- roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY KONSTRUKCYJNE (nadproża drzwiowe)		
1	KNR AT-17 0106/03	Cięcie piłą diamentową powyżej 15cm ścian - wycięcie lub poszerzenie otworów drzwiowych i nadproży ścianka gr.42,0cm - nadproża $0,42*1,8*2+0,42*(2,75+1,4*2)*2-0,42*1,0*4$ ścianka gr.42,0cm - otwory drzwiowe $0,42*(2,1*2+2,4*2)$ ścianka gr.20,0cm - nadproża $0,2*(1,4*2*4-1,0*4)$ ścianka gr.20,0cm - otwory drzwiowe $0,2*2,1*3$ ścianka gr.16,0cm - nadproża $0,16*(1,4*2*2-1,0*2)$ ścianka gr.12,0cm - otwory drzwiowe $0,12*2,1*2+0,12*(1,5*2-1,0)$ razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4,494 3,780 1,440 1,260 0,576 0,744 12,294
2	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej nadproże N-3 $2,75*2$ nadproże N-4 $1,75*2$ razem	m m m	5,50 3,50 9,00
3	KNR 4-01 0336/06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej nadproże N-2 $1,5*2*2$ razem	m m	6,00 6,00
4	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej nadproże N-1 $1,5*2*6$ nadproże N-5 $1,5*1$ razem	m m m	18,00 1,50 19,50
5	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproży, zabezpieczonych antykorozyjnie - nadproża N-1 nadproże N-1 z $2*C120$ l=140,0cm $1,4*2*6$ razem	m belki m belki	16,800 16,800
6	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproży, zabezpieczonych antykorozyjnie - nadproża N-2 nadproże N-2 z $3*C140$ l=140,0cm $1,4*3*2$ razem	m belki m belki	8,400 8,400
7	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproży, zabezpieczonych antykorozyjnie - nadproża N-3 nadproże N-3 z $3*C180$ l=267,0cm $2,67*3*1$ razem	m belki m belki	8,010 8,010
8	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproży, zabezpieczonych antykorozyjnie - nadproża N-4 nadproże N-4 z $3*C140$ l=140,0cm $1,75*3*1$ razem	m belki m belki	5,250 5,250
9	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproży, zabezpieczonych antykorozyjnie - nadproża N-5 nadproże N-5 z $1*IPE140$ l=140,0cm $1,4*1*1$ razem	m belki m belki	1,400 1,400
10	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe nadproże N-1 $1,4*6$ nadproże N-2 $1,4*2$ nadproże N-3 $2,67*1$ nadproże N-4 $1,75*1$ nadproże N-5 $1,4*1$ razem	m m m m m m	8,400 2,800 2,670 1,750 1,400 17,020
11	KNR 4-01 0201/05	Deskowanie konstrukcji żelbetowej belek nadproża nadproże N-1 $(0,15*2*1,5+0,2*1,0)*6$ nadproże N-2 $(0,15*2*1,5+0,42*1,0)*2$ nadproże N-3 $0,2*2*2,75+0,42*2,0$ nadproże N-4 $0,15*2*1,75+0,42*1,32$ nadproże N-5 $0,15*2*1,5+0,12*1,0$ razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,900 1,740 1,940 1,079 0,570 9,229
12	KNR 4-01 0203/07	Uzupełnienie betonu w belkach nadproża stalowego - poz. 6.7, beton C-25/30 nadproże N-1 $0,2*0,15*1,5*6$ nadproże N-2 $0,42*0,15*1,5*2$	m3 m3	0,270 0,189

[illegible]

PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE- roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(0,9+0,8)*2,05+1,1*2,05	m2	5,74
		razem	m2	5,74
22	KNR 4-01 0303/04	Zamurowań otworów w ścianach gr.12,0cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12,0cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka (0,9+1,0*2)*2,05	m2	5,95
		razem	m2	5,95
23	KNR 4-01 0705/01	Uzupełnienie pasów o szerokości do 15cm, z gotowej zaprawy tynkarskiej, na ścianach z cegieł po rozebranych ściankach działowych 2,7*10	m	27,00
		razem	m	27,00
24	KNR 4-01 0711/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III gr.1,0cm z gotowej zaprawy tynkarskiej, o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach, na podłożach z cegły - uzupełnienie tynku po skutej okładzinie z płytek pom. 0.04 (1,56+2,86+0,14)*2*2,0-1,44*2,0 pom. 0.05 (1,23*2+0,99)*2,0-0,65*2,0	m2 m2 razem	15,36 5,60 20,96
25	KNNR 2 0902/02	Tynki dwuwarstwowe, wykonywane na mokro ręcznie na nowych ścianach i zamurowaniach, z gotowej zaprawy tynkarskiej gr.1,5cm na podłożach z cegły, R=2, M=1,5 (5,16+39,55+5,74+3,9)*2-(0,9+0,47+0,2)*2,7 11,127*2	m2 m2 razem	104,461 22,254 126,715
26	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z gotowej zaprawy tynkarskiej gr.2,0cm na ościeżach o szerokości śr.do 40,0cm na podłożach z cegieł ościeża drzwiowe (2,1*2+1,0)*4+2,5*2+1,32	m razem	27,120 27,120
27	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z gotowej zaprawy tynkarskiej gr.2,0cm na ościeżach o szerokości śr.do 15,0cm na podłożach z cegieł ościeża drzwiowe (2,1*2+1,0)*8	m razem	41,600 41,600
28	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice wewnątrzlokalowe, systemowe, metalowe kątowe, dla drzwi stalowych, koszt ościeżnicy wliczony w cenę drzwi "100" 5+7+2 "90" 3+1	szt szt razem	14,000 4,000 18,000
29	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, okleinowane CPL HQ 07, z wypełnieniem z płyty wiórowej, skrzydła D-1 i D-2 80x200cm,, wyposażone wg zestawienia stolarki PT D-1 0,8*2,05*3 D-2 0,8*2,05*1	m2 m2 razem	4,920 1,640 6,560
30	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, okleinowane CPL HQ 07, z wypełnieniem z płyty wiórowej, skrzydła D-3 i D-4 90x200cm,, wyposażone wg zestawienia stolarki PT D-3 0,9*2,05*5 D-4 0,9*2,05*8	m2 m2 razem	9,225 14,760 23,985
31	KNNR 2 1104/04	Drzwi wewnętrzne pełne, stalowe, wykończone, wyposażone w samozamykacz, drzwi D-5 90x205cm, ościeżnice wliczone w cenę drzwi Kod CPV: 45421000-4 D-5 0,9*2,05*1	m2 razem	1,845 1,845
32	Kalkulacja indywidualna	Montaż tabliczek informacyjnych na drzwi, stalowych, chromowanych, grawerowanych tabliczki informacyjne 15*8cm 13	szt razem	13,00 13,00
33	KNNR 7 0503/02	Okno podawcze, aluminiowe, dwustanowiskowe, nieotwierane z blatem i dwoma podajnikami typu W-1, szklone szkłem kuloodpornym typu BR2"S" i antywłamaniowym typu P6B o powierzchni do 2,0m2 - okno O-2 160x80cm okno O-2 1,6*0,8*1	m2 razem	1,28 1,28
34	KNNR 7 0503/02	Okno podawcze, aluminiowe, dwustanowiskowe, nieotwierane z blatem i dwoma podajnikami typu W-1, o powierzchni do 2,0m2 - okno O-2' 160x80cm okno O-2' 1,6*0,8*1	m2 razem	1,28 1,28

PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE- roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	KNR 2-02 2003/06	Ścianki działowe instalacyjne z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo - pod stelaże wc 1,0*1,5*3	m2	4,500
		razem	m2	4,500
36	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni posadzek 251,93-(8,68+2,86) 0,42*(1,0*4+1,4*2)+0,2*1,0*5+0,16*0,9*2	m2	240,390
			m2	4,144
		razem	m2	244,534
37	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z gotowej zaprawy cementowej pod posadzki grubości 10mm zatarte na ostro - uzupełnienie posadzki po skutych płytkach podłogowych, M=0,5 pom. 0.01 15,61+0,42*1,46 pom. 0.04 4,12 pom. 0.05 1,22	m2	16,22
			m2	4,12
			m2	1,22
		razem	m2	21,56

PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRYŻÓWIE- roboty remontowo-budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	0,992		
2	Cieśle gr.II	r-g	33,377		
3	Montażysci gr.II	r-g	3,632		
4	Montażysci gr.III	r-g	5,445		
5	Murarze gr.II	r-g	47,035		
6	Murarze gr.III	r-g	36,973		
7	Robotnicy gr.I	r-g	278,511		
8	Robotnicy gr.II	r-g	35,456		
9	Robotnicy	r-g	409,925		
10	Tynkarze gr.II	r-g	180,046		
11	Tynkarze gr.III	r-g	53,627		
	Razem		1.085,017		

PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE- roboty remontowo-budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Belki nadproża z ceownika C 120 zabezpieczone antykorozyjnie	kg	225,540		
2	Belki nadproża z ceownika C 140 zabezpieczone antykorozyjnie	kg	218,400		
3	Belki nadproża z ceownika C 180 zabezpieczone antykorozyjnie	kg	176,220		
4	Belki nadproża z dwuteownika IPE 140 zabezpieczone antykorozyjnie	kg	18,060		
5	Beton zwykły C-25/30 (B-30)	m3	0,844		
6	Bloczki z betonu komórkowego 59x18x24cm	szt	78,240		
7	Cement portlandzki 35	kg	206,475		
8	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,055		
9	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,055		
10	Drut stalowy miękki 0,5mm	kg	0,511		
11	Gips budowlany szpachlowy	t	1,055		
12	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,200		
13	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,270		
14	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	120,288		
15	Kształtowniki profilowane CW-100	mb	16,425		
16	Kształtowniki profilowane UW-100	mb	3,375		
17	Masa do szpachlowania końcowego	kg	0,450		
18	Masa szpachlowa Super	kg	0,900		
19	Nadproża prefabrykowane NS 120x240x1400	szt	4,000		
20	Okno podawcze, aluminiowe, dwustanowiskowe, nieotwierane z blatem i dwoma podajnikami typu W-1 o powierzchni do 2,0m2 - okno O-2' 160x80cm	szt	1,000		
21	Okno podawcze, aluminiowe, dwustanowiskowe, nieotwierane z blatem i dwoma podajnikami typu W-1, szklone szkłem kuloodpornym typu BR2"S" i antywłamaniowym typu P6B o powierzchni do 2,0m2 - okno O-2 160x80cm	szt	1,000		
22	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone, systemowe "100"	szt	14,000		
23	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone, systemowe "90"	szt	4,000		
24	Pianka poliuretanowa	kg	0,461		
25	Piasek do zapraw	m3	4,487		
26	Płytki z betonu komórkowego kl.500 59x24x12cm	szt	406,567		
27	Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5mm	m2	4,635		
28	Preparat gruntujący	dm3	51,352		
29	Samozamykacz drzwiowy	szt	1,000		
30	Siatka spoinowa samoprzylepna	m	8,159		
31	Siatka tynkarska	m2	12,765		
32	Silikon	kg	0,691		
33	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, okleinowane, z wypełnieniem z płyty wiórowej, z zamkiem patentowym, skrzydła D-1 80x205cm	szt	3,000		
34	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, okleinowane, z wypełnieniem z płyty wiórowej, z zamkiem patentowym, skrzydła D-2 80x205cm	szt	1,000		
35	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, okleinowane, z wypełnieniem z płyty wiórowej, z zamkiem patentowym, skrzydła D-3 90x205cm	szt	5,000		
36	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, okleinowane, z wypełnieniem z płyty wiórowej, z zamkiem patentowym, skrzydła D-4 90x205cm	szt	8,000		
37	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne wykończone, stalowe, drzwi D-5 90x205cm	szt	1,000		
38	Tabliczka informacyjna stalowa, chromowana, grawerowana 15x8cm	szt	13,000		

PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRYŻOWIE- roboty remontowo-budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
39	Tarcza diamentowa o średnicy 800mm	szt	0,418		
40	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,156		
41	Zaprawa cementowa M12	m3	0,222		
42	Zaprawa klejowa do bloczków z betonu komórkowego - sucha mieszanka	kg	236,684		
43	Zaprawa tynkarska - gotowa mieszanka	kg	2.750,572		
	Razem				

PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRYŻOWIE- roboty remontowo-budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Piła tarczowa z prowadnicą	m-g	11,556		
2	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	1,089		
3	Szlifierka do podłoży betonowych elektryczna	m-g	93,752		
4	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	26,966		
	Razem		133,364		