

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa ulicy Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym w zakresie ścieżki rowerowej.

Adres inwestycji: ul. Marii Konopnickiej, Dziekanów Leśny, gm. Łomianki

Zamawiający: Burmistrz Łomianek, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

PROJEKTANT
inż. Mariusz Jaciabek
upr. nr LOD/0609/POOD/06

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-1 kV wraz z przyłączami w związku z rozbudową ul. Marii Konopnickiej	
1. KNNR 9 0901-0800 Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż słupa pojedynczego z ustojami Jednostka: szt	3,0000
2. KNNR 9 0901-1100 Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż słupa rozkracznego Jednostka: szt	4,0000
3. KNNR 9W 0901-1000 Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż, rodzaj słupa: bliźniaczy Jednostka: szt	1,0000
4. KNNR 9 0902-0400 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie stojącym trzonukabłąkowego z izolatorem Jednostka: szt	18,0000
5. KNNR 9 0902-0600 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie leżącym poprzecznika przelotowego Jednostka: szt	9,0000
6. KNNR 9 0902-0700 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie leżącym poprzecznika narożnego lub krańcowego Jednostka: szt	9,0000
7. KNNR 9 0902-0500 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie stojącym bezpiecznika lub odgromnika Jednostka: szt	23,0000
8. KNNR 9 1002-0600 Wysięgniki rurowe. Demontaż wysięgnika o ciężarze do 30kg, mocowanego na słupie lub ścianie Jednostka: szt	8,0000
9. KNNR 9 1005-0300 Oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowane na trzpieniu słupa lub wysięgnika - demontaż Jednostka: kpl	8,0000
10. KNNR 9 0903-0400 Przewody nieizolowane linii NN o przekroju do 95mm ² - demontaż z przeznaczeniem na złom Al 70 Jednostka: km	1,2000
11. KNNR 9 0903-0400 Przewody nieizolowane linii NN o przekroju do 95mm ² - demontaż z przeznaczeniem na złom - Al 25 Jednostka: km	0,3000
12. KNNR 5 0901-0201 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN. Słup pojedynczy z ustrojami, wykopkoparką kołową 0,25m ³ Jednostka: słup	1,0000
13. KNNR 5 0901-0201 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN. Słup pojedynczy z ustrojami, wykopkoparką kołową 0,25m ³ Jednostka: słup	3,0000

Opis robót	Ilość robót
14. KNNR 5 0901-0201 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN. Słup pojedynczy z ustrojami, wykopkoparką kołową 0,25m3 Jednostka: słup	2,0000
15. KNNR 5 0901-0201 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN. Słup pojedynczy z ustrojami, wykopkoparką kołową 0,25m3 Jednostka: słup	1,0000
16. KNNR 5 0901-0201 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN. Słup pojedynczy z ustrojami, wykopkoparką kołową 0,25m3 Jednostka: słup	1,0000
17. KNNR 5 0902-0200 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Poprzeczniki narożne lub krańcowe Jednostka: szt	3,0000
18. KNNR 5 0902-0500 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Trzon kabłąkowy z izolatorem Jednostka: szt	2,0000
19. KNNR 5 0902-0701 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Ogranicznik przepięć, z podnośnika montażowego samochodowego Jednostka: szt	26,0000
20. KNNR 5 0907-0200 Montaż uziemień. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III Jednostka: m	150,0000
21. KNNR 5 0902-0601 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Bezpiecznik, z podnośnika montażowego samochodowego Jednostka: szt	8,0000
22. KNNR 5 1002-0200 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 30kg Jednostka: szt	8,0000
23. KNNR 5 1004-0200 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Jednostka: szt	8,0000
24. KNNR 5 0905-0200 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju do 4x70mm ² Jednostka: km	0,3200
25. KNNR 5 0905-0100 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju do 4x50mm ² Jednostka: km	0,3200
26. KNNR 5 0406-0600 Aparaty elektryczne o masie do 50kg. Przez analogię montaż rozłączniak bezpiecznikowego. Jednostka: szt	1,0000
27. KNNR 9W 0204-0800 Aparaty elektryczne. Demontaż aparatu o masie do 20 kg. Przez analogię demontaż rozłączniak bezpiecznikowego. Jednostka: szt	1,0000

Opis robót	Ilość robót
28. KNNR 9W 0702-0600 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych. Demontaż z udziałem podnośnika samochodowego, przewód izolowany o przekroju do 4x10 mm ² -przez analogię przewód AsXSn 4x25 mm ² Jednostka: przewód	8,0000
29. KNNR 5 0803-0400 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi. Przyłącze wykonywane z udziałem podnośnika samochodowego przewodem izolowanym o przekroju do 4x25mm ² Jednostka: szt	8,0000
Dział nr 2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w rejonie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy.	
30. KNR 5-03 0208-0600 Demontaż i ustawienie słupów pojedynczych drewn.dł.7 i 8,5 m z jedną belką ustojową w terenie płaskim. Długość słupa 8,5 m, III kategoria gruntu - przez analogię Jednostka: szt	4,0000
31. KNNR 9W 0902-0400 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie leżącym: trzon kabłąkowy z izolatorem Jednostka: szt	18,0000
32. KNNR 9W 0902-0700 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie leżącym: poprzeczniki narożny lub kanałowy Jednostka: szt	3,0000
33. KNNR 9W 0903-0400 Przewody nieizolowane linii NN. Demontaż: lina o przekroju przewodów do 95 mm ² , z przeznaczeniem na złom - przewód Al 35 i Al 70 Jednostka: 1km/1przew.	0,6100
34. KNNR 5 0905-0100 Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju do 4x50mm ² - przez analogię. Jednostka: km	0,3050
35. KNNR 5 0901-0201 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN. Słup pojedynczy z ustrojami, wykopkoparką kołową 0,25m ³ Jednostka: słup	2,0000
36. KNNR 5 0901-0201 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN. Słup pojedynczy z ustrojami, wykopkoparką kołową 0,25m ³ Jednostka: słup	1,0000
37. KNNR 5 0902-0200 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Poprzeczniki narożne lub krańcowe Jednostka: szt	2,0000
38. KNNR 5 0902-0400 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Konstrukcja typu KTKz 2 izolatorami Jednostka: szt	8,0000
39. KNNR 5 0902-0701 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Ogranicznik przepięć, z podnośnika montażowego samochodowego Jednostka: szt	8,0000
40. KNNR 5 0907-0200 Montaż uziemień. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III Jednostka: m	60,0000

Opis robót	Ilość robót
41. KNNR 5 0905-0600 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju do 4x120mm ² Jednostka: km	0,0800
42. KNNR 5 0905-0200 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju do 4x70mm ² Jednostka: km	0,0800
43. KNNR 5 0905-0100 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju do 4x50mm ² Jednostka: km	0,0800