

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii specjalistycznej do techniki lotniczej, nr ref 74/2025

Kod CPV: 24950000-8 Specjalistyczne produkty chemiczne

Lp.	Produkt	Ilość
1	Klej LOCTITE 406, HENKEL - 20g	6
2	Klej LOCTITE 406, HENKEL - 50g	19
3	Klej LOCTITE 416, HENKEL - 20g	2
4	Klej LOCTITE 416, HENKEL - 50g	10
5	Klej LOCTITE 480, HENKEL - 50g	10
6	Klej LOCTITE 221, HENKEL - 50ml	3
7	Klej LOCTITE 222, HENKEL - 50ml	6
8	Klej LOCTITE 225, HENKEL - 50ml	2
9	Preparat LOCTITE 241, HENKEL - 50ml	2
10	Preparat LOCTITE 242, HENKEL - 50ml	3
11	Preparat LOCTITE 243, HENKEL - 50ml	8
12	Preparat LOCTITE 262, HENKEL - 50ml	2
13	Podkład LOCTITE 770, HENKEL - 10g	1
14	Preparat LOCTITE SF 7063, HENKEL - 400ml	6
15	Aktywator LOCTITE SF 7471, HENKEL -150ml	2
16	Detergent DERKEMP CH, MIL-PRF87937D TYPE IV, 30L	1
17	Detergent AEROKLEEN A510 - 25L	4
18	Płyn do mycia turbin ZOK-27 25L	1
19	Uszczelniacz 3145RTV CLEAR, MIL-A-46146 - 90ml	5
20	Uszczelniacz 3145RTV GREY, MIL-A-46146 - 90ml	24
21	Uszczelniacz dwuskładnikowy CS-1900, MIL-S-38249 TYPE I - 6oz	2

22	Uszczelniacz dwuskładnikowy PROESAL 890B - 100ml	4
23	Uszczelniacz MC238B, NAFTOSEAL - 130ml	3
24	Preparat CA1000-BA1002, PPG - 130ml	1
25	Podkład MC-115, NAFTOSEAL - 250ml	1
26	Rozpuszczalnik METHYL ETHYL KETONE, ASTM D740 - 1gal	1
27	Rozpuszczalnik SRB13, TECHNOUTIL - 5L	1
28	Podkład epoksydowy PR1200, DOW CORNING - 500ml	1
29	Lakier RD1177 BLUE, INDESTRUCTIBLE PAINT - 1L	1
30	Olej ROYCO 363, MIL-PRF-7870D - 1gal	3
31	Klej CB200, CLICK BOND - 40 - 40ml	12
32	Klej dwuskładnikowy EC-2216 B/A, 3m - 98,4ml (łącznie część A+B)	1
33	Preparat SHERLOCK LEAK DETECTOR TYP II - 8oz	1
34	Lakier kontrolny TORQUE-SEAL F900 czerwony - 1oz	4
35	Lakier kontrolny TORQUE-SEAL F900 żółty - 1oz	4
36	Lakier kontrolny TORQUE-SEAL F900 niebieski - 1oz	4
37	Lakier do gwintów SCHRAUBEN WHITE - 20ml	20
38	Żywica epoksydowa L285 - 100g + Utwardzacz H285 - 40g	7
39	Olej SL340 - 250ml	4
40	Smar ROCOL OT20 (DTD 900/6080) - 100g	1
41	Smar Grease 22 (ASG 22, MIL-PRF-81322G) - 380g	1
42	Smar silikonowy MOLYKOTE 33 MEDIUM - 100g	2
43	Smar silikonowy MOLYKOTE 111 COMPOUND - 100g	4
44	Smar UH1 14-31, KLUBER - 1kg	1
45	Smar G-4500 FM, MOLYKOTE - 400g	6
46	Środek konserwujący MIL-PRF-907 - 1kg	2
47	Smar MIL-L-23398 1QT	1
48	Smar stały LGMT-3 (SKF, K2K-30) - 1kg	1
49	Smar Shell Gadus S2v220 - 400g	10
50	Strzykawka do dozowania kleju, uszczelniaczy i past, tubka dozująca, transparentna, z tłoczkiem i zaślepką, 30ml	40
51	Pistolet strzykawkowy ręczny 30/50ml do precyzyjnego dozowania, do pracy ze strzykawkami i igłami.	4
52	Igła dozująca z elastyczną końcówką, plastikowa (do klejów, uszczelniaczy i past) jednorazowa, rozmiar 14G-1,55 - opakowanie 10 sztuk	10
53	Igła dozująca plastikowa igła (do klejów, uszczelniaczy i past) rozmiar 14G-1,55 - opakowanie 10 sztuk	10

Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych. Podstawą zakupu w/w przedmiotów zamówienia jest wskazanie produktu w dokumentacji technicznej/instrukcjach użytkowania sprzętu:

- Instrukcja obsługi technicznej, Podrozdział 12.40.00 - Wykaz materiałów zużywanych podczas obsługi śmigłowca SW-4, Nr AE 66.02.01.0 IOT
- Instrukcja użytkowania i obsługi technicznej wersji silnika 250-C20R, Tabela 302
- Instrukcja PI 1T-M346(PLAF)-23
- Instrukcja PI 1T-M346(PLAF)-2-00GV–CALENDER POST-FLIGHT INSPECTION
- Instrukcja PI 1T-M346(PLAF)-2-00JG–ICE DETECTOR
- Instrukcja PI 1T-M346(PLAF)-2-00JG – RAM AIR ASSY
- Instrukcja MB555A
- Instrukcja MB555C
- Instrukcja MB555C-P
- Instrukcja MB555CB-P
- Instrukcja MB555AMM
- AIRBORNE SYSTEM Tabela 8
- Instrukcja TO 12S10-2AVS9-2
- Instrukcja 022002E-00-P – System Targo
- Instrukcja PI 1T-M346(PLAF)-4 MISCELLANEOUS FIGURE - ILLUSTRATED PARTS DATA
- Instrukcja PI 1T-M346(PLAF)-2-00JG- CANOPY SEVERANCE INTERNAL HANDLE (REAR) - INSTALL PROCEDURE
- Instrukcja PI 1T-M346(PLAF)-2-00JG CANOPY SEVERANCE CHARGE WITH CFS - INSTALL PROCEDURE
- Instrukcja OLSD LCN C27AAAN TASK CODE: AGOFGAA Rev. M
- Instrukcja OLSD LCN C27AAAK TASK CODE: AGOFGAA Rev. C
- CHEMICAL COMPOUNDS AND STRUCTURAL COMPONENTS – HAZARD INFORMATION
- INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ IOT 1100.03.11.00
- INSTRUKCJA NAPRAW IN 1100.03.10.00

Dostarczone przedmioty zamówienia, powinny być fabrycznie nowe, kategorii I (pierwszej), wolne od wad fizycznych i prawnych, nie mogą posiadać śladów

uszkodzenia i wcześniejszego użytkowania. Przedmioty zamówienia powinny być dopuszczone do powszechnego użytku i stosowania oraz spełniać wymagania określone przez Zamawiającego. **Wraz z dostawą przedmiotów zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przekazać karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych (KCH) - jeżeli dotyczą, dla poszczególnych pozycji z załącznika Nr 1.** Okres przydatności do użycia, w dniu dostawy nie może być krótszy niż 80% pełnego okresu przydatności do użytku wskazanego przez producenta. Data produkcji i okres przydatności do użycia lub data przydatności do użycia powinna być widoczna na produkcie lub fabrycznym opakowaniu.

Warunki realizacji Zamówienia:

- 1. Termin realizacji zamówienia:** Zamówienie należy zrealizować w terminie **110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
- 2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem, w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.**
- 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji.**