

## **Opis przedmiotu zamówienia**

### **Część 1 – Swetry w kolorze ciemnozielonym - mundur codzienny**

1. Sweter męski w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny
2. Sweter damski w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny

### **Część 2 – Bluzy typu polar z membraną w kolorze ciemnozielonym - mundur codzienny**

1. Bluza męska typu polar z membraną w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny
2. Bluza damska typu polar z membraną w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny

### **Część 3 – Kamizelki i spodnie- mundur codzienny**

1. Kamizelka letnia męska w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny
2. Kamizelka letnia damska w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny
3. Spodnie męskie z kieszenią w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny
4. Spodnie damskie z kieszenią w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny

### **Część 4 – Marynarki, spodnie, spódnice -mundur wyjściowy**

1. Marynarka męska w kolorze oliwkowozielonym – mundur wyjściowy
2. Spodnie męskie w kolorze oliwkowozielonym – mundur wyjściowy
3. Marynarka damska w kolorze oliwkowozielonym – mundur wyjściowy
4. Spodnie damskie w kolorze oliwkowozielonym – mundur wyjściowy
5. Spódnica damska w kolorze oliwkowozielonym – mundur wyjściowy

### **Część 5 – Kurtka- mundur codzienny**

1. Kurtka męska z membraną w kolorze ciemnozielonym z podpinką typu polar – mundur codzienny
2. Kurtka damska z membraną w kolorze ciemnozielonym z podpinką typu polar – mundur codzienny

### **Część 6 – Płaszcz - mundur wyjściowy**

1. Płaszcz z podpinką męski w kolorze ciemnooliwkowym – mundur wyjściowy
2. Płaszcz z podpinką damski w kolorze ciemnooliwkowym – mundur wyjściowy

### **Część 7 – Czapka - mundur codzienny**

1. Czapka przejściowa, ocieplana z membraną w kolorze ciemnozielonym z wizerunkiem godła

### **Część 8 – Szalik- mundur wyjściowy**

1. Szalik w kolorze ciemnooliwkowym – mundur wyjściowy

### **Część 9 – Kapelusz - mundur wyjściowy**

1. Kapelusz w kolorze ciemnozielonym z gałązką modrzewiową

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczno-technologiczna zawarta w załącznikach:

dla części 1:

1. Sweter męski w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny – załącznik nr. 35
2. Sweter damski w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny – załącznik nr. 34

dla części 2:

1. Bluza męska typu polar z membraną w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny – załącznik nr. 30
2. Bluza damska typu polar z membraną w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny – załącznik nr. 29

dla części 3:

1. Kamizelka letnia męska w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny – załącznik nr. 28
2. Kamizelka letnia damska w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny – załącznik nr. 27
3. Spodnie męskie z kieszenią w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny – załącznik nr. 26
4. Spodnie damskie z kieszenią w kolorze ciemnooliwkowym – mundur codzienny – załącznik nr. 25

dla części 4:

1. Marynarka męska w kolorze oliwkowozielonym – mundur wyjściowy – załącznik nr. 2
2. Spodnie męskie w kolorze oliwkowozielonym – mundur wyjściowy – załącznik nr. 2
3. Marynarka damska w kolorze oliwkowozielonym – mundur wyjściowy – załącznik nr. 1
4. Spodnie damskie w kolorze oliwkowozielonym – mundur wyjściowy – załącznik nr. 1
5. Spódnica damska w kolorze oliwkowozielonym – mundur wyjściowy – załącznik nr. 1

dla części 5:

1. Kurtka męska z membraną w kolorze ciemnozielonym z podpinką typu polar - mundur codzienny – załącznik nr. 32
2. Kurtka damska z membraną w kolorze ciemnozielonym z podpinką typu polar - mundur codzienny – załącznik nr. 31

dla części 6:

1. Płaszcz z podpinką męski w kolorze ciemnooliwkowym – mundur wyjściowy – załącznik nr. 4
2. Płaszcz z podpinką damski w kolorze ciemnooliwkowym – mundur wyjściowy – załącznik nr. 3

dla części 7:

1. Czapka przejściowa, ocieplana z membraną w kolorze ciemnozielonym z wizerunkiem godła – mundur codzienny – załącznik nr. 33

dla części 8:

1. Szalik w kolorze ciemnooliwkowym – mundur wyjściowy – załącznik nr. 15

dla części 9:

1. Kapelusz w kolorze ciemnozielonym z gałązką modrzewiową – mundur wyjściowy – załącznik nr. 10

do zarządzenia nr. 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

Wraz z zakresem odstępstw i dopuszczeniem rozwiązań alternatywnych.

### **Część 1 Swetry w kolorze ciemnozielonym – mundur codzienny**

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 34 i nr 35 do zarządzenia nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

#### Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej:

Zamawiający informuje, że w przywołanej dokumentacji techniczno- technologicznej:

- a) dopuszcza zastosowanie dzianiny zasadniczej i dzianiny ściągaczowej o składzie surowcowym **90% wełna, 10% akryl lub 50% wełna, 50% akryl**
- b) w pkt. 1.2. Opis ogólny wyrobu:
  - wykreśla zapis „Podkrój szyi wykończony jest golfem pojedynczym. Golf od wewnątrz podszyty tkaniną poliamidową w kolorze swetra, zapinany na zamek błyskawiczny spiralny, zewnątrz kryty plisami okrągłymi, a od wewnątrz doszyta wstawka z tkaniny poliamidowej” i zmienia zapis na **„Podkrój szyi wykończony jest golfem podwójnym. Golf zapinany na zamek błyskawiczny spiralny, zewnątrz kryty plisami okrągłymi, a od wewnątrz plisą płaską.”** i uzupełnia zapis w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Tabela 5 – Elementy dzianinowe o Lp. 5 – Plisa okrągła – Liczba części : 2 i o Lp. 6 – Plisa płaska – Liczba części: 1

- c) w pkt 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – wykreśla Lp. 4 – Tkanina na podszycia oraz pkt. 2.2 Wymagania techniczne materiałów wykreśla – Tkanina na podszycia – Tabela 4
- d) w pkt 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 3 - Tkanina na wzmocnienia – ujednoliciła zapis na „**tkanina w kolorze ciemnozielonym o składzie: 100% poliester**”
- e) w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Tabela 5 – Elementy dzianinowe – Lp. 1 – Przód zmienia zapis w Liczbie części z 2 na **1**
- f) w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Tabela 5 – wykreśla Tkanina na podszycia – Lp. 1 i Lp. 2
- g) w pkt. 2.8 Rysunki techniczne poglądowe (zwymiarowane) wykreśla Rysunek 5 – podszycie zapięcia oraz Rysunek 6 – podszycie golfu
- h) w pkt. 2.9 Tabela wymiarów wyrobu gotowego dla rozmiaru wyjściowego – Tabela 10 – wykreśla Podszycie golfu oznaczenia na rysunku o-1 i o-2 oraz Podszycie zapięcia oznaczenia na rysunku p-1, p-2, p-3
- i) dopuszcza do zszycia poszczególnych elementów swetra **stębnówką łańcuskową lub overlockiem** i zmienia zapis w pkt. 2.4 Rodzaje szwów i ściegów – Ściegi maszynowe: b) overlock – 12-14 ściegów na 1cm na zapis **4-5 ściegów na 1 cm**
- j) dopuszcza niespełnienie wymogu o zapisie „Wszystkie części swetra wykonane są sposobem fully fashion.”
- k) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 6 – Gumka dziewiarska dopuszcza zastosowanie gumki **90 lub 110 dtex**
- l) w pkt. 2.4 Rodzaje szwów i ściegów uzupełnia opis o ścieg maszynowy – **renderka – 4-5 ściegów na 1 cm**
- m) w pkt. 2.9 Tabela wymiarów wyrobu gotowego dla rozmiaru wyjściowego – Tabela 10 – oznaczenie na rysunku l – szerokość ściągacza u dołu swetra – zastępuje wartość z 9 na **7 cm**

## Część 2 Bluzy typu polar z membraną w kolorze ciemnozielonym - mundur codzienny

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 29 i nr 30 do zarządzenia nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej:

Zamawiający informuje, że w przywołanej dokumentacji techniczno- technologicznej:

- a) w pkt. 1.2 Opis ogólny wyrobu zastępuje zapis:
- „Doszyta plisa z tkaniny przy zapięciu lewego przodu” na zapis **„Doszyta plisa z tkaniny przy zapięciu lewego przodu zakończona zawinięciem stanowiącym ochronę przed drapaniem zamkiem”**.
  - „Krawędzie przodów, górna część stójki wykończone są pojedynczą stębnówką w odległości 0,7 cm od krawędzi.” wykreśla i wprowadza zapis w **pkt. 2.4 Rodzaje szwów i ściągów:**  
**Wymagane szerokości szwów:**  
**5,0 cm** - **podwiniecie rękawa**

- 3,5 cm
  - 0,7 cm
  - 0,2 cm
- podwinięcie dołu bluzy
  - stębnowanie od krawędzi szwu pachowego
  - stębnowanie patki na rękawie (zapinki)
  - stębnowanie otworów kieszeniowych
  - stębnowanie plisy w przodzie
  - stębnowanie naszywki na rękawie
  - stębnowanie krawędzi kieszeni górnej
  - stębnowanie karczków
  - stębnowanie zaszewek na rękawach

— „Uchwyty zamków błyskawicznych wierzchnich wykończone taśmą gurtową.” wykreśla i wprowadza zapis „**Uchwyty zamków błyskawicznych wierzchnich wykończone taśmą rypсовą.**”

- b) dopuszcza zastosowanie dzianiny zasadniczej o masie powierzchniowej **310-340 g/m<sup>2</sup>, grubości 3,0 ± 0,5 mm**
- c) ujednolica niespójność zapisu dotyczącego składu surowcowego warstwy środkowej dzianiny zasadniczej na zapis: **membrana/powłoka polimerowa – wodoszczelna, przepuszczająca parę wodną na bazie politetrafluoroetyleny lub poliestru lub poliuretanu**
- d) w pkt. 2.2 Wymagania techniczne materiałów:
  - Dzianina zasadnicza – Tabela 2 – Lp. 11 zastępuje wartość oporu pary wodnej z  $R_{et} \leq 20 \text{ m}^2\text{Pa/W}$  na wartość  **$R_{et} \leq 15 \text{ m}^2\text{Pa/W}$**
  - Tkanina na wstawkę – Tabela 3 – Lp. 10 zastępuje wartość oporu pary wodnej z  $R_{et} \leq 20 \text{ m}^2\text{Pa/W}$  na wartość  **$R_{et} \leq 15 \text{ m}^2\text{Pa/W}$**
- e) dopuszcza zastosowanie podszewki o składzie surowcowym **100% włókna poliamidowe lub poliestrowe**
- f) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków:
  - Lp. 3 – kieszeniówka – dopuszcza zastosowanie w kolorze czarnym lub w **kolorze dzianiny zasadniczej**
  - Lp. 5 – zamki – ujednolica opis wszystkich zamków na zapis **zamków odwróconych**
  - Lp. 6 – taśmy – zastępuje zapis „taśma gurtowa o szerokości 6 mm w kolorze tkaniny zasadniczej” na zapis „**taśma rypсова o szerokości 6 mm w kolorze dzianiny zasadniczej**” oraz dopuszcza niespełnienie wymogu dotyczące zastosowania taśmy wieszakowej
  - Lp. 7 – nici – wykreśla zapis „dobre do tkaniny”
  - Lp. 10 – stopery – zmienia zapis „stopery dwufunkcyjne w kolorze tkaniny zasadniczej” na zapis „**stopery dwufunkcyjne w kolorze dzianiny zasadniczej lub tkaniny na wstawki**”

### Część 3 Elementy munduru codziennego - kamizelki

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 27 i nr 28 do zarządzenia nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej:

Zamawiający informuje, że w przywołanej dokumentacji techniczno- technologicznej:

- a) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – poz. 5 – Zamki:
  - wykreśla zapis „Oba zamki posiadają doczepione do pullera prostokątne przywieszki zamkowe –metalowe w kolorze czarnym.” zmienia na zapis „**Zamki posiadają doczepione do pullera prostokątne przywieszki zamkowe –metalowe w kolorze czarnym.**”
  - dopuszcza jako rozwiązanie równoważne użycie **zamka z ząbkami metalowymi i pullerem w kolorze oksyda (odcień czerni)**
- b) w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Tabela 3 – Tkanina zasadnicza – uzupełnia zestawienie o **Lp. 24. Pętka/lupka – liczba części : 2**

### **Część 3 Elementy munduru codziennego - spodnie z kieszenią w kolorze ciemnooliwkowym**

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 25 i nr 26 do zarządzenia nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

#### Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej:

Zamawiający informuje, że w przywołanej dokumentacji techniczno- technologicznej:

- a) w pkt 1.2 Opis ogólny wyrobu wykreśla zapis „Pasek wewnętrzny z tkaniny zasadniczej na który jest naszyta taśma (gurt spodniowy).” oraz „Od wewnątrz na dole nogawek (po całym obwodzie) naszyta taśma bawełniana rypsowa, lekko wysunięta poza krawędź nogawki (1 mm ÷ 1,5 mm).” w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – wykreśla Lp. 8 – Taśma (gurt) oraz Lp. 9 – Taśma rypsowa
- b) dopuszcza jako rozwiązanie równoważne **wykonanie podtrzymywaczy na maszynie szlufkarce ścięciem drabinkowym (wzmocniony szew)** z zastrzeżeniem, że nie wpłynie na pogorszenie parametrów wyrobu
- c) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 5 – Nici uzupełnia opis o zapis „**kolor dostosowany do tkaniny zasadniczej**”
- d) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 11 – Zamki dodaje opis **kryty**
- e) w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Tabela 3:
  - Tkanina zasadnicza – wykreśla - Lp.20 – Pasek – liczba elementów: 2
  - wykreśla Taśma poliestrowo-gumowa (gurt spodniowy) oraz Taśma rypsowa
  - Wkład klejony – Lp. 8 – Pasek – ujednolicenie zapisu **Liczba elementów: 1**
- f) w pkt. 2.9 Tabela wymiarów wyrobu gotowego dla rozmiaru wyjściowego – Tabela 7 ujednolica opis oznaczeń na rysunku na:
  - **3a – wysokość kieszeni tylnej wraz z patką**
  - **3b – wysokość kieszeni tylnej**
  - **3c – szerokość kieszeni tylnej**
  - **3d – długość patki kieszeni tylnej na linii przeszycia**
  - **3e – długość dolnej krawędzi patki kieszeni tylnej**
  - **3f – wysokość bocznej krawędzi patki kieszeni tylnej**

- 3g – wysokość bocznej krawędzi patki (skos) kieszeni tylnej
- 3h – wysokość kieszeni tylnej (skos)
- 3i – szerokość dolnej krawędzi kieszeni tylnej
- 3j – szerokość patki kieszeni tylnej

**Część 4 Elementy munduru wyjściowego – marynarka, spodnie męskie w kolorze oliwkowozielonym; marynarka, spodnie i spódnica damska w kolorze oliwkowozielonym oraz**

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 1 i nr 2 do zarządzenia nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej:

Zamawiający informuje, że w przywołanej dokumentacji techniczno- technologicznej:

- a) dopuszcza zastosowanie tkaniny zasadniczej o składzie **47-53% włókna wełniane, 44-50% włókna poliestrowe, 2-4% włókna elastomerowe**
- b) pkt 2.2 – Wymagania techniczne materiałów – Tkanina zasadnicza – Tabela 2 – Lp. 4 - wartość koloru w skali CIELab zastępuje się wartością: L-36,97 **wartością: L = 36,97** wartości wskaźników a, b oraz  $\Delta E$  pozostają bez zmian;
- c) dopuszcza zastosowanie tkaniny na podszewkę **w kolorze tkaniny zasadniczej o składzie: 65% acetat 35% PES lub 100% wiskoza lub 100% poliamid lub 50% wiskoza: 50% poliestr, o splocie atlasowym**
- d) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 3 oraz w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych dopuszcza zastosowanie klejonki tkanej **lub dzianej**
- e) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 3 – Klejonka – wykreśla zapis włókninowa  $50\text{g/m}^2$ ,  $110\text{p/cm}^2$
- f) w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Tabela 4 – wykreśla pozycję Klejonka – włókninowa  $50\text{ g/m}^2$  i wprowadza zapis w pozycji **Klejonka – włókninowa  $42\text{ g/m}^2$**   
**Lp. 2 – Listewka kieszeni piersiowej – Liczba elementów: 1**
- g) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 5 – Kamela i Lp. 8 – Pianka – dopuszcza zastosowanie jako rozwiązanie równoważne **gotowego wyłożenie główki rękawa typu np. poduszki 3 warstwowe, bumerang**
- h) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 7 – Filc oraz w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Tabela 4 wykreśla filc zaszewkowy  $130\text{ g/m}^2$
- i) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – Lp. 7 – Filc oraz w pkt. 2.3. Zestawienie elementów składowych – Marynarka – Tabela 4 – dopuszcza zastosowanie filcu o składzie **PE 50%/50 wool lub 100% wool lub wiskoza/poliester**

- j) w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – dodaje pozycję **Kolanówka - podszewka bawełniana lub wiskozowa lub poliestrowa lub poliamidowa lub 50%wiskoza 50%poliester**
- dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska – w pkt. 1. 2 Opis ogólny wyrobu – Spodnie dodaje zapis „**Nogawki przednie wzmocnione kolanówką**” oraz w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Spodnie – Tabela 5 dodaje pozycję **Kolanówka – Lp. 1 – Nogawka przednia – Liczba elementów: 2**
- k) w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Marynarka – Tabela 4 – Podszewka – Worek kieszeni piersiowej zmienia zapis liczby elementów z 2 na **1**
- l) w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Marynarka – Tabela 4 – Klejonka zmienia zapis ‘Kołnierz wierzchni w połowie – liczba elementów: 2’ na „**Kołnierz wierzchni – liczba elementów: 1**”
- m) w pkt. 2.4 Rodzaje szwów i ściegów:
- dodaje opis w Marynarka: „1,0 cm - odszycie krawędzi przodu (**z wycieniowaniem**)
  - dodaje opis w Spodniach: „1,0 cm – **szew wewnętrzny**”
  - wykreśla zapis „0,6 cm – szew odszycia krawędzi przodu (marynarka)”
  - dodaje opis „3,5 cm – szew siedzeniowy **do zgubienia** do 1 cm – spodnie”
  - dodaje opis w wymaganych gęstościach ściegów stębnówki: „**ryglujących 100 ÷ 120 ściegów/1 dm**”
- n) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska - w pkt. 1.3. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 wykreśla Lp. 4 – Włóknina – bez kleju 35 g/m<sup>2</sup> oraz wykreśla w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Marynarka – Tabela 4 - Włóknina – bez kleju 35 g/m<sup>2</sup> - Lp. 1 – Wzmocnienie wyłogu górą – Liczba elementów: 2 oraz Lp.2 – Wzmocnienie poły - Liczba elementów: 2
- o) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska – w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 – poz. 13 – Hak – pasek spodni - zmienia zapis z 2 sztuk na zapis **1 sztuka**
- p) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska w pkt. 1.2 Opis ogólny wyrobu – Spódnica dodaje zapis „**Po lewej i prawej stronie paska wszyta guma w celu łatwiejszego dopasowania spódnicy do obwodów tali.**” oraz w pkt. 1.3 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków – Tabela 1 dodaje pozycję **Guma – elastyczna**
- q) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska w pkt. 1.2 Opis ogólny wyrobu - Spodnie zmienia zapis „Na nogawkach tylnych po jednej zaszwec, na prawej nogawce jedna kieszeń tylna 2-wypustkowa niezapinana.” na „**Na nogawkach tylnych po jednej zaszwec, na prawej nogawce jedna kieszeń tylna 2-wypustkowa zapinana na 1 guzik.**”
- r) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska w pkt. 1.2 Opis ogólny wyrobu - Spodnie zmienia zapis „Doły nogawek wykończone na overlocku.” na „**Doły nogawek podwinięte i zabezpieczone taśmą ochronną.**”



- s) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Marynarka – Tabela 4 – Tkanina zasadnicza – Lp. 13 wykreśla opis 16x5
- t) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Marynarka – Tabela 4 – Podszewka – Pliska do mocowania pachy góra i dół zmienia zapis liczby elementów z 2 na 4
- u) dotyczy Załącznik nr 1 wersja damska w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych:
  - Spodnie – Tabela 5 – Klejonka 33 g/m<sup>2</sup> wykreśla Lp. 5 – Pasek prawy spód, Lp. 6 – Pasek lewy z przedłużaczem spód i Lp. 7 – Listewka lewa
  - Spódnica – Tabela 6 – Tkanina zasadnicza – Lp. 8 – Zapinka – zmienia zapis liczba elementów z 2 na 1 oraz Lp. 9 – Podtrzymywacze wąskie zmienia zapis liczba elementów z 2 na 4
  - Spódnica – Tabela 6 – Klejonka 33 g/m<sup>2</sup> 52 p/cm<sup>2</sup> dodaje **Lp. 10 - Podklejenie zaprasowania dołu przodu – liczba elementów: 1 oraz Lp. 11 - Podklejenie zaprasowania dołu tyłu – liczba elementów: 1**
  - Spódnica – Tabela 6 – wykreśla Klejonka tkana 33 g/m<sup>2</sup> – Lp. 1 – Wzmocnienie kieszeni tylnej – Liczba elementów: 1
- v) dotyczy Załącznik nr 2 wersja męska – w pkt. 2.3 Zestawienie elementów składowych – Tabela 4 – wykreśla powtórzony zapis dotyczący użycia włókniny bez kleju 35 g/m<sup>2</sup>

#### **Część 5 Kurtki z membraną w kolorze ciemnozielonym z podpinką typu polar - mundur codzienny**

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 31 i nr 32 do zarządzenia nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

#### Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej:

Zamawiający informuje, że w przywołanej dokumentacji techniczno- technologicznej:

- a) w pkt. 1.2 Opis ogólny wyrobu – zmienia zapis: „W tylnej części stójki znajduje się otwór zapinany na trzy rzepy do chowania kaptura” na zapis „**W tylnej części stójki znajduje się otwór zapinany na napy do chowania kaptura**”.
- b) w pkt. 2.2 Wymagania techniczne materiałów – Tkanina zasadnicza – Tabela 3 – Lp. 13 – **Wodoszczelność (przed użytkowaniem)** zmienia wartość  $z \geq 4\,000\text{ cmH}_2\text{O}$  na  $\geq 2\,000\text{ cmH}_2\text{O}$  oraz **wodoszczelność po 5 praniach** zmienia wartość  $z \geq 4\,000\text{ cmH}_2\text{O}$  na  $\geq 700\text{ cmH}_2\text{O}$
- c) w pkt. 2.2 Wymagania techniczne materiałów – Tkanina zasadnicza – Tabela 3 – dodaje parametr **Opór pary wodnej  $R_{et} \leq 15\text{ m}^2\text{Pa/ W}$**

#### **Część 6 Płaszcz z podpinką w kolorze ciemnooliwkowym - mundur wyjściowy**

Opis i dokumentacja techniczno – technologiczna zawarta jest w załączniku nr 3 i nr 4 do zarządzenia nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie dokumentacji techniczno-technologicznej wybranych elementów mundurów leśnika

*według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.*

Odstępstwo od dokumentacji techniczno-technologicznej:

Zamawiający informuje, że w przywołanej dokumentacji techniczno- technologicznej:

- a) w pkt 2.2 – Wymagania techniczne materiałów – Tkanina zasadnicza – Tabela 2 – Lp. 4 - wartość koloru w skali CIELab zastępuje się wartości: L-26,35; a=2,85; b=-7,78 **wartościami: L = 26,35; a = 2,85, b= 7,78** , wartość wskaźnika  $\Delta E$  pozostaje bez zmian;
- b) dopuszcza zastosowanie tkaniny na podszewkę o składzie: **65% acetat 35% PES lub 100% wiskoza lub 100% poliamid lub 50% wiskoza: 50% poliester** o splocie **atłasowym** i ujednolica zapis dotyczący gramatury na rzecz **70-90 g/m<sup>2</sup>**
- c) dopuszcza zastosowanie tkaniny na podpinkę o składzie: **100% bawełna lub 100% poliamid**
- d) w pkt 2.2 – Wymagania techniczne materiałów – Tkanina na podpinkę – Tabela 4 – Lp. 4 - wartość koloru w skali CIELab zastępuje się wartość L-20,64 **wartością L = 20,64** wartości a, b oraz wskaźnika  $\Delta E$  pozostaje bez zmian;