

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dostawa samochodu uprzywilejowanego dla Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

ZAMAWIAJĄCY:

Straż Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim (jednostka organizacyjna działająca w imieniu Miasta i Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki)

Adres: ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

tel.: 225155112,225122291

fax:

e-mail: strazmiejska@nowydwormaz.pl

Rozdział 1

Opis przedmiotu zamówienia

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie poddawanego jakimkolwiek naprawom, pełnowartościowego, kompletnego, sprawnego technicznie, pozbawionego wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, pochodzącego z produkcji 2024 roku samochodu uprzywilejowanego dla Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

1. wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 1893mm (bez lamp uprzywilejowanych);
2. silnik: benzynowy 3 - 4 - cylindrowy o mocy min. 90KM o pojemności od 999 cm³ do 2000 cm³ spełniający normę ekologiczną EURO 6.2 z dnia 1 września 2018 roku Rozporządzenia Komisji Europejskiej (z późniejszymi zmianami); opcja - wyposażony w instalację LPG
3. samochód spełniający Dyrektywę Unijną 2019/2144 z dnia 27 listopada 2018 roku GSR (General Safety Regulation), ogólne przepisy bezpieczeństwa GSR2;
4. wysokość minimalna 1674 mm; rozstaw osi minimalny 2716 mm

Wyposażenie pojazdu:

1. Rok produkcji: 2024, dopuszcza się 2025
2. Nowy - przebieg technologiczny do 50 km;
3. Kolor - srebrny metalizowany;
4. Skrzynia biegów manualna lub automatyczna;
5. Układ kierowniczy ze wspomaganiem;
6. Elektryczne szyby drzwi przednich;
7. Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie;
8. Centralny zamek sterowany pilotem;
9. Autoalarm;
10. Immobilajzer;
11. Nadkola przeciw błotne z tyłu i przodu pojazdu;
12. Klimatyzacja z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz pracą w obiegu zamkniętym;
13. Czujniki parkowania co najmniej z tyłu pojazdu lub kamera parkowania;
14. Radioodbiornik montowany fabrycznie z co najmniej dwoma głośnikami;
15. Dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu;
16. Komplet czterech kół z ogumieniem letnim na obręczach stalowych z kołpakami;
17. Komplet czterech kół z ogumieniem zimowym na obręczach stalowych z kołpakami;
18. Pełnowymiarowe koło zapasowe;
19. Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe nie posiadające napisów;
20. Akumulator o największej pojemności i największym rozruchu z fabrycznej oferty producenta pojazdu;
21. Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

Wyposażenie dodatkowe:

1. Gaśnica zamontowana w zasięgu kierowcy;
2. Apteczka;
3. Trójkąt ostrzegawczy;
4. Podnośnik dostosowany do masy pojazdu;
5. Klucz do kół, wkręta;
6. Klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora;
7. Zintegrowane urządzenie służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa, zamontowane w zasięgu kierowcy;

Wypożyczenie przedziału pierwszego:

1. Kierownica z lewej strony;
2. Regulacja kolumny kierowniczej w co najmniej jednej płaszczyźnie;
3. Fotel kierowcy z regulacją pionowego i poziomego położenia;
4. Fotel pasażera z regulacją pionowego oparcia i poziomego położenia;
5. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera;
6. Fotele z zagłówkami wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia w kolorze ciemnym, wyposażone w pokrowce;
7. Minimum poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera;
8. Przedział wyposażony w dodatkowe oświetlenie w technologii LED (min. Dwa punkty świetlne o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy, oraz o barwie światła max 3500K). Lampy muszą być umieszczone nad siedzeniem kierowcy i pasażera zapewniające swobodne sporządzenie dokumentacji z niezależnymi włącznikami;
9. Komplet dywaników gumowych dla kierowcy i pasażera;
10. Wyłącznik główny prądu zasilania dodatkowych odbiorników, łatwo dostępny dla kierowcy;

Wypożyczenie przedziału drugiego:

1. Fotele z zagłówkami wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia w kolorze ciemnym, wyposażone w pokrowce;
2. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Dopuszcza się zastosowanie pasa biodrowego przy środkowym fotelu;
3. Drzwi boczne przesuwne, przeszklone z prawej strony pojazdu (dopuszcza się z lewej);
4. Komplet dywaników gumowych;
5. Przedział wyposażony w dodatkowe oświetlenie w technologii LED (min. Dwa punkty świetlne o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy, oraz o barwie światła max 3500K) z niezależnymi włącznikami łatwo dostępnymi dla kierowcy;

Barwa nadwozia i oznakowanie pojazdu:

1. Oznakowanie pojazdu zgodne z § 32b, Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. (Dz. U. 2016.2022);

2. Pojazd musi posiadać barwę nadwozia w kolorze **srebrnym metalizowanym**;

Ponadto:

- a. Pas wyróżniający **odblaskowy** w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej o wymiarach pojedynczego elementu(kwadratu) 48mm x 48mm;
 - b. Kolor żółty – dedykowana folia oracal seria 5510 nr koloru 020;
 - c. Pas granatowy, umieszczony poniżej pasa w postaci trójrzędnej szachownicy – kolor granatowy wg wzornika kolorów RAL 5017 – dedykowana folia oracal seria 551 nr koloru 509 Marine Blue;
 - d. **Odblaskowy napis STRAŻ MIEJSKA** o wysokości czcionki 90mm w kolorze żółtym umieszczony na drzwiach przednich;
 - e. Godło Straży Miejskiej m. Nowy Dwór Mazowiecki umieszczone na drzwiach tylnych wzór dostarczony przez zamawiającego,
 - f. Symbol słuchawki telefonicznej wraz z numerem telefonu 986;
3. Rozmieszczenie i rodzaj elementów oznakowania zostanie uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego po zawarciu umowy;

Wyposażenie uprzywilejowania pojazdu:

1. Pojazd powinien spełniać wymogi pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016.2022);
2. Wszystkie elementy sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej muszą pochodzić od tych samych producentów;
3. Włączenie świateł pozycyjnych lub mijania lub do jazdy dziennej w pojeździe musi powodować włączenie świetlnego napisu STRAŻ MIEJSKA;
4. Działanie sygnalizacji (świetlnej) pojazdu uprzywilejowanego musi być możliwe również przy wyłączonym silniku i wyjęciu kluczyków (karty) ze stacyjki;
5. Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, zespoloną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu oraz umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu. Wszystkie przewody doprowadzone do lampy ostrzegawczej muszą być poprowadzone w sposób wykorzystujący fabryczne otwory i elementy zabudowy pojazdu np. w relingu;
6. Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać:
 - a. Min. 2 lampy (moduły świetlne) w technologii LED w kolorze niebieskim umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej widocznej z każdej strony pojazdu, świecące naprzemiennie, (spełniające wymagania obowiązujące na terenie RP tj. regulamin 65 EKG/ONZ dla światła niebieskiego oraz Regulamin 10 EKG/ONZ lub zamiennie Dyrektywę 95/54/EC dla wszystkich lamp);
 - b. Podświetlany napis **STRAŻ MIEJSKA** w kolorze granatowym, o tej samej barwie co granatowy pas wyróżniający, wypełniający białe pole pomiędzy lampami

- ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tyłu pojazdu co najmniej 50m w warunkach nocnych;
7. Na dachu pojazdu w tylnej części po lewej stronie pojedyncza lampa w kolorze niebieskim zintegrowana z główną lampą zespoloną;
 8. Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i pochłaniające komunikaty musi posiadać:
 - a. Homologację na kompatybilność elektromagnetyczną;
 - b. Funkcję wytwarzania co najmniej trzech dźwięków;
 - c. Możliwość rozgłaszania komunikatów i sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym, głośnik min.100W zamontowany w komorze silnika w miejscu umożliwiającym bezawaryjne użytkowanie;
 9. Rozmieszczenie i rodzaj elementów oznakowania zostanie uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego po zawarciu umowy;
 10. Wyposażenie pojazdu w uchwyt (dostarczony przez Zamawiającego) oraz antenę w zakresie 150Mhz – 160Mhz wraz z punktem zasilania bezpośrednio z zacisków akumulatora pokładowego pojazdu 12V za pomocą oryginalnego przewodu zasilania i mocowania radiostacji;

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja na pojazd – minimum 24 miesiące bez limitu km;
2. Gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesiące bez limitu km;
3. Gwarancja na perforację nadwozia – minimum 96 miesięcy bez limitu km;
4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru pojazdu bez uwag;
5. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny w odległości 80km,
6. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez włączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych;
7. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu;
8. Zgłoszenia o wystąpieniu awarii będą dokonywać upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego;
9. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta;
10. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu dodatkowego wyposażenia dokonane przez wykonawcę, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta;

Wymagania w zakresie dokumentacji:

Do wydanego pojazdu wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w języku polskim).

1. Książkę gwarancyjną;
2. Wykaz wyposażenia;
3. Instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów wyposażenia;
4. Książkę przeglądów serwisowych;

5. Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
6. Potwierdzenie przeprowadzenia pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym;