



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
Miejski Konserwator Zabytków

ul. Stary Rynek 1
65-067 Zielona Góra
tel. (+48)68 45 64 070, faks: (+48)68 45 64 953

DI-KZ-4125.915.2.2018.KK
RISS 4428905

Zielona Góra, dn. 15.Iutego 2019r.

ZGŁOSZENIE
ZMENY W REJESTRZE ZABYTKÓW
ZIELONEJ GÓRZE

20.13.2019
P. M. S. uż. k.
Skierow. do: P. Bocuł
Nr. 612 zat. 2019-02-15

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 6 ust. 1 p.1 lit. c), art. 36 ust. 1 p.1, art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r., poz. 2067 tj.) oraz § 12, § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarłów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), Porozumienia z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.U.W.L. z 2007r. Nr 131 poz.181. ze zm. Dz.U.W.L. z 2015r. poz. 140) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2018r. zgłoszonego przez Współnotę Mieszkaniową przy ul. Jedności 46 w Zielonej Górze reprezentowaną przez pełnomocnika- Ewę Pobudejską Studio Architektury EPSAA, ul. Emilii Plater 7E/32, 65-395 Zielona Góra, uzupełnionego dn. 11.12.2018r. oraz dn. 14.01.2019r.

Miejski Konserwator Zabytków

udziela pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków jakim jest budynek przy ul. Jedności 46 w Zielonej Górze (nr rejestru zab. 1884) w zakresie wykonania remontu dachu i elewacji.

Zakres przedmiotowych robót obejmuje:

1. Dach:
 - demontaż istniejącego pokrycia z dachówkami, kat, wytłuszczenia anten, kominków itp.

Uwaga!

Istniejące dachówki ceramiczne karpiówka oraz gąsiorły należy delikatnie demontować w taki sposób, aby jak najwięcej materiału historycznego udało się odzyskać. Zdjęte dachówki należy ręcznie oczyścić i o ile ich stan pozwoli - przeznaczyć do ponownego ułożenia.

- remont wieży dachowej, impregnacja średkami grzybobójczymi, ognioduchownymi,

Uwaga!

Po odstonieniu elementów wieży dachowej należy ocenić stan techniczny konstrukcji dachu i innych elementów konstrukcyjnych narażonych na korozję oraz dobrze odpowiednie rozwijania naprawcze.

- montaż membrany paroizolacyjnej Eurovent Aktiv,
- montaż izolacji termicznej między krokwiami,
- montaż membrany dachowej Eurovent Strong,

- montaż nowych lat,
- wykonanie pokrycia z dachówkami w naturalnym kolorze ceglastym, krycie w koronkę, z możliwością wykorzystania istniejących dachówek,
- montaż nowego wyłazu dachowego FAKRO,
- przemierowanie kominów od stropu nad piętrem cegłą o kl.250 w kolorze naturalnej czerwieni,
- montaż kominków wentylacyjnych, płotków śniegowych i ław kominiarskich w kolorze dachówkii,
- montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk,
- wykonanie obróbek blacharskich,

2. Hydroizolacja

- wykonanie hydroizolacji poziomej (np. w systemie PRINZ) i pionowej budynku,
- uzupełnienie nawierzchni z płyt betonowych i wykonanie opaski zwirowej,

3. Elewacje

-dezynfekcja ścian preparatem biobójczym,

- usunięcie wtórnego, uszkodzonych, odspojonych tynków,

- usunięcie wtórnego płytek i parapetów klinkierowych w obrębie witryny sklepowej,

- impregnacja i wzmacnianie podłożu preparatami do obiektów zabytkowych,

- uzupełnienie tynków,

- założenie warstwy wyrównującej i uzupełniającej,

- gruntowanie i malowanie powierzchni farbą silikatową w kolorystyce wg wzornika Keim Edition Historisch; elewacja -50011, detal-50013,

- odtworzenie detalu architektonicznego w technice oryginału w oparciu o wzorniki tj.: odtworzenie brakujących opasek okiennych i gzymów podokiennej na 1 piętrze elewacji frontowej na wzór opaski i gzymsu w oknie 1 piętra osi centralnej, nad wejściem głównym; odtworzenie bonowania w partii parteru elewacji frontowej (po lewej stronie od wejścia głównego); odtworzenie kanelowania na 2 pilastrach w elewacji frontowej; odtworzenie profilu nadproża nad wejściem głównym do budynku,

- naprawa istniejącego detalu architektonicznego przy zastosowaniu materiałów i zapraw przeznaczonych do obiektów zabytkowych np. firmy Keim lub Remmers, wyoszczrenie profili,

- renowacja metalowych filarów przy witrynie poprzez usunięcie wtórnego warstw, oczyszczenie, malowanie farba do metalu w kolorystyce wg wzornika RAL 7013,

- wykonanie nowych stopni wejściowych z granitu przy wejściach do budynku,

- uporządkowanie kabli i przewodów znajdujących się na elewacjach,

- wykonanie daszku nad wejściem w elewacji bocznej, ze szkła bezpiecznego i metalowej konstrukcji,

- wykonanie ocieplenia elewacji południowej (tylniej) z wełny mineralnej gr. 14 cm,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej (dwuskrzydłowe drzwi w elewacji frontowej i jednoskrzydłowe drzwi w elewacji tylniej) na nowe drewniane nawiązujące do stylistyki budynku, malowane w kolorze brązowym wg wzornika RAL 7013; renowacja historycznego naświetla oraz ślemeńia,

Uwaga!

Wzór nowej klamki i szyldu w nowej stolarcie drzwiowej należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

- wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku (il. 19 szt.; 3 szt. – elewacja frontowa, 6 szt. – szczyt w elewacji zachodniej, 6 szt. – szczyt w elewacji wschodniej, 4 szt. – szczyt w elewacji południowej) na nową stolarkę wykonaną z drewna, w kolorze białym,) na wzór zachowanej historycznej stołarki okiennej, pod względem wymiarów, kształtu, formy, proporcji i detalu snyderowskiego, z drewnianym parapetem,

Uwaga!

Projekt nowej stolarki okiennej załączony do niniejszej decyzji jest projektem pogladowym i przed przystąpieniem do powyższych działań należy zwymiarować istniejącą, oryginalną stolarkę okienną.

- przedłożeniu do akceptacji Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Zielonej Górze przed montażem stolarki okiennej:

- ⇒ listwy przyjmowej wraz z odtworzonym detalem snyderowskim;
- ⇒ fragmentu profilowanego ślemeńia wykonanego na wzór ślemeńia oryginalnego;

Realizacja zgodnie z projektem „Remont elewacji i dachu budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jedności 46 w Zielonej Górze” autorstwa mgr inż. arch. Ewy Pobudejskiej z października 2018r. oraz badaniami konserwatorskimi autorstwa mgr Tomaszka Filara z 20018r.

Termin ważności decyzji: 31 grudzień 2022r.

Uwaga!

- Przed rozpoczęciem pełnego malowania ścian, elementów drewnianych, stolarki, metalowych filarów należy wykonać próbę kolorystyczną i poddać je ocenie konserwatorskiej. Konserwator zabytków zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonej kolorystyki w przypadku natrafienia w trakcie prac na warstwy kolorystyczne nieodistonione na etapie badań stratygraficznych lub w przypadku negatywnej oceny wykonanych prób uzgodnionej kolorystyki.
- W przypadku natrafienia na oryginalne warstwy malarstwie, nie znane na etapie opracowania dokumentacji może nastąpić zmiana decyzji w zakresie technologii prowadzenia prac zgodnie ze wskazaniem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Stosownie do § 12, § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 02.08.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609) informuję, że warunkiem ważności pozwolenia jest spełnienie obowiązków polegających na:

- zawiadomieniu o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac i robót budowlanych;
- niezwłocznym zawiadomieniu o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac i robót budowlanych;
- podjęciu innych działań, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku;
- kierowaniu pracowników restauratorskimi albo samodzielniego ich wykonywania przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- przekazaniu nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac restauratorskich, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby: imienia, nazwiska i adresu osoby, dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37a ustawy, oświadczenia osoby o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania;
- kierowaniu robotami budowlanymi albo wykonywaniu nadzoru inwestorskiego przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- przekazaniu nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby: imienia, nazwiska i adresu osoby, dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy, oświadczenie osoby o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;
- dokonaniu odbioru końcowego prac objętych pozwoleniem z udziałem miejskiego konserwatora zabytków.

W związku z realizacją inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, których zakres i rodzaj w myśl art. 31 ust.2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) ustala Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyłączenie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszcza lub uszkodzi zabytek archeologiczny. Inwestor przed rozpoczęciem prac winien uzyskać pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy jw. Pozwolenie należy uzyskać co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji.

Uzasadnienie

Planowana inwestycja dotyczy budynku przy ul. Jedności 46 w Zielonej Górze w Zielonej Górze podlegającego ochronie prawniej na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr 1884. Według art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.” Zgodnie z zawartym w dn. 15.11.2007 r. porozumieniem w sprawie powierzenia Miasta Zielona Góra niektórych kompetencji z zakresem właściwości

Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków w Zielonej Górze prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków położonych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra.

W dniu 14.11.2018r. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jedności 46 w Zielonej Górze reprezentowana przez pełnomocnika- Ewę Pobudejską, Studio Architektury EPSAA, ul. Emilii Plater 7E/32, 65-395 Zielona Góra, złożyła wniosek w sprawie wykonania remontu dachu i elewacji budynku przy ul. Jedności 46 w Zielonej Górze. Do wniosku dołączono opis skarbową pełnomocnictwo oraz projekt budowlany. W dniach 1.12.2019r. i 14.01.2019r. wniosek uzupełniono zgodnie z wezwaniem konserwatorskim o zgodę właścicieli nieruchomości na planowane prace, zgodę właścicieli sąsiednich działek na zajęcie przedmiotowych nieruchomości w celu wykonania remontu budynku przy ul. Jedności 46 oraz uszczegółowienie projektu budowlanego.

Analizując dokumenty złożone w sprawie stwierdzono, że przewidziane prace związane z wykonaniem remontu dachu i elewacji budynku przy ul. Jedności 46 w zakresie określonym w projekcie są dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego oraz przyczynią się do podniesienia wartości estetycznej i użytkowej kamienicy.

W sentencji określono również warunki konieczne do spełnienia. Do wprowadzenia powyższych warunków upoważnia konserwatora zabytków m.in. przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.08.2018r.

Wobec powyższego na podstawie art. 96 ust. 2, art. 36 ust. 1 p.1, art. 6 ust. 1 p.1 lit. c) ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami orzeczoно jak w sentencji.

- Ponadto informuje się, że:
- miejski konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r., poz. 2067 t.j.);
 - uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku:
 - uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r., poz. 2067 t.j.);
 - uzyskania przed przystąpieniem do prac objętych pozwoleniem zgod wymaganych przez przepisy odrębne, w tym Kodeks Cywilny.

1. Od niniejszej decyzji służą stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 136 § 2 k.p.a. „Jeżeli decyzja zostanie wiodena zmaruszeniem przepisów postępowania, a komieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli dąży się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego.”
3. Zgodnie z art. 127a i art. 130 § 4 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania wniesiona w dniu M. XII 2018.

z up. PREZYDENTA MASTA

Izabel Kaczyńska
Miejski Konserwator Zabytków
nr kont. 83 102 7402 0002 0248 528
nr rach. bank 83 102 7402 0002 0248 528
imię nazwisko, stanowisko pracownika
Kaczyńska Izabela
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
KK. 4229761

Otrzymuje
1. adresat wraz z 1 egz. proj. bud.
Do wiadomości:
2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.

www.zielona-gora.pl
e-mail: zabytki@um.zielona-gora.pl