

**SEWIK**

Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458
sewik@sewik.com.pl
www.sewik.com.pl

Zakopane, dnia 28 kwietnia 2025 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dot.: postępowania 5S/Dyfuzory/2025

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT I O OFERTACH ODRZUCONYCH

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) na podstawie art. 65 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK (dalej: „Regulamin”) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: 5S/Dyfuzory/2025 na „Czyszczenie reaktorów, dostawę i montaż dyfuzorów napowietrzających dla dwóch reaktorów biologicznych w oczyszczalni ścieków przy ul. Kasprowicza w Zakopanem”:

Zadanie nr 1 - Czyszczenie reaktorów biologicznych oraz zutylizowanie powstałych odpadów. Demontaż obecnie pracujących elementów.

Zadanie nr 2 - Montaż systemu napowietrzania tj. układu 1248 sztuk dyfuzorów wraz z węzami zasilającymi i armaturą łączeniową, napełnienie zawartości reaktorów i przeprowadzenie rozruchu technologicznego,

jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty Wykonawców:

Zadanie nr 1

Oferta nr 5 złożona w dniu 11 kwietnia 2025 roku godz. 08.41 przez:

Wykonawcę: Climbex Sp z o.o.

siedziba: 45-920 Opole ul. Dobrzeńska 64

NIP: 7540026219

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Netto: 976 150,00 zł

podatek VAT 23 % , tj. 224 514,50 zł

Brutto: 1 200 664,50 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 50/100)

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Climbex Sp z o.o. siedziba: 45-920 Opole ul. Dobrzeńska 64 NIP: 7540026219 nie podlega odrzuceniu, jest oferta najkorzystniejszą i jest zgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a złożona przez niego oferta jest poprawna pod względem formalnoprawnym i nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 62 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK. Równocześnie nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 66 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.

Zadanie nr 2

Oferta nr 3 złożona w dniu 10 kwietnia 2025 roku godz. 19.35 przez:

Wykonawcę: Jarosław Biela Zakład Usługowo- Produkcyjny

adres: 41-200 Sosnowiec ul. Borowa 19

NIP: 6440010141

Konta bankowe: BNP Paribas Bank Polska O/Zakopane 79 1600 1042 0002 0141 8065 6001

PEKAO S.A. O/Zakopane 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559

REGON: 490603792 NIP: 736-000-69-71 KRS: 0000090155 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

Kapitał zakładowy Spółki: 52 755 600,00 zł



ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458
sewik@sewik.com.pl
www.sewik.com.pl

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (Kryterium nr 1 cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – waga 50 pkt) :

Netto: 167 000,00 zł

podatek VAT 23 % , tj. 38 410,00 zł

Brutto: 205 410,00 zł (słownie: *dwieście pięć tysięcy czterysta dziesięć złotych 00/100*)

Wykonawca zaoferował okres wydłużenia rękojmi na urządzenia - 7 lat (Kryterium nr 2 Okres wydłużenia rękojmi – waga 50 pkt).

Łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę wynosi: **100,00 pkt.**

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Jarosław Biela Zakład Usługowo- Produkcyjny adres: 41-200 Sosnowiec ul. Borowa 19 NIP: 6440010141 nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów 100,00. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a złożona przez niego oferta jest poprawna pod względem formalnoprawnym i nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 62 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK. Równocześnie nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 66 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.

Streszczenie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu i nie podlegających odrzuceniu wraz z przyznaną punktacją:

Zadanie nr 1

Numer Oferty	Nazwa Wykonawcy	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
2	FILTECH Technika Odwadniania Osadów Sp z o.o. siedziba: 46-073 Chrościna Opolska ul. Kolejowa 27a NIP: 9910356253	1 397 980,00	111 838,40	1 509 818,40
4	Grzegorz Bobek Projekt Eko Projekty, nadzory, usługi adres: 34-408 Pieniążkowice 90C NIP: 7352463524	1 201 000,00	276 230,00	1 477 230,00
5	Climbex Sp z o.o. siedziba: 45-920 Opole ul. Dobrzeńska 64 NIP: 7540026219	976 150,00	224 514,50	1 200 664,50



ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458
sewik@sewik.com.pl
www.sewik.com.pl

Zadanie nr 2

Numer oferty	cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia (zadania nr 2)	liczba punktów w kryterium nr 1 (waga 50 pkt)	oferowany okres wydłużenia rękojmi	Liczba punktów w kryterium nr 2 (waga 50 pkt)	Łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę
Oferta nr 1 PH Partner DWE Polska Janusz Sarota	467 400,00	21,97	2	0	21,97
Oferta nr 3 Jarosław Biela Zakład Usługowo-Produkcyjny	205 410,00	50	7	50	100
Oferta nr 4 Grzegorz Bobek Projekt Eko Projekty, nadzory, usługi	330 868,77	31,04	7	50	81,04

ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH ORAZ OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający informuje, że z udziału w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Zamawiający dokonał czynności odrzucenia na podstawie art. 62 ust.1 pkt 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWIK, **Oferty nr 6 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe WOD-EKO Sp z o.o. siedziba: 41-200 Sosnowiec ul. Poleśna 26 NIP: 6440513698** jako niezgodnej z treścią SWZ.

UZASADNIENIE

Zgodnie z opisem wymagań technicznych dla przedmiotu zamówienia na zadanie nr 2 w pkt 3.3.2 SWZ, Wykonawca winien dostarczyć dyfuzory zamienne 1:1 do obecnie zamontowanych. Nowy dyfuzor musi mieć parametry techniczne napowietrzania nie gorsze niż istniejący dyfuzor PIK 300. Dyfuzory do zamontowania na istniejącym ruszcie PCV bez żadnych przeróbek.

- dyfuzory przeznaczone do zamontowania na istniejących przewodach PVC o średnicy d90 mm
- dyfuzory fabrycznie przystosowane do czyszczenia kwasem mrówkowym
- wydajność robocza: 1,5 do 8,0 m³/h (przeciążeniowo 10 m³/h)
- rozmiar pęcherzyków powietrza: 1 do 3 mm
- dyfuzory dostarczone powinny być zbliżone wymiarami do istniejących, dopuszczalna średnica w zakresie od 330 ÷ 340 mm.
- Dyfuzor talerzowy membranowy wyposażony w membrany elastomerowe z nacięciami;
- Dyfuzory nie powinny ulegać korozji, nie zatykać się i muszą gwarantować prawidłową pracę w procesach naprzedziennego napowietrzania;
- Dyfuzory wyposażone w zaworki zwrotne zapobiegające wniknięciu ścieków do instalacji powietrznej. Dopuszcza się Zastosowanie dyfuzorów o konstrukcji takiej aby membrany działały jak zawór zwrotny w czasie zaniku ciśnienia powietrza.
- Korpus dyfuzora odporny na działanie ścieków komunalnych i temperaturę do. 100 °C;

Konta bankowe: BNP Paribas Bank Polska O/Zakopane 79 1600 1042 0002 0141 8065 6001
PEKAO S.A. O/Zakopane 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559

REGON: 490903792 NIP: 736-000-69-71 KRS: 0000090155 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
Kapitał zakładowy Spółki: 52 755 600,00 zł



**SEWIK**

Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458
sewik@sewik.com.pl
www.sewik.com.pl

- Membrana elastomerowa min. EPDM z nacięciami odporna na działanie ścieków komunalnych i temperaturę do 100 °C
- korpus i obejmę dyfuzora: PP
- Membrany mocowane do korpusu dyfuzora przy pomocy pierścienia mocującego z gwintem umożliwiającym szybką wymianę membrany; Zamawiający nie dopuszcza dyfuzorów w których membrana mocowana jest do korpusu za pomocą pierścieni na zatrzask, skręcanych śrubami, klejonych, wciskanych itp.

Natomiast dyfuzory oferowane przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe WOD-EKO Sp z o.o. siedziba: 41-200 Sosnowiec ul. Poleśna 26 NIP: 6440513698 opisane w karcie katalogowej dostarczonej wraz z ofertą nie spełniają w/w wymagań technicznych wskazanych przez Zamawiającego.

Ponadto zgodnie z wymogami Zamawiającego dyfuzory powinny być zbliżone wymiarami do istniejących, dopuszczalna średnica w zakresie od 330 ÷ 340 mm. Natomiast oferowane przez tego Wykonawcę dyfuzory mają średnicę 255 mm.

Zamawiający wymagał aby membrany były mocowane do korpusu dyfuzora przy pomocy pierścienia mocującego z gwintem umożliwiającym szybką wymianę membrany. Zamawiający nie dopuszczał dyfuzorów w których membrana mocowana jest do korpusu za pomocą pierścieni na zatrzask, skręcanych śrubami, klejonych, wciskanych itp. Natomiast oferowane dyfuzory posiadają mocowanie membran za pomocą pierścienia skręconego śrubami. Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający uznał, że oferta nr 6 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe WOD-EKO Sp z o.o. siedziba: 41-200 Sosnowiec ul. Poleśna 26 NIP: 6440513698 jest niezgodna z treścią SWZ.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE, PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA

Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 Regulaminu informuje że umowy w sprawie zamówienia publicznego, mogą zostać zawarte w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PROKURENT ZARZĄDU

Marcin Rujacz

PRZES ZARZĄDU

Stanisław Czubiński
[podpis Kierownika Zamawiającego]

POUCZENIE:

Zamawiający informuje, że Wykonawcy przysługują prawo wniesienia protestu zgodnie z art. 71 ust. 1 Regulaminu od czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu. Protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 7 dni, od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią (art. 71 ust. 2 Regulaminu).

Zamawiający, informuje, że środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone są w Dziale IV – art. 70 do art. 79 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWIK.

Sporządziła: Ewa Dworska
28.04.2025 r.

Konta bankowe: BNP Paribas Bank Polska O/Zakopane 79 1600 1042 0002 0141 8065 6001
PEKAO S.A. O/Zakopane 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559

REGON: 490003792 NIP: 736-000-69-71 KRS: 0000090155 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
Kapitał zakładowy Spółki: 52 755 600,00 zł

