




Uwaga:wykopy bez szalowania należy wykonywać do głębokości :

- ≤ 1m w gruntach piaszczystych,
- ≤ 1,5 m w gruntach gliniastych.



INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:		WYKONAWCA PROJEKTU:	
			
Gmina Kórnik ul. Pl. Niepodległości 1 62-035 Kórnik		Biuro Projektowe FORMA	

NAZWA INWESTYCJI:			
PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PRZY ULICY ŚREDZKIEJ I MŁYŃSKIEJ W KÓRNIKU WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU			
ZADANIE:		PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ	
BRANŻA:		SANITARNA	
TREŚĆ RYSUNKU:		ZABEZPIECZENIE WYKOPU	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
funkcja:	imię i nazwisko:	specjalność nr uprawnień	podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. Urszula Kozioł	sieci sanitarne 446/89 UW	
OPRACOWAŁ:	Wiktoria Andrzejewska		
data:	nr umowy:	nr rys.:	faza:
01.2024	-	12	PB
			tom: I