

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku 19 Opole (garaże)

INWESTOR : 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ADRES INWESTORA : 44-121 Gliwice ul. Gen. Andersa 47

DATA OPRACOWANIA : marzec 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	(9.08+9.08+70.51+70.51)*5.	m ²	795.900	
				RAZEM	795.900
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	11.34*2+72.89*2	m	168.460	
				RAZEM	168.460
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNR K-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m ²		
d.1	0101-02	1047	m ²	1047.000	
				RAZEM	1047.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	1047*0.02	m ³	20.940	
				RAZEM	20.940
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-20	7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
d.1	0412-04	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.1	0412-02	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe	m		
d.1	0412-03	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR K-05	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²		
d.1	0103-01	1047	m ²	1047.000	
				RAZEM	1047.000
11	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²		
d.1	0104-06	1047	m ²	1047.000	
				RAZEM	1047.000
12	KNR K-05	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m ²		
d.1	0105-03	1047	m ²	1047.000	
				RAZEM	1047.000
13	KNR K-05	Montaż kratki wentylacyjnej	m		
d.1	0401-02	126	m	126.000	
				RAZEM	126.000
14	KNR K-05	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki ceramicznej karpiówki	m ²		
d.1	0302-05	1047	m ²	1047.000	
				RAZEM	1047.000
15	KNR K-05	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką	m		
d.1	0305-02	72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
16	KNR K-05	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką	m		
d.1	0305-04	4*9	m	36.000	
				RAZEM	36.000
17	KNR K-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy	szt.		
d.1	0202-06	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR K-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów	szt.		
d.1	0202-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR K-05	Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m		
d.1	0308-01	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1	KNR K-05 0403-01	Wykonanie kosza 3.75*2+1.4*4+5.5*2	m m	 24.100	
				RAZEM	24.100
21 d.1	TZKNBK VI - 12	Krycie dachów dachówką - dodatek za pokrycie okienek dachowych (wole oko) 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
22 d.1	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
23 d.1	KNR K-05 0405-07	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 100cm stalowa 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
24 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy (9.08+9.08+70.51+70.51)*0.4	m ² m ²	 63.672	
				RAZEM	63.672
25 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbki kominów , boczne i okienek 16.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
26 d.1	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
27 d.1	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego stalowego z płotkiem 9.08+9.08+70.51+70.51	m m	 159.180	
				RAZEM	159.180
28 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku 11.34*2+72.89*2	m m	 168.460	
				RAZEM	168.460
29 d.1	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
30 d.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
31 d.1	KNR 2-17 0152-05	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 630 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
32 d.1	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 70.51-8.66+(12*7.16)+70.51+70.51	m m	 288.790	
				RAZEM	288.790
33 d.1	KNR 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
34 d.1	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
35 d.1	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
2	Stolarka okienna i bramy				
36 d.2	KNR-W 2-02 0410-05 analogia	Demontaż - Okienko "wole oko" 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
37 d.2	KNR-W 2-02 0410-05	Montaż - Okienko "wole oko" 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
38 d.2	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 3*(1*0.90)+(0.60*0.60)	m ² m ²	 3.060	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.060
39	KNR 0-19 d.2 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 14*(1.8*1)	m ²		
			m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
40	KNR 4-01 d.2 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 40 cm 14*(1.8+1+1+1.8)+3*(2+1.8)+(1.2+1.2)	m		
			m	92.200	
				RAZEM	92.200
41	KNR 2-02 d.2 1205-01 analogia	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe - obmiar 12 x 3,80 x 3,40 demontaż 12*3.8*3.4	m ²		
			m ²	155.040	
				RAZEM	155.040
42	KNR 2-02 d.2 1205-01 analogia	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe - obmiar 1 x 3,00 x 2,40 demontaż 3.0*2.4	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
43	KNR-W 4-01 d.2 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi demontowanych i pociętych bram garażowych na odległość do 1 km (12*3.8*3.4+3.0*2.4)*0.05	m ³		
			m ³	8.112	
				RAZEM	8.112
44	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej ceglami 5	m ³		
			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNR 2-05 d.2 0208-05 analogia	Montaż konstrukcji stalowej na potrzeby prawidłowego montażu bram i zawia- sy walcowe wzmocnione podwójnie /4 sztuki/ na skrzydło o masie elementu do 250 kg 12	kpl.		
			kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
46	KNR 2-02 d.2 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 8	kol.		
			kol.	8.000	
				RAZEM	8.000
47	KNR 2-02 d.2 1206-05 analogia	Montaż segmentowej ocieplonej bramy przemysłowej dwuskrzydłowej z na- świetlami, mocowanej na zawiasach wzmocnionych zgodnie z ISO, o powierzchni do 13 m2 - obmiar: 3,80x3,40x9 kpl. = 116,280 m2 3.8*3.4*7	m ²		
			m ²	90.440	
				RAZEM	90.440
48	KNR 2-02 d.2 1206-05 analogia	Montaż segmentowej ocieplonej bramy przemysłowej dwuskrzydłowej z na- świetlami, mocowanej na zawiasach wzmocnionych zgodnie z ISO, o powierzchni do 13 m2 - obmiar: 3,00x2,40x1 kpl. = 7,20 m2 3.0*2.4	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
49	KNR 2-02 d.2 1206-05 analogia	Montaż segmentowej ocieplonej bramy przemysłowej dwuskrzydłowej z na- świetlami, furtką 1,0*2,0 mocowanej na zawiasach wzmocnionych zgownie z ISO, o powierzchni do 13 m2 - obmiar: 3,80x3,40x3 kpl. = 43,200 m2 3.8*3.4*5	m ²		
			m ²	64.600	
				RAZEM	64.600
50	KNR 0-19 d.2 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pełne 2*(0.90*2)	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
51	KNR-W 4-01 d.2 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych 2*(1.2+1.5+1.2)	m		
			m	7.800	
				RAZEM	7.800
52	KNR-W 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami, 46	m		
			m	46.000	
				RAZEM	46.000
53	KNR-W 4-01 d.2 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 46	m ²		
			m ²	46.000	
				RAZEM	46.000