

Plac zabaw ul. Mazowiecka, Kraków


Teren 1

Lista opraw

Φ_{razem} 9021 lm	P_{razem} 57.9 W	Skuteczność świetlna 155.8 lm/W
----------------------------------	------------------------------	------------------------------------

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
3	Schröder		IZYLUM 1 / 5304 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster / 450622	19.3 W	3007 lm	155.8 lm/W

Teren 1 (Scena świetlna 1) Obiekty obliczeniowe



Teren 1 (Scena świetlna 1)



Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Plac zabaw Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	6.15 lx	1.12 lx	14.1 lx	0.18	0.079	CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Plac zabaw

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Plac zabaw	6.15 lx	1.12 lx	14.1 lx	0.18	0.079	CG1
Prostopadłe natężenia oświetlenia						
Wysokość: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))