








ZESTAWIENIE ZESPOŁÓW DRZWIOWYCH CZ.1

ZESPÓŁ DRZWIOWY – KOMPLETNA JEDNOSTKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z OŚCIEŻNICY DRZWIOWEJ, SZEROKA BRANŻOWA, DOSTARCZANA Z NIEZBĘDNYMI PODSTAWOWYMI CZĘŚCIAMI Z JEDNEGO ŻEBROA

symbol na rzucie		DS1	DS2	DS3	DS4	DS5	DS6	DS7
schemat								
wymiar w świetle otworu w ścianie	So	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy
	Ho	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy
wymiar w świetle przejścia	S	80	90	100	90	60+60	90	105
	H	200	200	200	200	200	200	220
ościeżnica		stalowa obejmująca		stalowa obejmująca		stalowa-obejmująca		stalowa termiczna
skrzydła		stalowe		stalowe		stalowe		stalowe termiczne
wyposażenie		<ul style="list-style-type: none">▪ kłamka ze stali nierdzewnej, od zewnątrz gąłka▪ zamek zapadkowo-zasuwkowy z czołem ze stali nierdzewnej,▪ zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,▪ wkładka z kompletem kluczy,▪ uszczelka pęcznielająca, uszczelka gumowa, dymoszczelność S_a / S₂₀₀, listwa samoopadająca, samozamykacz,	<ul style="list-style-type: none">▪ kłamki ze stali nierdzewnej,▪ zamek zapadkowo-zasuwkowy z czołem ze stali nierdzewnej,▪ zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,▪ wkładka z kompletem kluczy,▪ uszczelka pęcznielająca, uszczelka gumowa, dymoszczelność S_a / S₂₀₀, listwa samoopadająca, samozamykacz,	<ul style="list-style-type: none">▪ kłamki ze stali nierdzewnej,▪ zamek zapadkowo-zasuwkowy z czołem ze stali nierdzewnej,▪ zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,▪ wkładka z kompletem kluczy,▪ uszczelka pęcznielająca, uszczelka gumowa, samozamykacz, dymoszczelność S_a / S₂₀₀, listwa samoopadająca, samozamykacz,	<ul style="list-style-type: none">▪ kłamka ze stali nierdzewnej, zamek łazienkowy ze stali nierdzewnej,▪ zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D, samozamykacz, kratka wentylacyjna	<ul style="list-style-type: none">▪ kłamka ze stali nierdzewnej, od zewnątrz gąłka▪ zamek zapadkowo-zasuwkowy z czołem ze stali nierdzewnej,▪ zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,▪ wkładka z kompletem kluczy,▪ uszczelka pęcznielająca, uszczelka gumowa, dymoszczelność S_a / S₂₀₀, listwa samoopadająca, samozamykacz,	<ul style="list-style-type: none">▪ kłamki ze stali nierdzewnej,▪ zamek zapadkowo-zasuwkowy z czołem ze stali nierdzewnej,▪ zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,▪ wkładka z kompletem kluczy,▪ uszczelka gumowa, samozamykacz	<ul style="list-style-type: none">▪ kłamki ze stali nierdzewnej,▪ zamek zapadkowo-zasuwkowy z czołem ze stali nierdzewnej,▪ zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D,▪ wkładka z kompletem kluczy,▪ uszczelka gumowa,
nr pomieszczenia	-1/04, -1/10, 014, 1/13, 1/14, 2/12, 2/13, 3/12, 3/13, 4/18, 4/19, 5/2, 5/3	-1/06, -1/08, -1/09, 013, 019, 5/2	-1/02, -1/05, -1/07,	-1/03a, 05	-1/03	012	zewnetrzne do pom. 012	
odporność ogniowa	EIS60	EIS60	EIS60	bez odporności ogniowej	EIS60	bez odporności ogniowej	bez odporności ogniowej	bez odporności ogniowej
kontrola dostępu	-1/04, -1/10, 014, 1/13, 1/14,	-1/06, -1/08, -1/09, 013	-1/02		-1/03			tok
	lewe	lewe	lewe	lewe	lewe	skrzydło czynne prawe	prawe	lewe
piwnica	2	-	2	1	2		-	-
parter	1	-	-	2			1	1
1 piętro	1	1	-	-		-	-	-
2 piętro	1	1	-	-		-	-	-
3 piętro	1	1	-	-		-	-	-
4 piętro	1	1	-	-		-	-	-
5 piętro	2	-	1	-		-	-	-
ilość łącznie	9	4	3	3	1	2	1	1

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY WYKONAĆ OBMIAR Z NATURY ORAZ DOKUMENTACJĘ, WARSZTATOWĄ, KTÓRĄ NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

KLASYFIKACJA AKUSTYCZNA DRZWI ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 10140-2: D_f(D₂) – 35, R_w=40dB
Trwałość mechaniczna – klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymałość mechaniczna – klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001

DODATKOWE WYPOSAŻENIE DRZWI DLA SYSTEMU ODDYMANIA, KONTROLI DOSTĘPU I SWIN
WG PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ .

INWESTOR	UNIWERSYTET WROCŁAWSKI			
	Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław			
	ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA			
	50-037 Wrocław ul. Koszusiński 3/6			
	tel.: 071-34 338 03 email: biuro@architektsc.pl			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW INSTYTUTU HISTORICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. SZKESKIEJ 49 / UL. KUŹNICEJ 29A I B WE WROCŁAWIU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI"			
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU HISTORICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO ORAZ BUDOWA CENTRUM WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ I BIBLIOTEKĄ WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. KUŹNICEJ 29B WROCŁAW			
ADRES	Wrocław ul. Kuźnica 29b, dz.nr 47 cz. dz. nr 48, 49, 46/2, 22/2 AM 26 obręb Stare Miasto			
spec.plność ARCHITEKT.	projektant	Juliusz Modiringer	upr. 206/83/MBPP	
RYSUNEK	sprowadz.	Marek Wołyniec	upr. 5/85/UV	
	ZESTAWIENIE STOLARKI CZ.1			
2024.01.17	PROJEKT WYKONAWCZY			RYS.Z1