ZESTAWIENIE DRZWI CZ.2

symbol na rzucie		DD1	DD2	DD3 z naświetlem	DD4	DD5	DD6	DD7
schemat								
wymiar w świetle otworu w ścianie	So	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy
	Ho	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeżnicy	wg wym. ościeży
wymiar w świetle przejścia	S	80	90	90	90	80	100+50	100
	H	200	200	200	200	200	200	200
ościeżnica		drewniana obejmująca	drewniana obejmująca	drewniana obejmująca	drewniana obejmująca	drewniana obejmująca	drewniana obejmująca	drewniana obejmująca
skrzydła		drewniane bezprzylgowe	drewniane bezprzylgowe	drewniane bezprzylgowe	drewniane bezprzylgowe	drewniane bezprzylgowe	drewniane bezprzylgowe	drewniane bezprzylgowe
wyposażenie		klamki ze stali nierdzewnej, ▪ zamek zapadkowo-zasuwkowy z czołem ze stali nierdzewnej, ▪ zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D, ▪ wkładka z kompletem kluczy, uszczelka gumowa,	klamki ze stali nierdzewnej, ▪ zamek zapadkowo-zasuwkowy z czołem ze stali nierdzewnej, ▪ zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D, ▪ wkładka z kompletem kluczy, uszczelka gumowa, listwa samoopadająca	klamki ze stali nierdzewnej, ▪ zamek zapadkowo-zasuwkowy z czołem ze stali nierdzewnej, ▪ zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D, ▪ wkładka z kompletem kluczy, uszczelka gumowa,samozamykacz, listwa samoopadająca	pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej, zamek kulkowy ze stali nierdzewnej, zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D, samozamykacz, kratka wentylacyjna, wspomaganie otwierania dla NP	pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej, zamek łazienkowy ze stali nierdzewnej, zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D, samozamykacz, kratka wentylacyjna,	klamki ze stali nierdzewnej, ▪ zamek zapadkowo-zasuwkowy z czołem ze stali nierdzewnej, ▪ zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D, ▪ wkładka z kompletem kluczy, uszczelka gumowa,samozamykacz, listwa samoopadająca	klamki ze stali nierdzewnej, ▪ zamek zapadkowo-zasuwkowy z czołem ze stali nierdzewnej, ▪ zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D, ▪ wkładka z kompletem kluczy, uszczelka gumowa,samozamykacz, listwa samoopadająca
nr pomieszczenia		03	07, 08, 010, 1/7, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 3/11, 4/5	1/2, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10	1/3, 1/5, 1/6, 2/9, 2/10, 2/11, 3/8, 3/9, 3/10, 4/3, 4/4, 4/12, 4/14, 4/16	0/10, 1/5, 1/6, 2/9, 2/10, 3/9, 3/10, 4/4	1/2, 2/7	2/7,
odporność ogniowa		bez odporności ogniowej	bez odporności ogniowej	bez odporności ogniowej	bez odporności ogniowej	bez odporności ogniowej	bez odporności ogniowej	bez odporności ogniowej
kontrola dostępu		03	07, 08, 1/7, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 3/11, 4/5,	1/2, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10			1/2, 2/7	tak

	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	czynne lewe	czynne prawe	lewe
piwnica	-	-	-	–	-	–	-	-	–	–	–	–	–
parter	-	1	3	–	–	–	-	-	–	1	–	–	–
1 piętro	-	-	1	–	4	2	1	2	1	1	–	1	–
2 piętro	-	-	4	1	–	–	2	1	1	1	1	–	1
3 piętro	-	-	-	1	1	4	-	3	1	1	–	–	–
4 piętro	-	-	1	–	2	3	3	2	1	1	–	–	–
5 piętro	-	-	-	–	-	–	-	-	–	–	–	–	–
ilość łącznie	-	1	9	2	7	9	6	8	4	5	1	1	1

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY WYKONAĆ OBMIAR Z NATURY ORAZ DOKUMENTACJĘ WARSZTATOWĄ, KTÓRĄ NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
KLASYFIKACJA AKUSTYCZNA DRZWI ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 10140-2: $D_1(D_2)$-35, Rw=40dB
Trwałość mechaniczna – klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymałość mechaniczna – klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001
DODATKOWE WYPOSAŻENIE DRZWI DLA SYSTEMU ODDYMIANIA, KONTROLI DOSTEPU I SWIN WG PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ .

INWESTOR	UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław		
	ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA 50-037 Wrocław ul. Kościuszki 3/6 tel.: 071-34 338 03 email: biuro@architektsc.pl		
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. SZEWSKIEJ 49 / UL. KUŹNICZEJ 29A i B WE WROCŁAWIU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI"		
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO ORAZ BUDOWA CENTRUM WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ I BIBLIOTEKĄ WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. KUŹNICZEJ 29B WROCŁAW.		
ADRES	Wrocław ul. Kuźnicza 29b. dz.nr 47 cz. dz. nr 48, 49, 46/2, 22/2 AM 26 obręb Stare Miasto		
specjalność ARCHITEKT.	projektant	Juliusz Modlinger	upr. 206/83/WBPP
	sprawdz.	Marek Wołyniec	upr. 5/85/UW
RYSUNEK	ZESTAWIENIE STOLARKI CZ.2		
2024.01.17	PROJEKT WYKONAWCZY		RYS.Z2