

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty cenowej na naprawę przewodu kominowego po przeglądzie kominiarskim w budynku gminnym zlokalizowanym przy ul. Dworcowej 1 w Dopiewie.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- a) demontaż i utylizacja zewnętrznego przewodu powietrzno-spalinowego,
- b) montaż nowego zewnętrznego przewodu powietrzno-spalinowego,

2. Dodatkowe informacje i wytyczne:

- a) przewód ze stali kwasoodpornej,
- b) gatunek stali: 1.4404,
- c) ok. 2 m przewodu powietrzno-spalinowego w poziomie o średnicy 80/125 mm,
- d) ok.10,5 m przewodu spalinowego izolowanego o średnicy 125 mm,
- e) długość przewodu ok. 12,5 m,
- f) przejście przez kłapę w gruncie oraz połąć dachową,
- g) wymagany wysięgnik koszowy.

3. Termin wykonania: 27.06.2025 r.

Uwaga:

Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie wizji obiektu w terminie 16.05.2025 r. oraz 21.05.2025 r. w godzinach 7:30-15:30, po uprzednim poinformowaniu osoby prowadzącej sprawę o chęci dokonania oględzin. Osobą odpowiedzialną za kontakt z ramienia Zamawiającego jest pani Anna Kujawa, anna.kujawa@dopiewo.pl, tel. 618 906 394.

Wykonawca zamówienia powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na termin i cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.