
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45.11.13.00-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
45.10.00.00-8	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
45.11.27.23-9	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW
43.32.50.00-7	WYPOSAŻENIE PARKÓW I PLACÓW ZABAW
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW
ADRES INWESTYCJI:	AL. 11 LISTOPADA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM; DZIAŁKA NR 2154/5; OBRĘB 06 SŁONECZNE
NAZWA INWESTORA:	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZAKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ADRES INWESTORA:	UL. WEŁNIANY RYNEK 3; 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

NEL OGRODY SP. Z O.O.; UL. TRAKT LEŚNY 1A; 83-047
KLONOWO DOLNE

DATA OPRACOWANIA: 14.03.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

14.03.2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace rozbiórkowe			
1	analiza indywidualna	Demontaż wraz z utylizacją - istniejąca piaskownica	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	analiza indywidualna	Demontaż oraz utylizacja - istniejące ogrodzenie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Dostawa oraz montaż obiektów małej architektury			
3	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - HUSTAWKA (PODWÓJNA I BOCIANIE GNIAZDO)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - PIASKOWNICA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - ZESTAW ZE ZJEŹDŻALNIAMI	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - LICZYDŁO	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - BUJAK NA SPRĘŻYNIE 1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - BUJAK NA SPRĘŻYNIE 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - ŁAWKA Z OPARCIEM I PODŁOKIETNIKAMI	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - KOSZ NA ŚMIECI	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - KOSZ NA ŚMIECI (PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCEGO)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - OGRODZENIE	m		
		62	m	62,000	
				RAZEM	62,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - FURTKA	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.2	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - TABLICA REGULAMINOWA	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Nawierzchnia z płyt gumowych			
15 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		248	m2	248,000	
				RAZEM	248,000
16 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m2		
		248	m2	248,000	
				RAZEM	248,000
17 d.3	KNR 4-01 0108-02	Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		86,8	m3	86,800	
				RAZEM	86,800
18 d.3	KNR 4-01 0108-04	Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		86,8	m3	86,800	
				RAZEM	86,800
19 d.3	analiza indywidualna	Utylizacja (przelicznik 1,6t)	t		
		138,88	t	138,880	
				RAZEM	138,880
20 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		248	m2	248,000	
				RAZEM	248,000
21 d.3	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,024	ha	0,024	
				RAZEM	0,024
22 d.3	KNR 2-31 0104-07 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0,5	m2		
		248	m2	248,000	
				RAZEM	248,000
23 d.3	KNR 9-11 0201-01	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem mechanicznym	m2		
		248	m2	248,000	
				RAZEM	248,000
24 d.3	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm KRUSZYWO FRAKCJI 0- 31,5 MM	m2		
		248	m2	248,000	
				RAZEM	248,000
25 d.3	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12	m2		
		248	m2	248,000	
				RAZEM	248,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pow. 248 m ² ; gr. 5 cm	m ³		
		12,4	m ³	12,400	
				RAZEM	12,400
27 d.3	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż - płyty gumowe gr. 5 cm	m ²		
		248	m ²	248,000	
				RAZEM	248,000
4		Obrzeża betonowe 6/20/100			
28 d.4	KNR 2-31 0401-04 analogia	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV	m		
		64,5	m	64,500	
				RAZEM	64,500
29 d.4	KNR 4-01 0108-02	Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		7,74	m ³	7,740	
				RAZEM	7,740
30 d.4	KNR 4-01 0108-04	Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³		
		7,74	m ³	7,740	
				RAZEM	7,740
31 d.4	analiza indywidualna	Utylizacja (przelicznik 1,6t)	t		
		12,38	t	12,380	
				RAZEM	12,380
32 d.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		5,16	m ³	5,160	
				RAZEM	5,160
33 d.4	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		3,87	m ²	3,870	
				RAZEM	3,870
34 d.4	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²		
		3,87	m ²	3,870	
				RAZEM	3,870
35 d.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		64,5	m	64,500	
				RAZEM	64,500
5		Dokumentacja powykonawcza			
36 d.5	analiza indywidualna	Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Prace rozbiórkowe		2
2 Dostawa oraz montaż obiektów małej architektury		2
3 Nawierzchnia z płyt gumowych		3
4 Obrzeża betonowe 6/20/100		4
5 Dokumentacja powykonawcza		4
Spis treści		5