





- 1 Szalunek wykopu – szalunek boksowy atestowany, dostosowany do warunków gruntowych i głębokości ułożenia przewodu w wykopie.
- 2 Zasyпка gruntem miejscowym z ewentualnym uzupełnieniem gruntem dowiezionym do wymaganej rzędnej terenu:  
– zagęszczenie warstwami gr.30cm do wskaźnika zagęszczenia wg Proctora:
- 3 Taśma ostrzegawcza niebieska szer. min 20cm
- 4 Obsypka z piasku: – gr. min 30cm ponad wierzch rury
- 5 Projektowany rurociąg sieci wodociągowej
- 6 Podsypka z piasku: – gr. 15cm

#### UWAGA:

Grunt przewidziany do wykonania zasyпки należy oczyścić z kamieni i elementów mogących naruszyć strukturę rorociągu.

W przypadku gruntu rodzimego, którego nie da się zagęścić do wymaganego wskaźnika – grunt rodzimy należy wymienić na mieszankę piaszczysto–żwirową.

W trakcie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie.

jednostka projektowa	 D R O G A ADAM CHMIELEWSKI	WŁAŚCICIEL: ADAM CHMIELEWSKI UL. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO 16/25 62-400 SŁUPCZA TEL: +48 63 241 01 74 KOM: +48 506 713 806 E-MAIL: biuro@acdrgo.pl WWW: www.acdrgo.pl			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE COPY RIGHTS RESERVED Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)					
zadanie	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 ODC. MORAKOWO –MORAKÓWKO – BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ				
obiekt	Droga wojewódzka nr 242 od km: 62+595,00 do km:66+142,80				
inwestor	 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61 – 623 Poznań				
rysunek	PRZEKRÓJ WYKOPU				
projektant branży instalacyjnej	mgr inż. Jakub Dłużewski	podpis 			
	WKP/0419/POOS/19 w specjalności instalacyjnej				
sprawdzający branży instalacyjnej	mgr inż. Bartłomiej Majewski	podpis 			
	WKP/0164/POOS/21 w specjalności instalacyjnej				
stadium	branża	skala	data	nr rysunku	strona
Projekt wykonawczy	Instalacyjna	–	12.2024	5.0	22g