

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Artykuły gospodarstwa domowego	
1.	Gąbka celulozowa kuchenna z fibrą (1 szt. w opak.) – zmywak kuchenny typu gąbka z czyszcikiem w op. 1 szt. Wymiary nie mniejsze niż 10,5 x 6,5 cm. Opakowanie powinno zawierać 1 szt. wytrzymałych i chłonnych gąbek przeznaczonych do czyszczenia silnych zabrudzeń z garnków i kuchenek bez zarysowań oraz zmywaków delikatnych przeznaczonych do powierzchni teflonowych, ceramicznych i szklanych. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
2.	Ścierka uniwersalna do naczyń nie mniejsze niż 32x50 cm (10szt. w opak.) – produkt wielokrotnego użytku, miękka i elastyczna, ekonomiczna i trwała w użyciu, może być stosowana do każdej powierzchni, czyści bez zarysowań, można prać, opakowanie handlowe zawiera 10 szt. w jednym opakowaniu, materiał: wiskoza 70%, poliester 30%. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
3.	Ścierka kuchenna gąbczasta nie mniejsze niż 15x17,5 cm (3 szt. w opak.) – wykonana z celulozy, posiada bardzo dobre właściwości chłonne, świetnie sprawdza się w wycieraniu powierzchni na sucho, nie pozostawia włókien. Możliwość prania w temperaturze do 60°C. Wymagana karta katalogowa produktu. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
4.	Ścierka z mikrofibry 40x40 – delikatna ściereczka wykonana z mikrowłókna o wysokiej gramaturze (nie mniej niż 300g/m²). Zastosowanie ściereczki do czyszczenia wszelkiego rodzaju gładkich powierzchni takich jak ceramika, szkło, metal, tworzywa sztuczne czy drewniane. Możliwość stosowania na sucho dzięki właściwościom elektrostatycznym jak i na mokro. Trwała oraz doskonale chłonna brud i wodę. Możliwość wielokrotnego użycia dzięki możliwości prania. Skład materiału: poliamid 20%, poliester 80%. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
5.	Ręczniki papierowe (czyściwo) – rolka przemysłowa – mocne, dwuwarstwowe czyściwo w dużej roli – rolki min. 255 m, szerokości 23-38 cm wykonane w technologii Hybrid lub QuickDry . Technologia klejenia warstw w formie nieregularnych linii przypominających włókna, zapewniające elastyczność i zwiększoną trwałość. Czyściwo o dużej chłonności i szybkiej absorpcji. Zachowujące wytrzymałość zarówno w stanie suchym, jak i mokrym. Odpowiednie do wycierania powierzchni i przedmiotów. Przeznaczenie: produkcja spożywcza, kuchnie, gastronomia; czyszczenie powierzchni szklanych, czyszczenie z użyciem detergentów, wycieranie dłoni. Dwu warstwowe, kolor niebieski, struktura powierzchni; wytłaczane. Opakowanie transportowe roli – karton. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
6.	Worki foliowe na odpady 60 l (100 szt. na rolce) - wykonane z folii typu LDPE mocne, minimum 11 mikronów lub więcej. Wymogi: prosty zgrzew dna (nie dopuszczalne zszyć w środku, gwiazdziste) Kolor: czarny, niebieski. Pojemność: 60l. Przeznaczenie: na odpady, śmieci. Opakowanie: 100 szt. w paczce (rolce).

	Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
7.	Worki foliowe 120 l - wykonane z folii typu LDPE mocne, minimum 30 mikronów lub więcej. Wymogi: prosty zgrzew dna (nie dopuszczalne zszywanie w środku, gwiazdzone. Kolor: czarny, niebieski. Przeznaczenie: na odpady, śmieci Pojemność: 120l. Opakowanie: min. 50 szt. w paczce (rolce). Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
8.	Rękawiczki lateksowe - Przeznaczenia: do ochrony rąk w produkcji żywności. Rękawice zabiegowe z naturalnego lateksu, bez pudru, płaski rolowany brzeg. ZASTOSOWANIE: medycyna, stomatologia, laboratoria badawcze, ochrona produktu, alergia na puder, przemysł spożywczy, gastronomia, catering, przemysł chemii gospodarczej-nieagresywnej, prace porządkowe. Pasują na lewą oraz prawą dłoń o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Materiał: naturalny lateks. Kolor: niebieski. Wymagania: znak CE Opakowanie: pudełko z dyspenserem o pojemności 50 szt. Rozmiar określony w czasie składania zamówienia przez Zamawiającego. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
9.	Rękawice gospodarcze fioletowe - do ochrony rąk w produkcji żywności, oraz prac gospodarczych, rękawice gospodarcze lekko fioletowe, moletowane na palcach i części chwytnej rękawicy w celu zapewnienia lepszej chwytności, mogą być używane w kontaktach z żywnością, chronią skórę rąk przed detergentami, środkami chemicznymi, mikroorganizmami, zapobiegają mechanicznym podrażnieniom skóry rąk, miękkie, elastyczne, odporne na przekłucia i rozdarcia, przedłużony mankiet, zróżnicowane na prawą i lewą, pakowane parami w opakowanie foliowe. Materiał: guma. Kolor: fioletowy. Rozmiar określony w czasie składania zamówienia przez Zamawiającego. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
10.	Folia aluminiowa do pieczenia w rolce 100m – produkt pakowany w rolce o szerokości 29 cm i długości 100m o grubości nie mniej niż 12 mikronów. Przeznaczenie do pakowania produktów zimnych jak i również do stosowania podczas obróbki technologicznej przy wysokich temperaturach. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
11.	Folia do żywności w rolce 200m (folia spożywcza PVC) – produkt pakowany w rolce o szerokości 45 cm i długości 200 m. Przeznaczenie do pakowania produktów żywnościowych zimnych. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
12.	Woreczki foliowe HDPE 14x26 cm (1000 szt. w op.) – przeznaczone do umieszczania i pakowania produktów spożywczych. Odporne na niskie temperatury. Opakowanie jednostkowe zawiera 1000 sztuk woreczków (bezbarwne). Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
13.	Woreczki foliowe HDPE 18x35 cm (1000 szt. w op.) – przeznaczone do umieszczania i pakowania produktów spożywczych. Odporne na niskie temperatury. Opakowanie jednostkowe zawiera 1000 sztuk woreczków (bezbarwne). Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.

14.	Woreczki PP z zamknięciem samoprzylepnym (100 szt. w op.) – przeznaczone do umieszczania i pakowania produktów spożywczych. Opakowanie jednostkowe zawiera 100 sztuk woreczków (bezbarnych). Wymiar 15x20 cm, grubość min. 25 mikronów, rodzaj zamknięcia- samoprzylepne, antystatyczne. Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
15.	Rękaw do pieczenia 5m (1 szt. w op.) - asortyment przeznaczony do pieczenia drobiu, mięsa, ryb, owoców i warzyw. W komplecie specjalne klipsy służące do zawiązywania końcówek rękawa. Produkt odporny na wysokie temperatury (do 200°C). Wymiary długość 5m, min. szer. 30 cm. Opakowanie: rolka nawinięta na tulejkę, zapakowana w box. Tolerancja parametrów produktu +/-5%. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
16.	Kij aluminiowy do stelaża mopa 140 cm - drążek aluminiowy o długości 140 cm. Przeznaczony do pracy ze stelażami mopów płaskich typu klips podanym w pozycji nr 24. Rękojeść drążka powinna być zakończona plastikową antypoślizgową końcówką ułatwiającą trzymanie drążka. Materiał: stop aluminium. Wymagania: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
17.	Stelaż do mopa 400x105 mm INTERMOP KOMBI dwusystemowy SK40 szerokość 40 cm – dwusystemowy płaski, współpracuje w systemie Kombi. Przeznaczony do mopów, który współpracuje z mopami kieszeniowymi, zastosowanie: do mycia powierzchni płaskich, kompatybilny z mopem płaskim z możliwością wypłukiwania mopa bez konieczności odpinania ze stelażu. Kompatybilny z wkładem mopa podanym w pozycji nr 19. Materiał: polipropylen. Wymagania: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
18.	Ściągaczka do wody 50-60 cm – zestaw ściągaczka z kijem do usuwania wody z dużych powierzchni podłogowych. Listwa oraz uchwyty wykonane z metalu do którego przymocowana jest specjalna guma. Ściągaczka wykonana jest z materiałów odpornych na korozję, kij w wersji aluminiowej Cechy produktu: szerokość robocza listwy: 50-60 cm, kij aluminiowy, podwójna guma zbierająca. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
19.	Szczotka zmiotka z szufelką (typu leniuch) – komplet do sprzątania składający się z trzech elementów: kija, szufelki i zmiotki. Zmiotka na kiju o miękkim długim i rozdwojonym na końcu włosiem, natomiast szufelka otwarta, wykończona gumowym pasem ułatwiającym nagarnianie zanieczyszczeń. Długość kija 85-90 cm. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
20.	Mop płaski bawełniany na uszy 40 cm - mop płaski o długości 40 cm, wykonany z wytrzymałego włókna bawełnianego z dodatkiem poliestru, bardzo dobrze wchłaniający wodę. Wyposażony w uszy (boczne kieszonki) do mocowania stelażu. Trwały, nie niszczy się w praniu, można łatwo wycisnąć z niego wodę. Końcówkę do mopa płaskiego można prać mechanicznie w temp. do 95°C. Przeznaczony do pracy ze stelażami mopów płaskich typu klips. Wymagania: etykieta lub katalog producenta zawierający powyższe parametry, instrukcja obsługi w języku polskim. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.

21.	Szczotka do szorowania podłóg – szczotka min. 90% polipropylen z twardym włosiem. Przeznaczona do każdego typu podłogi. Trwała i mocna konstrukcja. Łatwa w czyszczeniu i suszeniu. Brak żywicy. Wymiary min. 305 x 85 x 110 mm. Wymagania: atest EC 1935/2004 i CFR 21, dopuszczenie do kontaktu z żywnością, oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
22.	Kij do szczotki do szorowania podłóg min. 130 cm – kompatybilny ze szczotką do szorowania (poz. nr 20). Wykonany z polipropylenu. Z zaokrągloną końcówką oraz wieszakiem. Długość min. 130 cm. Wymagania: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą). Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
23.	Reklamówki jednorazowe z folii HDPE (200 szt. w op.) – reklamówki foliowe typu T-shirt, potocznie zwane „reklamówki – zrywki”. Grubość min. 9 mikronów, przeznaczone do umieszczania i pakowania produktów spożywczych. Opakowanie jednostkowe zawiera 200 sztuk reklamówek (bezbabarne lub białe). Produkt o wymiarach min. 22x40 cm. Wymagania: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą), dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
24.	Wykałaczki 100 szt. – wykałaczki koktajlowe, długość 65 mm. Wykonane z drewna bambusowego lub brzoźowego. Szpiczaste zakończenie umożliwiające sprawne nadzianie na żywność. Pakowane po 100 szt. w plastikowym opakowaniu. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą), dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
25.	Wykałaczki do szaszłyków 50 szt. – pakowane po 50 szt. w plastikowym opakowaniu, długość wykałaczki 24-26 cm. Wykonane z drewna bambusowego lub brzoźowego. Szpiczaste zakończenie umożliwiające sprawne nadzianie na żywność. Mocne i sztywne, wykończone gładką powierzchnią. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą), dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
26.	Wykałaczki do szaszłyków 100 szt. - pakowane po 100 szt. w plastikowym opakowaniu, długość wykałaczki 24-26 cm. Wykonane z drewna bambusowego lub brzoźowego. Szpiczaste zakończenie umożliwiające sprawne nadzianie na żywność. Mocne i sztywne, wykończone gładką powierzchnią. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą), dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
27.	Serwetki z motywem świątecznym (20 szt. w op.) – Wysokiej jakości trójwarstwowe serwetki. Pakowane po 20 w pojedynczym opakowaniu z motywem świątecznym (motyw Bożonarodzeniowy oraz Wielkanocny) Wymiar 33x33 cm. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą), dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.

28.	Serwetki dyspenserowe (225 szt. w op. jednostkowym) – Wysokiej jakości jednowarstwowe serwetki białe o wymiarach: szer. 10-10,8 cm po złożeniu, 21-21,6 cm przed złożeniem, dł. 10-10,8 cm po złożeniu, 21-21,6 cm przed złożeniem. Pakowane po 225 szt. w pojedynczym opakowaniu. Wymagania*: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą), dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
29.	Serwetki dyspenserowe (720 szt. w op. jednostkowym) – Wysokiej jakości dwuwarstwowe serwetki o wymiarach: szer. 8-8,3 cm po złożeniu, 16-16,5 cm przed złożeniem, dł. 10-10,7 cm po złożeniu, 21-21,3 cm przed złożeniem. Pakowane po 720 szt. w pojedynczym opakowaniu. Wymagania*: certyfikaty Ecolabel SE/004/001, FSC 0003255, oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą), dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.