

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Katedry Ogrodnictwa WRiL
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn, Prawocheńskiego 21
INWESTOR : Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana,)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont Pomieszczeń WRiL Kat. Ogrodnictwa 2025					
1		Sala nr 4 Prawocheńskiego 21			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	6,45*7,90	m ²	50,955	
				RAZEM	50,955
2	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01-obudowa pionów instalacyjnych	m ²		
d.1	2004-01	3,14*1,1*4	m ²	13,816	
				RAZEM	13,816
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(6,45*2+7,90*2)*3,14+6,45*7,90	m ²	141,073	
				RAZEM	141,073
5	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-03	(6,45*2+7,90)*3,14+6,45*7,90+7,90*1,14	m ²	125,273	
				RAZEM	125,273
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m ²		
d.1	1510-03	poz.5	m ²	125,273	
				RAZEM	125,273
7	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	5,5*1,0	m ²	5,500	
				RAZEM	5,500
8	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych w posadzce dla przewodów elektrycznych	m		
d.1	0210-01	5,50	m	5,500	
	analogia			RAZEM	5,500
9	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01	poz.7	m ²	5,500	
				RAZEM	5,500
10	KNNR 2	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW	m ²		
d.1	1206-03	poz.7	m ²	5,500	
				RAZEM	5,500
11	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	202 0838-03	7,90*2,1	m ²	16,590	
				RAZEM	16,590
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1	1212-02	0,5*0,5*6	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
14	KNNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W na oprawy LED	szt.		
d.1	0501-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W na oprawy UV	szt.		
d.1	0501-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	5 km	m ³	0,500	
	0108-10	0,5		RAZEM	0,500
2		Pokój 13 Prawocheńskiego 21			
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	6,58*2,51	m ²	16,516	
				RAZEM	16,516
18	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0354-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami- powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	(6,58*2+2,51*2)*3,53+6,58*2,51	m ²	80,691	
				RAZEM	80,691
20	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-03	(6,58*2+2,51*2)*1,53+6,58*2,51	m ²	44,331	
				RAZEM	44,331
21	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
d.2	1510-03	poz.20	m ²	44,331	
				RAZEM	44,331
22	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	202 0838-03	(6,58*2+2,51*2)*2,1	m ²	38,178	
				RAZEM	38,178
24	KNNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W na oprawy UV	szt.		
d.2	0501-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
d.2	0108-09	0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
3		Pokój 7 Prawocheńskiego 21			
26	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.3	0354-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	(4,37*2+2,51*2)*3,53+4,37*2,51	m ²	59,542	
				RAZEM	59,542
28	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.3	0830-03	poz.27	m ²	59,542	
				RAZEM	59,542
29	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
d.3	1510-03	poz.28	m ²	59,542	
				RAZEM	59,542
30	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.3	202 0838-03	1,5*1,5	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
31	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0801-07	4,37*2,51	m ²	10,969	
				RAZEM	10,969
33	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.3	1208-01	poz.32	m ²	10,969	
				RAZEM	10,969
34	KNNR 2	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-panel LVT	m ²		
d.3	1206-03	poz.32	m ²	10,969	
				RAZEM	10,969
35	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne drewniane	m		
d.3	1206-06	4,37*2+2,51*2	m	13,760	
				RAZEM	13,760
36	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
d.3	0108-09	0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
4		Pokój 6 Prawocheńskiego 21			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.4	0354-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02	(4,35*2+2,45*2)*3,53+4,35*2,45	m ²	58,666	
				RAZEM	58,666
39	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.4	0830-03	poz.38	m ²	58,666	
				RAZEM	58,666
40	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
d.4	1510-03	poz.39	m ²	58,666	
				RAZEM	58,666
41	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.4	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.4	0801-07	4,35*2,45	m ²	10,658	
				RAZEM	10,658
43	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.4	1208-01	poz.42	m ²	10,658	
				RAZEM	10,658
44	KNNR 2	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-panel LVT	m ²		
d.4	1206-03	poz.42	m ²	10,658	
				RAZEM	10,658
45	KNNR 2	Listwy do posadzek przyściennych drewniane	m		
d.4	1206-06	4,35*2+2,45*2	m	13,600	
				RAZEM	13,600
46	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.4	0108-09	5 km			
	0108-10	0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
5	Hol parter Prawocheńskiego 21				
47	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.5	1216-01	(7,90*6,44)	m ²	50,876	
				RAZEM	50,876
48	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.5	0354-13	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
49	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie pionowe	m ²		
d.5	202 1134-02	(7,90*2+6,44*2)*3,14+7,90*6,44	m ²	140,931	
				RAZEM	140,931
50	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.5	0830-03	poz.47	m ²	50,876	
				RAZEM	50,876
51	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
d.5	1510-03	poz.50	m ²	50,876	
				RAZEM	50,876
6	Toaleta I piętro Prawocheńskiego 21				
52	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.6	1216-01	(2,45*2+2,65*2)*1,3+2,45*2,65	m ²	19,753	
				RAZEM	19,753
53	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.6	0354-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie pionowe	m ²		
d.6	202 1134-02	poz.52	m ²	19,753	
				RAZEM	19,753
55	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.6	0830-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.52	m ²	19,753	
				RAZEM	19,753
56	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych poz.55	m ²		
			m ²	19,753	
				RAZEM	19,753
57	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Hol I piętro Prawocheńskiego 21			
58	KNR 0-19 d.7 1024-05 analogia	Montaż ścianki aluminiowej z drzwiami dwuskrzydłowymi szer min 1,1 m	m ²		
		1,33*2,34	m ²	3,112	
				RAZEM	3,112
8		Pokój 7 Prawocheńskiego 21			
59	KNR 4-01 d.8 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(4,37*2+2,51*2)*3,53+4,37*2,51	m ²	59,542	
				RAZEM	59,542
61	KNR-W 2-02 d.8 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonów wylewanych poz.60	m ²		
			m ²	59,542	
				RAZEM	59,542
62	KNR-W 2-02 d.8 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych poz.61	m ²		
			m ²	59,542	
				RAZEM	59,542
63	NNRNKB d.8 202 0838-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 1,5*1,5	m ²		
			m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
64	KNR 4-01 d.8 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNNR 3 d.8 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		4,37*2,51	m ²	10,969	
				RAZEM	10,969
66	KNNR 2 d.8 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.65	m ²		
			m ²	10,969	
				RAZEM	10,969
67	KNNR 2 d.8 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-panel LVT	m ²		
		poz.65	m ²	10,969	
				RAZEM	10,969
68	KNNR 2 d.8 1206-06	Listwy do posadzek przyściennie drewniane	m		
		4,37*2+2,51*2	m	13,760	
				RAZEM	13,760
69	KNR 4-01 d.8 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500