

ławka do oczekujących

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	PRODUCENT
2.	NAZWA / TYP (model)
3.	KRAJ POCHODZENIA
4.	Urządzenie fabrycznie nowe
5.	ławka do poczekalni 3 osobowa
6.	Wymagane wymiary jednego siedziska: - Szerokość siedziska 445 mm - Głębokość siedziska 425 mm - Wysokość oparcia 350 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm
7.	Wymagane wymiary zewnętrzne ławki: - Max. szerokość całkowita ławki 3 osobowej - 1600 mm - Wysokość całkowita 800 mm - Wysokość siedzisk 460 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm
8.	Stelaż wykonany z wykorzystaniem profili metalowych malowanych proszkowo na czarno, dopuszczalne obciążenie minimum 300 kg
9.	Elementy boczne stelaża zapewniające stabilność
10.	Podstawa zabezpieczona przed uszkodzeniem nawierzchni podłogi
11.	Nakładka na siedzisko wykonana z pianki o właściwościach trudnopalnych, tapicerowana tkaniną o właściwościach zmywalnych z możliwością dezynfekcji powszechnie stosowanymi środkami dezynfekcyjnymi
12.	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji