

		Rodzaj pomieszczeń	Powierzchnia [m2]	Moc pompy ciepła	Wymagana pojemność bufora [m3]	Ilość odwiertów /pompe
	Bud A - strona "lewa"			kW		
1	Piwnica	Instalacyjna	475,5	40	1	5
2	Niski parter	ZOL + część bud A prawa strona	748,45	60	1,5	8
3	Wysoki parter	Laboratorium	504,2	40	1	5
4	I piętro	Rehabilitacja + część bud D	591,64	50	1,25	7
5	II piętro	Pediatrica	452,06	40	1	5
6	III piętro	Interna	662,97	60	1,5	7
	Bud A - strona "prawa"					
7	Piwnica	Instalacyjna	440,2	40	1	5
8	Wysoki parter	Oddział dziecięcy	600,9	50	1,25	7
9	I piętro	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej	600,5	50	1,25	7
10	II piętro	Oddział opieki długoterminowej	569,3	50	1,25	7
11	III piętro	Kardiologia	568,8	50	1,25	7
	Bud B					
12	Niski parter	Stacja dializ + pom techniczne	675,83	60	1,5	8
13	Wysoki parter	Apteka + pom pozostałe	675,83	60	1,5	8
14	I piętro	traktat operacyjny	675,83	60	1,5	8
					0	
	Bud C				0	
15	Niski parter	Piwnica instalacyjna	1027,1	90	2,25	11
16	Wysoki parter	Przychodnia	618,45	50	1,25	7
17	I piętro	Hall główny + rentgen + przych. specjalistyczne	1435,75	120	3	15
	Bud D					
18	Niski parter	opieka paliatywna + pom. techniczna	820,26	70	1,75	9
19	Wysoki parter	Administracja + apteka	820,26	70	1,75	9
20	I piętro	SOR	619,07	50	1,25	7
21	II piętro	położniczo-ginekologiczn	559,42	50	1,25	7
	Bud E					
22	Niski parter	Zaplecze kuchenne	695,96	60	1,5	7
23	Wysoki parter	Kuchnia + pralnia	695,96	60	1,5	7
24	I piętro	blok operacyjny, sterylizatornia	695,96	60	1,5	7
		SUMA:	14385,91	1390		180